

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00090706
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S289

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Pieve di Santa Maria Assunta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Vobarno
PVCL - Località	VOBARNO
PVCI - Indirizzo	Piazza Ferrari

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Vobarno
CTSF - Foglio/Data	F. 27 (1976)
CTSN - Particelle	part. 3976

CTSP - Proprietari

Parrocchia di Vobarno

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto

2

GPL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X

10.500281848

GPDPY - Coordinata Y

45.646298497

GPM - Metodo di georeferenziazione

punto approssimato

GPT - Tecnica di georeferenziazione

rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento

WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica

ICCD1004366_OI.ORTOI

GPBT - Data

2-9-2017

GPBO - Note

(3739418) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)

rifacimento

AUTM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

AUTN - Nome scelto

Turbini, Gaspare

AUTA - Dati anagrafici

1728-1802

AUTH - Sigla per citazione

000009

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento

costruzione

ATBD - Denominazione

ambito bresciano

ATBM - Fonte dell'attribuzione

bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento

carattere generale

RENS - Notizia sintetica

preesistenze

RENN - Notizia

VI - a questo periodo viene fatta risalire la costruzione della Pieve originaria, che dovrebbe essere una delle più antiche istituzioni religiose della valle Sabbia

RENF - Fonte

bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

VI

RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	VI
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	XV - a questo secolo dovrebbe appartenere la parte superiore del campanile, nato dal rimaneggiamento della torre civica: il "bastione più avanzato delle fortificazioni della Rocca" costruito con materiali di recupero attorno al X-XI secolo, come dimostra la pietra d'angolo con iscrizione latina
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVV - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	inizio lavori
RENN - Notizia	XVIII (1754-1761) in questi anni viene costruita la chiesa attuale
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1754
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1761
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	spoliazioni
RENN - Notizia	XVIII (1797) - spoliazioni nella Pieve e dispersione dell'Archivio parrocchiale d parte delle truppe francesi
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1797
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII

REVI - Data	1797
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	prosecuzione dei lavori
RENN - Notizia	XIX (1890/08/05) - consacrazione della nuova Pieve, da parte del Vescovo Mons. Corna Pellegrini; (1890) - sistemazione del pavimento; (1892) - collocazione della bussola d'ingresso principale
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1890/08/05
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1892
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	XX (1954) - opere di restauro all'interno della Pieve e sistemazione del sagrato
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1954
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1954
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	1
SIIP - Tipo di piani	p. 1
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	con 6 cappelle laterali
PNTE - Dati icnografici significativi	navata, abside, cappelle, campanile
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello	

di appoggio	non accertabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	catino absidale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a n falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde asimmetriche
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a volta
CPFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a volta
CPFF - Forma	a vela
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a volta
CPFF - Forma	a botte unghiata
SC - SCALE	

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	6
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	corpo principale
--------------------------	------------------

PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sacrestia
PVMG - Genere	a mattonelle
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornicione
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	altare maggiore
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	AC/TUS/APO/STO/LO/RUM
LSIC - Tecnica	incisa/o
LSIM - Materiali	marmo
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	sagrestia
LSIG - Genere	lapide
LSII - Trascrizione testo	SACERDOTI/ ANDREAE BERTANCINO/ AERE.SUO.RELIGIOSE. / INSTITUENDA/ PATRIA.JUVENTUS/ M.P./ ORBIT. DIE.V. MCRTII. 1847
LSIC - Tecnica	scolpita/o

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione prospetto principale

LSIG - Genere iscrizione

LSII - Trascrizione testo MLAETILEAB / CASSIANUS PRAEF / VEDILICIOT BRIX / SIBI ET L VETILPRIAV / LAE MATRI...T.../ INGENN... CORI / IL...LO INTIANO / LAETI...SFRAMM.../ ET SEVER AC FILIUS

LSIC - Tecnica incisa/o

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione campanile

LSIG - Genere iscrizione

LSII - Trascrizione testo EVCONIO...IAL / CILONIVE TERLECXXI / VLLEVCONIOI... EMRNIC / VLEVCC... / VA...LF / ...RO...FIISIBI

LSIC - Tecnica incisa/o

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione presbiterio

LSIG - Genere iscrizione

LSII - Trascrizione testo D.O.M. / DEI PARAEQUE / ASSUMPTA

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione scala d'accesso

LSIG - Genere stemma

LSII - Trascrizione testo Stemma con pigna inserito nel parapetto con colonnine soprastante il muro di sostegno delle scale d'accesso agli ingressi laterali, nel prospetto sud, esattamente in asse con l'arcata sottostante

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte strutture murarie

STCC - Stato di conservazione buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte coperture

STCC - Stato di conservazione buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte volte

STCC - Stato di conservazione buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte pavimenti

STCC - Stato di conservazione buono

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla

parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	buono
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Vobarno
CDGI - Indirizzo	Via Corte, 4 - Vobarno (BS)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090706
FTAT - Note	vista del prospetto sud
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090706-1
FTAT - Note	vista dei prospetti est e nord
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090706-2
FTAT - Note	pietra angolare del campanile con iscrizione a caratteri romani

FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di diseg
FTAN - Codice identificativo	00090706-B
FTAT - Note	Estratto di mappa catastale del comune di Vobarno - F°27 (1976) part. 3976, evidenziamento
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di diseg
FTAN - Codice identificativo	00090706-A
FTAT - Note	Estratto di mappa catastale del comune di Vobarno - F°27 (1976) part. 3976
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) - riproduzione di diseg
FTAN - Codice identificativo	00090706-C
FTAT - Note	Mappa Lombardo Veneto N. 2807 (estratto) - Mappa del Comune censuario di Vobarno ed Unito Distretto XIV di Salò provincia di Brescia rettificata nell'anno 1846 F. n. 27
FTAF - Formato	jpg
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	file in formato .doc
ADMA - Autore	Frisoni, Cinzia
ADMD - Data	2015
ADMN - Codice identificativo	90706-allegati
ADMT - Note	da scheda cartacea Morandini, 1991
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Valdini, Andrea
BIBD - Anno di edizione	1909
BIBH - Sigla per citazione	000316
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Scalmana, V.
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	000317
BIBN - V., pp., nn.	IX, n. 11, pp. 15-16
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica

BIBA - Autore	Guerrini, P.
BIBD - Anno di edizione	1953
BIBH - Sigla per citazione	000318
BIBN - V., pp., nn.	V. XX, pp. 3-16
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Vaglia, Ugo
BIBD - Anno di edizione	1959
BIBH - Sigla per citazione	000319
BIBN - V., pp., nn.	pp. 127-128
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Vaglia, Ugo
BIBD - Anno di edizione	1964
BIBH - Sigla per citazione	000320
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bertelli, B.
BIBD - Anno di edizione	1954
BIBH - Sigla per citazione	000321
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Podavini, Ezechiele
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	000322
BIBN - V., pp., nn.	pp. 68-69
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Biati, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	000323
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	AA. VV.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	000324
BIBN - V., pp., nn.	p. 22; pp. 109-113
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Garzetti, Albino
BIBD - Anno di edizione	1986
BIBH - Sigla per citazione	000329

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1991

CMPN - Nome

Morandini, Lucia

FUR - Funzionario responsabile

Mori, Maria Gabriella

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE**RVMD - Data**

2015

RVMN - Nome

Frisoni, Cinzia

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

La Pieve di Vobarno è inserita nel contesto urbanistico centrale del paese, ovvero a cavaliere tra la zona collinare e il fiume Chiese, in posizione d'angolo nella Piazza Ferrari. La facciata e il lato sud risultano pertanto gli unici due prospetti visibili; comunque consentono all'osservatore di valutare l'imponente mole dell'edificio.

1) La pianta longitudinale, ad aula con unica navata sulla quale si affacciano 6 cappelle, tre per ogni lato, si conclude con un'abside poligonale chiusa a semicerchio. Troviamo inoltre 4 nicchie : due nella navata collocate, una per lato, vicino agli angoli che agganciano alla controfacciata nella quale troviamo, una a destra e l'altra a sinistra, le altre due nicchie. L'apertura principale è quella _nel lato ovest alla quale si accede, dall'esterno, per mezzo di una scalinata ad un'unica rampa. Due scalinate contrapposte permettono di accedere, dall'esterno, alle due aperture del lato sud. Le tre aperture che troviamo all'interno nel lato nord conducono, invece, ad una cappella dedicata alla Madonna di Lourdes, ad un ripostiglio e alla sacrestia. Nell'abside troviamo tre aperture che conducono una, ovvero quella del lato sud, ad un ripostiglio e le altre due, collocate nel lato nord, rispettivamente all'organo e all'atrio dell'ingresso esterno della sacrestia. 2) L'impianto strutturale è alquanto complesso: 12 colonne marmorate sorreggono gli arconi delle volte della navata, le quali sono costituite da una volta centrale a vela, dalla quale partono, contrapponendosi sui due lati, due volte a botte unghiate e due piccole volte a botte. Inoltre, negli angoli della navata, troviamo quattro gruppi di colonne murate accoppiate a lesene : due negli angoli di raccordo della controfacciata e due ai lati dell'ingresso al presbiterio. Quest'ultimo è coperto da una volta a vela e si conclude con una conca absidale. Nel presbiterio troviamo sei aperture : quattro nel catino absidale, due a destra e due a sinistra, disposte una sopra l'altra in asse tra loro; mentre due sono situate nelle pareti antecedenti il catino e disposte una per lato. Nella navata troviamo sei finestre: tre per lato; un unico finestrone si apre invece nella facciata principale. 3) La facciata principale, intonacata, si sviluppa secondo due ordini divisi da cornicione e terminanti con un timpano. Nel complesso tale prospetto è descritto da semplici lesene, mentre l'elemento caratterizzante è il portale d'ingresso incorniciato da semicolonne con capitello ionico. Un finestrone, in asse con l'apertura del portale, si apre, invece, nel secondo ordine. Una scalinata ad una rampa, longitudinale alla

facciata e a destra del portale d'ingresso, consente di superare il dislivello creato dalla pendenza del terreno della piazza. Un muretto, antistante la parte sinistra della facciata, delimita, invece, la strada che sale a lato del prospetto settentrionale. La facciata nord è delimitata, nella sua parte inferiore, da una serie di costruzioni più basse, ad essa addossate, e utilizzate come locali di servizio. Il lato in questione è articolato secondo cinque differenti piani verticali, tra loro in alternanza, in cui si aprono le finestre. Partendo dall'attacco con la facciata principale, troviamo così una prima finestra rettangolare, che definisce anche la prima porzione di facciata; nella seconda porzione si apre un finestrone; nella terza porzione troviamo un'altra finestra rettangolare; mentre la quarta porzione raccorda all'abside. In questa parte di facciata si aprono tre finestre di cui due sono situate una sopra l'altra e in asse tra di loro. Mentre le prime tre porzioni di facciata sono intonacate, dalla quarta fino a tutta la zona absidale troviamo, invece, muratura a vista. La facciata est, con in fronte l'abside, vede proiettarsi le differenti articolazioni e le relative finestrate delle due facciate laterali. Nella facciata sud troviamo una precisa corrispondenza compositiva con il sopra descritto prospetto laterale nord, almeno nella parte di facciata corrispondente alla navata, in quanto la parte absidale è quasi completamente nascosta dal campanile e dagli edifici adiacenti. Troviamo così una facciata intonacata articolata da due ordini divisi da un cornicione e culminanti ancora con un cornicione; inoltre il corpo centrale è conchiuso da un timpano arcuato. L'ordine superiore, diviso in tre riquadri disegnati da lesene, è caratterizzato da tre aperture : due finestre laterali e un finestrone nel mezzo. Nell'ordine inferiore si aprono due porte di accesso, con cornici e piccolo timpano arcuato, collocate nel corpo centrale; quest'ultimo termina con un timpano. A tali porte si accede da due scalinate contrapposte, che si appoggiano su di un muro coronato da un parapetto con colonnine; in esso, nella parte centrale, troviamo uno stemma. Nel muro sottostante, esattamente in asse con lo stemma, si apre un'arcata che definisce un piccolo spazio nel quale è collocata una fontanella.