

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00090714
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S289

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Pieve di Santa Maria Nascente

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Santa Maria de Idulo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Edolo
PVCL - Località	EDOLO
PVCI - Indirizzo	Via della Chiesa

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Edolo
---------------	-------

CTSF - Foglio/Data	F. 59 (1960)
CTSN - Particelle	part. B-C
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	10.335191574
GPDPY - Coordinata Y	46.181112574
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	3-9-2017
GPBO - Note	(3740142) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito bresciano
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	VIII-IX : a questo periodo dovrebbe risalire la pieve originaria; X (prima metà): in questo periodo la pieve risultava retta da un capitolo presieduto da un arciprete.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	VIII
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	X
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	prosecuzione dei lavori
RENN - Notizia	XVI (1565): nella visita del Vescovo Bollani si descrive la chiesa come "consacrata con tre altari, cioè l'altare maggiore sotto il titolo di S.Maria, di S.Caterina e di S.Ambrogio", inoltre si parla di una "Cappellina sotto il titolo di S.Lorenzo"; XVI (1578): nella visita pastorale del Celeri la chiesa viene descritta come "capace, con un portico : ha una porta sulla facciata, due usci sulla parete destra, altri due sulla sinistra. La cappella maggiore è soffittata e dipinta, il resto della chiesa è selcia-to ... Le pareti sono stabilite e imbiancate ..."; XVI (1580): nella visita di S. Carlo Borromeo venne ordinato di aprire una finestra rotonda nella facciata principale invece che la finestra a forma di croce già esistente.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	ca
RELI - Data	1565
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVV - Validità	ca
REVI - Data	1580
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	XVII (1627): viene completamente rifabbricata la chiesa; XVII (1635): viene ripresa la costruzione della chiesa dopo l'interruzione causata da un'epidemia di peste; XVII (1652): il 18 giugno la chiesa venne consacrata nonostante non fosse terminata in tutte le sue parti; XVII (1666): la chiesa venne minacciata da un incendio fortunatamente con lievi danni; XVII (1682): venne fabbricata l'attuale sagrestia.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1627
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1682
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	prosecuzione dei lavori
	XVIII (1718): la chiesa venne ampliata soprattutto nella zona absidale

RENN - Notizia	e per questo venne demolito l'antico campanile; XVIII (1755-1763): periodo nel quale venne costruito l'attuale campanile. La data incisa alla base della torre campanaria è 1756.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1718
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1763
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	prosecuzione dei lavori
RENN - Notizia	XIX (inizio): in un documento di questo periodo la chiesa viene menzionata come "Parrocchiale (Pievana)" intitolata alla "Natività di Santa Maria di Patronato Ecclesiastico" (A.S.BS "Atti della Valcamonica", Busta 102); XIX (1892): innalzamento della navata centrale; XIX (1898): vennero collocate otto nuove campane.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	inizio
RELI - Data	1800
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1898
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	XX (1917): rimozione di una scritta pubblicitaria sulla torre campanaria; XX (1928-1935): durante questi anni viene decorata la cupola nel presbiterio, viene restaurato l'affresco nella parete nord dell'abside, vengono decorate le volte della navata centrale e di quelle laterali; XX (1943-1944): viene restaurata la facciata principale; XX (1952): viene restaurato il campanile; XX (1956): la chiesa viene riconsacrata; XX (1960): lavori di demolizione e ricostruzione; XX (1969): sistemazione del pavimento; XX (1985): opere di manutenzione ordinaria; XX (1991): vengono collocate le nuove porte in bronzo del portale principale e delle porte laterali del prospetto principale.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1917
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1991
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	basilicale
PNTE - Dati icnografici significativi	3 navate, abside, 8 cappelle, coro absidato, campanile
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	granito
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a n falde
---------------------	-----------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	orditura in legno
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi
---------------------------------------	-------

CPMQ - Qualificazione del tipo	marsigliesi
---------------------------------------	-------------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala d'accesso
----------------------	-----------------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLL - Collocazione	trasversale
----------------------------	-------------

SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
----------------------------------	-------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	rampa
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLL - Collocazione	trasversale
----------------------------	-------------

SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
----------------------------------	-------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	corpo principale
--------------------------	------------------

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a riquadri
----------------------------------	------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
--------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornicione
--------------------	------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** tutti i prospetti**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** pinnacoli**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** portale**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** intero bene**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** stucchi**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** intero bene**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** affresco**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSIU - Ubicazione** presbiterio**LSIG - Genere** iscrizione**LSIT - Tipo** sull'arcone d'ingresso al presbiterio**LSII - Trascrizione testo** HEC EST / DOMUS DOMINI.**LSIC - Tecnica** dipinta/o**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSIU - Ubicazione** campanile**LSIG - Genere** iscrizione**LSIT - Tipo** sopra la porta alla base del campanile**LSII - Trascrizione testo** 1756**LSIC - Tecnica** incisa/o**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** strutture murarie**STCC - Stato di conservazione** buono**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** coperture**STCC - Stato di conservazione** buono**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** volte**STCC - Stato di**

conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	La chiesa si presenta in buono stato di conservazione.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	1916
RSTF - Data fine	1929
RSTT - Tipo di intervento	Sistemazione dell'orologio della torre campanaria; XX (1923) : nel dicembre viene ripulito l'affresco della parete nord del presbiterio (A. Sopr. B.A.A. BS-CR-MN, Faldone 69/C, Documento datato 26.3.1929).
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1943
RSTF - Data fine	1944
RSTT - Tipo di intervento	XX (1943-1944) : restauro della facciata principale con eliminazione delle due finestre semicircolari soprastanti le porte laterali; costruzione delle lesene in granito ai due estremi della facciata uguali a quelle già esistenti nella parte centrale del prospetto; continuazione del cornicione aggettante; collocazione di pinnacoli sopra le lesene, costruzione di un raccordo tra il corpo centrale e i due lati; ripulitura della finestra centrale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	campanile

RSTI - Data inizio	1952
RSTF - Data fine	1952
RSTT - Tipo di intervento	XX (1952): sistemazione della cuspide del campanile e rifacimento del rivestimento in rame della palla che sostiene la croce.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1960
RSTF - Data fine	1969
RSTT - Tipo di intervento	XX (1960) : demolizione abusiva del campanile sussidiario a fianco della cupola centrale e della scala che adduce al pulpito, nonché ripristino delle suddette opere (A.Sopr. B.A.A. BS-CR-MN, Faldone 69/C, Documenti dell'anno 1960); XX (1969) : sostituzione dei riquadri di marmo bianco e nero del presbiterio con altri della stessa dimensione, colore e disposizione.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1985
RSTF - Data fine	1985
RSTT - Tipo di intervento	Lavori di manutenzione ordinaria con sistemazione delle scossaline, dei canali di gronda e dei pluviali; restauro delle modanature del sottogronda; rifacimento dell'intonaco di facciata; tinteggiatura delle facciate; sverniciatura e restauro delle porte lignee degli ingressi; revisione generale del manto di copertura; trattamento della superficie lapidea del portale principale.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	1991
RSTF - Data fine	1991
RSTT - Tipo di intervento	Sostituzione delle porte lignee con porte in bronzo nella facciata principale.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Edolo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090714-1
FTAT - Note	vista della Pieve da sud est
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090714-2
FTAT - Note	interno: veduta verso l'abside
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090714-A
FTAT - Note	Estratto mappa catastale Comune di Edolo (BS), F. 59 (1960), part. B-C
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090714-B
FTAT - Note	Mappa napoleonica N. 312
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090714-C
FTAT - Note	Mappa Lombardo veneto N. 2547 (estratto) rettificata nell'anno 1844, F 24
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090714-D
FTAT - Note	Mappa Lombardo veneto N. 2547 (estratto) rettificata nell'anno 1844, F. 70
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090714-E
FTAT - Note	Mappa austriaca (1898) Alleg. A dal foglio 24
FTAF - Formato	jpg
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	file in formato .doc
ADMA - Autore	Frisoni, Cinzia
ADMD - Data	2015

ADMN - Codice identificativo	90714 allegati
ADMT - Note	da cartaceo Lucia Morandini 1991
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ferri Piccaluga, Gabriella
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	000410
BIBN - V., pp., nn.	pp. 122-124
BIBI - V., tavv., figg.	figg. 61-62
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Lorenzi, Roberto Andrea
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	000340
BIBN - V., pp., nn.	p. 25
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Bonomelli V.
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	Bono78
BIBN - V., pp., nn.	pp. 200-227
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Capoferri, Lodovico
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	000406
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Valetti Bonini, Irma
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	000409
BIBN - V., pp., nn.	p. 58
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero Pubblica Istruzione
BIBD - Anno di edizione	1917
BIBH - Sigla per citazione	000408
BIBN - V., pp., nn.	p. 82
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Canevali, Fortunato
BIBD - Anno di edizione	1912

BIBH - Sigla per citazione	000300
BIBN - V., pp., nn.	pp. 367-371
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rosa, Gabriele
BIBD - Anno di edizione	1886
BIBH - Sigla per citazione	000333
BIBN - V., pp., nn.	p. 99
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rosa, Gabriele
BIBD - Anno di edizione	1884
BIBH - Sigla per citazione	000331
BIBN - V., pp., nn.	p. 5
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Rosa, Gabriele
BIBD - Anno di edizione	1881
BIBH - Sigla per citazione	000332
BIBN - V., pp., nn.	pp. 21-24, 26, 46-47, 120
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Canossi, Giovanni
BIBD - Anno di edizione	1875
BIBH - Sigla per citazione	000407
BIBN - V., pp., nn.	p. 10
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Morandini, Lucia
FUR - Funzionario responsabile	Boschi, Ruggero
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Frisoni, Cinzia
AN - ANNOTAZIONI	
	SISTEMA URBANO: Attornata da complessi montuosi la Pieve spicca dalla piccola altura su cui è collocata. RAPPORTI AMBIENTALI: Pur inserita nel tessuto urbano la Pieve sovrasta

OSS - Osservazioni

l'abitato di Edolo per la sua posizione particolarmente arroccata. Gli edifici ad essa adiacenti sono per la maggior parte strutture legate alle funzioni del complesso parrocchiale. DESCRIZIONE: Con la sua mole imponente la Pieve di S. Maria Nascente sovrasta l'abitato di Edolo. 1) La pianta longitudinale ad aula è suddivisa in tre navate mediante tre colonne su ogni lato. L'abside è il prolungamento della navata centrale, in essa troviamo due aperture che collegano, quella nel lato sud, ad un ripostiglio e, quella nel lato nord, alla sagrestia. In quest'ultimo lato vi è anche una piccola apertura, camuffata nelle decorazioni lignee del coro, che collega anch'essa alla sagrestia. Alla sagrestia si può inoltre accedere anche dalla navata grazie alla piccola porta che troviamo a sinistra dell'ingresso sussidiario nord. Ai lati dell'arco trionfale si aprono una per parte, due cappelle, mentre le altre sei cappelle sono distribuite, tre su ogni lato, nelle navate laterali. Le aperture sussidiarie, una di fronte all'altra, sono collocate anch'esse nelle navate laterali prima dell'arco trionfale. Ben tre ingressi si aprono nel lato ovest, ovvero quello corrispondente alla facciata principale. Il campanile, di forma quadrata, è staccato dalla chiesa, ma collegato ad essa tramite una passerella nel lato nord. Nell'angolo sud-est si aggancia parte di un edificio. 2) Strutturalmente la chiesa è alquanto complessa soprattutto per la presenza di una cupola con lanterna soprastante l'abside che fuoriesce dalla struttura del complesso caratterizzandosi come elemento alquanto appariscente. Tale complessità strutturale si rispecchia anche all'interno, la chiesa è divisa in tre navate con quella centrale coperta da quattro volte a vela, sorretta lateralmente da tre colonne per parte in stile dorico e da quattro arconi, che sorreggono anche parte delle volte delle navate laterali anch'esse coperte da quattro volte a vela. Nelle due navate laterali si aprono nel lato più esterno, mediante arconi, le cappelle e gli ingressi sussidiari. L'abside è coperta da una grande cupola con lanterna e da un semicatino, che rendono particolarmente articolata anche questa zona dell'edificio. (continua nel file doc allegato)