

# SCHEDA



## CD - CODICI

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda               | A        |
| LIR - Livello ricerca           | C        |
| <b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>     |          |
| NCTR - Codice regione           | 03       |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00090714 |
| ESC - Ente schedatore           | S289     |
| ECP - Ente competente           | S289     |

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa                        |
| OGTQ - Qualificazione         | parrocchiale                  |
| OGTN - Denominazione          | Pieve di Santa Maria Nascente |

### OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| OGAG - Genere denominazione | storica              |
| OGAD - Denominazione        | Santa Maria de Idulo |

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| PVCS - Stato     | ITALIA           |
| PVCR - Regione   | Lombardia        |
| PVCP - Provincia | BS               |
| PVCC - Comune    | Edolo            |
| PVCL - Località  | EDOLO            |
| PVCI - Indirizzo | Via della Chiesa |

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|------------------------------|-----------------------|

### CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

|               |       |
|---------------|-------|
| CTSC - Comune | Edolo |
|---------------|-------|

|  |  |
|--|--|
| <b>CTSF - Foglio/Data</b>                        | F. 59 (1960)   |
| <b>CTSN - Particelle</b>                         | part. B-C  |
| <b>GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO</b>     |  |
| <b>GPI - Identificativo punto</b>                | 2  |
| <b>GPL - Tipo di localizzazione</b>              | localizzazione fisica  |
| <b>GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO</b>               |  |
| <b>GPDP - PUNTO</b>                              |  |
| <b>GPDPX - Coordinata X</b>                      | 10.335191574   |
| <b>GPDPY - Coordinata Y</b>                      | 46.181112574   |
| <b>GPM - Metodo di georeferenziazione</b>        | punto approssimato   |
| <b>GPT - Tecnica di georeferenziazione</b>       | rilievo da foto aerea senza sopralluogo  |
| <b>GPP - Proiezione e Sistema di riferimento</b> | WGS84  |
| <b>GPB - BASE DI RIFERIMENTO</b>                 |  |
| <b>GPBB - Descrizione sintetica</b>              | ICCD1004366_OI.ORTOI   |
| <b>GPBT - Data</b>                               | 3-9-2017   |
| <b>GPBO - Note</b>                               | (3740142) -ORTOFOTO 2006- ( <a href="http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map">http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map</a> ) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
| <b>AU - DEFINIZIONE CULTURALE</b>                |  |
| <b>ATB - AMBITO CULTURALE</b>                    |  |
| <b>ATBR - Riferimento all'intervento</b>         | costruzione  |
| <b>ATBD - Denominazione</b>                      | ambito bresciano   |
| <b>ATBM - Fonte dell'attribuzione</b>            | bibliografia   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |  |
| <b>RENR - Riferimento</b>                        | carattere generale   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>                  | edificazione   |
| <b>RENN - Notizia</b>                            | VIII-IX : a questo periodo dovrebbe risalire la pieve originaria; X (prima metà): in questo periodo la pieve risultava retta da un capitolo presieduto da un arciprete.  |
| <b>RENF - Fonte</b>                              | bibliografia   |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>          |  |
| <b>RELS - Secolo</b>                             | VIII   |
| <b>RELV - Validità</b>                           | ca   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>         |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                             | X  |
| <b>REVV - Validità</b>                           | ca   |
| <b>REVF - Frazione di secolo</b>                 | metà   |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>                     |  |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                             |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>REN R - Riferimento</b>               | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | prosecuzione dei lavori   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | XVI (1565): nella visita del Vescovo Bollani si descrive la chiesa come "consacrata con tre altari, cioè l'altare maggiore sotto il titolo di S.Maria, di S.Caterina e di S.Ambrogio", inoltre si parla di una "Cappellina sotto il titolo di S.Lorenzo"; XVI (1578): nella visita pastorale del Celeri la chiesa viene descritta come "capace, con un portico : ha una porta sulla facciata, due usci sulla parete destra, altri due sulla sinistra. La cappella maggiore è soffittata e dipinta, il resto della chiesa è selcia-to ... Le pareti sono stabilite e imbiancate ..."; XVI (1580): nella visita di S. Carlo Borromeo venne ordinato di aprire una finestra rotonda nella facciata principale invece che la finestra a forma di croce già esistente. |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | bibliografia  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XVI   |
| <b>RELV - Validità</b>                   | ca  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1565  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XVI   |
| <b>REVV - Validità</b>                   | ca  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1580  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>               | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | rifacimento   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | XVII (1627): viene completamente rifabbricata la chiesa; XVII (1635): viene ripresa la costruzione della chiesa dopo l'interruzione causata da un'epidemia di peste; XVII (1652): il 18 giugno la chiesa venne consacrata nonostante non fosse terminata in tutte le sue parti; XVII (1666): la chiesa venne minacciata da un incendio fortunatamente con lievi danni; XVII (1682): venne fabbricata l'attuale sagrestia.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | bibliografia  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XVII  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1627  |
| <b>RELX - Validità</b>                   | ca  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XVII  |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1682  |
| <b>REVX - Validità</b>                   | ca  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>               | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | prosecuzione dei lavori   |
|  | XVIII (1718): la chiesa venne ampliata soprattutto nella zona absidale  |

|  |   |
|--|---|
| <b>RENN - Notizia</b>                    | e per questo venne demolito l'antico campanile; XVIII (1755-1763): periodo nel quale venne costruito l'attuale campanile. La data incisa alla base della torre campanaria è 1756.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | bibliografia  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XVIII   |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1718  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XVIII   |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1763  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>               | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | prosecuzione dei lavori   |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | XIX (inizio): in un documento di questo periodo la chiesa viene menzionata come "Parrocchiale (Pievana)" intitolata alla "Natività di Santa Maria di Patronato Ecclesiastico" (A.S.BS "Atti della Valcamonica", Busta 102); XIX (1892): innalzamento della navata centrale; XIX (1898): vennero collocate otto nuove campane.   |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | bibliografia  |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | fonte archivistica  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |
| <b>RELS - Secolo</b>                     | XIX   |
| <b>RELF - Frazione di secolo</b>         | inizio  |
| <b>RELI - Data</b>                       | 1800  |
| <b>RELX - Validità</b>                   | ca  |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b> |   |
| <b>REVS - Secolo</b>                     | XIX   |
| <b>REVI - Data</b>                       | 1898  |
| <b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>             |   |
| <b>REN - NOTIZIA</b>                     |   |
| <b>REN R - Riferimento</b>               | intero bene   |
| <b>RENS - Notizia sintetica</b>          | restauro  |
| <b>RENN - Notizia</b>                    | XX (1917): rimozione di una scritta pubblicitaria sulla torre campanaria; XX (1928-1935): durante questi anni viene decorata la cupola nel presbiterio, viene restaurato l'affresco nella parete nord dell'abside, vengono decorate le volte della navata centrale e di quelle laterali; XX (1943-1944): viene restaurata la facciata principale; XX (1952): viene restaurato il campanile; XX (1956): la chiesa viene riconsacrata; XX (1960): lavori di demolizione e ricostruzione; XX (1969): sistemazione del pavimento; XX (1985): opere di manutenzione ordinaria; XX (1991): vengono collocate le nuove porte in bronzo del portale principale e delle porte laterali del prospetto principale. |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | bibliografia  |
| <b>RENF - Fonte</b>                      | fonte archivistica  |
| <b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>  |   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RELS - Secolo</b>                               | XX   |
| <b>RELI - Data</b>                                 | 1917   |
| <b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>           |  |
| <b>REVS - Secolo</b>                               | XX   |
| <b>REVI - Data</b>                                 | 1991   |
| <b>PN - PIANTA</b>                                 |  |
| <b>PNR - Riferimento alla parte</b>                | intero bene  |
| <b>PNT - PIANTA</b>                                |  |
| <b>PNTS - Schema</b>                               | longitudinale  |
| <b>PNTF - Forma</b>                                | basilicale   |
| <b>PNTE - Dati icnografici significativi</b>       | 3 navate, abside, 8 cappelle, coro absidato, campanile |
| <b>FN - FONDAZIONI</b>                             |  |
| <b>FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio</b> | non accertabili  |
| <b>SV - STRUTTURE VERTICALI</b>                    |  |
| <b>SVC - TECNICA COSTRUTTIVA</b>                   |  |
| <b>SVCU - Ubicazione</b>                           | intero bene  |
| <b>SVCT - Tipo di struttura</b>                    | parete   |
| <b>SVCC - Genere</b>                               | in muratura  |
| <b>SVCQ - Qualificazione del genere</b>            | a corsi regolari                                       |
| <b>SVCM - Materiali</b>                            | granito  |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>            |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                            | cappella   |
| <b>SOF - TIPO</b>                                  |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                               | volta  |
| <b>SOFF - Forma</b>                                | a vela   |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                             |  |
| <b>SOER - Riferimento</b>                          | intera volta   |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>                  | muratura   |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>            |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                            | presbiterio  |
| <b>SOF - TIPO</b>                                  |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                               | volta  |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                             |  |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>                  | muratura   |
| <b>SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO</b>            |  |
| <b>SOU - Ubicazione</b>                            | corpo principale                                       |
| <b>SOF - TIPO</b>                                  |  |
| <b>SOFG - Genere</b>                               | cupola   |
| <b>SOE - STRUTTURA</b>                             |  |
| <b>SOEC - Tecnica costruttiva</b>                  | muratura   |

**CP - COPERTURE**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| <b>CPU - Ubicazione</b> | corpo principale |
|-------------------------|------------------|

**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| <b>CPFG - Genere</b> | a tetto |
|----------------------|---------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>CPFF - Forma</b> | a n falde |
|---------------------|-----------|

**CPC - STRUTTURA E TECNICA**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>CPCT - Struttura primaria</b> | orditura in legno |
|----------------------------------|-------------------|

**CPM - MANTO DI COPERTURA**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>CPMR - Riferimento</b> | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>CPMT - Tipo</b> | tegole |
|--------------------|--------|

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | coppi |
|---------------------------------------|-------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| <b>CPMQ - Qualificazione del tipo</b> | marsigliesi |
|---------------------------------------|-------------|

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>CPMM - Materiali</b> | laterizio |
|-------------------------|-----------|

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>SCLU - Ubicazione</b> | esterna |
|--------------------------|---------|

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>SCLG - Genere</b> | scala d'accesso |
|----------------------|-----------------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>SCLO - Categoria</b> | principale |
|-------------------------|------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>SCLL - Collocazione</b> | trasversale |
|----------------------------|-------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b> | a una rampa |
|----------------------------------|-------------|

**SC - SCALE****SCL - SCALE**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>SCLU - Ubicazione</b> | interna |
|--------------------------|---------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| <b>SCLG - Genere</b> | rampa |
|----------------------|-------|

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>SCLO - Categoria</b> | principale |
|-------------------------|------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>SCLL - Collocazione</b> | trasversale |
|----------------------------|-------------|

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>SCLF - Forma planimetrica</b> | a una rampa |
|----------------------------------|-------------|

**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| <b>PVMU - Ubicazione</b> | corpo principale |
|--------------------------|------------------|

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <b>PVMG - Genere</b> | in marmo |
|----------------------|----------|

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>PVMS - Schema del disegno</b> | a riquadri |
|----------------------------------|------------|

**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b> | tutti i prospetti |
|--------------------------|-------------------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>DECL - Collocazione</b> | esterna |
|----------------------------|---------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>DECT - Tipo</b> | lesena |
|--------------------|--------|

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| <b>DECU - Ubicazione</b> | tutti i prospetti |
|--------------------------|-------------------|

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| <b>DECL - Collocazione</b> | esterna |
|----------------------------|---------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>DECT - Tipo</b> | cornicione |
|--------------------|------------|

**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** tutti i prospetti**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** pinnacoli**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** portale**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** intero bene**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** stucchi**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** intero bene**DECL - Collocazione** interna**DECT - Tipo** affresco**LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSIU - Ubicazione** presbiterio**LSIG - Genere** iscrizione**LSIT - Tipo** sull'arcone d'ingresso al presbiterio**LSII - Trascrizione testo** HEC EST / DOMUS DOMINI.**LSIC - Tecnica** dipinta/o**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSIU - Ubicazione** campanile**LSIG - Genere** iscrizione**LSIT - Tipo** sopra la porta alla base del campanile**LSII - Trascrizione testo** 1756**LSIC - Tecnica** incisa/o**CO - CONSERVAZIONE****STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** strutture murarie**STCC - Stato di conservazione** buono**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** coperture**STCC - Stato di conservazione** buono**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte** volte**STCC - Stato di**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>conservazione</b>                 | buono   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | pavimenti   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | buono   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | decorazioni   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | buono   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | paramenti   |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | buono   |
| <b>STC - STATO DI CONSERVAZIONE</b>  |   |
| <b>STCR - Riferimento alla parte</b> | intonaci interni  |
| <b>STCC - Stato di conservazione</b> | mediocre  |
| <b>STCO - Indicazioni specifiche</b> | La chiesa si presenta in buono stato di conservazione.  |
| <b>RS - RESTAURI</b>                 |   |
| <b>RST - RESTAURI</b>                |   |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | campanile   |
| <b>RSTI - Data inizio</b>            | 1916  |
| <b>RSTF - Data fine</b>              | 1929  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | Sistemazione dell'orologio della torre campanaria; XX (1923) : nel dicembre viene ripulito l'affresco della parete nord del presbiterio (A. Sopr. B.A.A. BS-CR-MN, Faldone 69/C, Documento datato 26.3.1929).   |
| <b>RST - RESTAURI</b>                |   |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | prospetto principale  |
| <b>RSTI - Data inizio</b>            | 1943  |
| <b>RSTF - Data fine</b>              | 1944  |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>     | XX (1943-1944) : restauro della facciata principale con eliminazione delle due finestre semicircolari soprastanti le porte laterali; costruzione delle lesene in granito ai due estremi della facciata uguali a quelle già esistenti nella parte centrale del prospetto; continuazione del cornicione aggettante; collocazione di pinnacoli sopra le lesene, costruzione di un raccordo tra il corpo centrale e i due lati; ripulitura della finestra centrale. |
| <b>RST - RESTAURI</b>                |   |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b> | campanile   |

|  |  |
|--|--|
| <b>RSTI - Data inizio</b>                    | 1952   |
| <b>RSTF - Data fine</b>                      | 1952   |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>             | XX (1952): sistemazione della cuspide del campanile e rifacimento del rivestimento in rame della palla che sostiene la croce.  |
| <b>RST - RESTAURI</b>                        |  |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b>         | intero bene  |
| <b>RSTI - Data inizio</b>                    | 1960   |
| <b>RSTF - Data fine</b>                      | 1969   |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>             | XX (1960) : demolizione abusiva del campanile sussidiario a fianco della cupola centrale e della scala che adduce al pulpito, nonché ripristino delle suddette opere (A.Sopr. B.A.A. BS-CR-MN, Faldone 69/C, Documenti dell'anno 1960); XX (1969) : sostituzione dei riquadri di marmo bianco e nero del presbiterio con altri della stessa dimensione, colore e disposizione.               |
| <b>RST - RESTAURI</b>                        |  |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b>         | intero bene  |
| <b>RSTI - Data inizio</b>                    | 1985   |
| <b>RSTF - Data fine</b>                      | 1985   |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>             | Lavori di manutenzione ordinaria con sistemazione delle scossaline, dei canali di gronda e dei pluviali; restauro delle modanature del sottogronda; rifacimento dell'intonaco di facciata; tinteggiatura delle facciate; sverniciatura e restauro delle porte lignee degli ingressi; revisione generale del manto di copertura; trattamento della superficie lapidea del portale principale. |
| <b>RST - RESTAURI</b>                        |  |
| <b>RSTR - Riferimento alla parte</b>         | prospetto principale   |
| <b>RSTI - Data inizio</b>                    | 1991   |
| <b>RSTF - Data fine</b>                      | 1991   |
| <b>RSTT - Tipo di intervento</b>             | Sostituzione delle porte lignee con porte in bronzo nella facciata principale.   |
| <b>TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI</b>   |  |
| <b>CDG - CONDIZIONE GIURIDICA</b>            |  |
| <b>CDGG - Indicazione generica</b>           | proprietà Ente religioso cattolico   |
| <b>CDGS - Indicazione specifica</b>          | Parrocchia di Edolo  |
| <b>DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO</b> |  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                         | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                           | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>          | 00090714-1   |
| <b>FTAT - Note</b>                           | vista della Pieve da sud est   |
| <b>FTAF - Formato</b>                        | jpg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>      |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>FTAX - Genere</b>                           | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                             | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>            | 00090714-2   |
| <b>FTAT - Note</b>                             | interno: veduta verso l'abside   |
| <b>FTAF - Formato</b>                          | jpg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>        |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                           | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                             | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>            | 00090714-A   |
| <b>FTAT - Note</b>                             | Estratto mappa catastale Comune di Edolo (BS), F. 59 (1960), part. B-C     |
| <b>FTAF - Formato</b>                          | jpg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>        |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                           | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                             | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>            | 00090714-B   |
| <b>FTAT - Note</b>                             | Mappa napoleonica N. 312   |
| <b>FTAF - Formato</b>                          | jpg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>        |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                           | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                             | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>            | 00090714-C   |
| <b>FTAT - Note</b>                             | Mappa Lombardo veneto N. 2547 (estratto) rettificata nell'anno 1844, F 24  |
| <b>FTAF - Formato</b>                          | jpg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>        |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                           | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                             | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>            | 00090714-D   |
| <b>FTAT - Note</b>                             | Mappa Lombardo veneto N. 2547 (estratto) rettificata nell'anno 1844, F. 70 |
| <b>FTAF - Formato</b>                          | jpg  |
| <b>FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>        |  |
| <b>FTAX - Genere</b>                           | documentazione allegata  |
| <b>FTAP - Tipo</b>                             | fotografia digitale (file)   |
| <b>FTAN - Codice identificativo</b>            | 00090714-E   |
| <b>FTAT - Note</b>                             | Mappa austriaca (1898) Alleg. A dal foglio 24                              |
| <b>FTAF - Formato</b>                          | jpg  |
| <b>ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE</b> |  |
| <b>ADMX - Genere</b>                           | documentazione allegata  |
| <b>ADMP - Tipo</b>                             | file in formato .doc   |
| <b>ADMA - Autore</b>                           | Frisoni, Cinzia  |
| <b>ADMD - Data</b>                             | 2015   |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>ADMN - Codice identificativo</b> | 90714 allegati                   |
| <b>ADMT - Note</b>                  | da cartaceo Lucia Morandini 1991 |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>           |                                  |
| <b>BIBX - Genere</b>                | bibliografia specifica           |
| <b>BIBA - Autore</b>                | Ferri Piccaluga, Gabriella       |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>      | 1989                             |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>   | 000410                           |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>          | pp. 122-124                      |
| <b>BIBI - V., tavv., figg.</b>      | figg. 61-62                      |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>           |                                  |
| <b>BIBX - Genere</b>                | bibliografia di confronto        |
| <b>BIBA - Autore</b>                | Lorenzi, Roberto Andrea          |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>      | 1979                             |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>   | 000340                           |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>          | p. 25                            |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>           |                                  |
| <b>BIBX - Genere</b>                | bibliografia di confronto        |
| <b>BIBA - Autore</b>                | Bonomelli V.                     |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>      | 1978                             |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>   | Bono78                           |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>          | pp. 200-227                      |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>           |                                  |
| <b>BIBX - Genere</b>                | bibliografia specifica           |
| <b>BIBA - Autore</b>                | Capoferri, Lodovico              |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>      | 1976                             |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>   | 000406                           |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>           |                                  |
| <b>BIBX - Genere</b>                | bibliografia specifica           |
| <b>BIBA - Autore</b>                | Valetti Bonini, Irma             |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>      | 1976                             |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>   | 000409                           |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>          | p. 58                            |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>           |                                  |
| <b>BIBX - Genere</b>                | bibliografia specifica           |
| <b>BIBA - Autore</b>                | Ministero Pubblica Istruzione    |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>      | 1917                             |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>   | 000408                           |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>          | p. 82                            |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>           |                                  |
| <b>BIBX - Genere</b>                | bibliografia specifica           |
| <b>BIBA - Autore</b>                | Canevali, Fortunato              |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>      | 1912                             |

|   |   |
|---|---|
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>               | 000300  |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>                      | pp. 367-371   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                       |   |
| <b>BIBX - Genere</b>                            | bibliografia specifica  |
| <b>BIBA - Autore</b>                            | Rosa, Gabriele  |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>                  | 1886  |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>               | 000333  |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>                      | p. 99   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                       |   |
| <b>BIBX - Genere</b>                            | bibliografia specifica  |
| <b>BIBA - Autore</b>                            | Rosa, Gabriele  |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>                  | 1884  |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>               | 000331  |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>                      | p. 5  |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                       |   |
| <b>BIBX - Genere</b>                            | bibliografia specifica  |
| <b>BIBA - Autore</b>                            | Rosa, Gabriele  |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>                  | 1881  |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>               | 000332  |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>                      | pp. 21-24, 26, 46-47, 120   |
| <b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>                       |   |
| <b>BIBX - Genere</b>                            | bibliografia specifica  |
| <b>BIBA - Autore</b>                            | Canossi, Giovanni   |
| <b>BIBD - Anno di edizione</b>                  | 1875  |
| <b>BIBH - Sigla per citazione</b>               | 000407  |
| <b>BIBN - V., pp., nn.</b>                      | p. 10   |
| <b>AD - ACCESSO AI DATI</b>                     |   |
| <b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>      |   |
| <b>ADSP - Profilo di accesso</b>                | 1   |
| <b>ADSM - Motivazione</b>                       | scheda contenente dati liberamente accessibili  |
| <b>CM - COMPILAZIONE</b>                        |   |
| <b>CMP - COMPILAZIONE</b>                       |   |
| <b>CMPD - Data</b>                              | 1991  |
| <b>CMPN - Nome</b>                              | Morandini, Lucia  |
| <b>FUR - Funzionario responsabile</b>           | Boschi, Ruggero   |
| <b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b> |   |
| <b>RVMD - Data</b>                              | 2015  |
| <b>RVMN - Nome</b>                              | Frisoni, Cinzia   |
| <b>AN - ANNOTAZIONI</b>                         |   |
|   | SISTEMA URBANO: Attornata da complessi montuosi la Pieve spicca dalla piccola altura su cui è collocata. RAPPORTI AMBIENTALI: Pur inserita nel tessuto urbano la Pieve sovrasta |

## OSS - Osservazioni

l'abitato di Edolo per la sua posizione particolarmente arroccata. Gli edifici ad essa adiacenti sono per la maggior parte strutture legate alle funzioni del complesso parrocchiale. DESCRIZIONE: Con la sua mole imponente la Pieve di S. Maria Nascente sovrasta l'abitato di Edolo. 1) La pianta longitudinale ad aula è suddivisa in tre navate mediante tre colonne su ogni lato. L'abside è il prolungamento della navata centrale, in essa troviamo due aperture che collegano, quella nel lato sud, ad un ripostiglio e, quella nel lato nord, alla sagrestia. In quest'ultimo lato vi è anche una piccola apertura, camuffata nelle decorazioni lignee del coro, che collega anch'essa alla sagrestia. Alla sagrestia si può inoltre accedere anche dalla navata grazie alla piccola porta che troviamo a sinistra dell'ingresso sussidiario nord. Ai lati dell'arco trionfale si aprono una per parte, due cappelle, mentre le altre sei cappelle sono distribuite, tre su ogni lato, nelle navate laterali. Le aperture sussidiarie, una di fronte all'altra, sono collocate anch'esse nelle navate laterali prima dell'arco trionfale. Ben tre ingressi si aprono nel lato ovest, ovvero quello corrispondente alla facciata principale. Il campanile, di forma quadrata, è staccato dalla chiesa, ma collegato ad essa tramite una passerella nel lato nord. Nell'angolo sud-est si aggancia parte di un edificio. 2) Strutturalmente la chiesa è alquanto complessa soprattutto per la presenza di una cupola con lanterna soprastante l'abside che fuoriesce dalla struttura del complesso caratterizzandosi come elemento alquanto appariscente. Tale complessità strutturale si rispecchia anche all'interno, la chiesa è divisa in tre navate con quella centrale coperta da quattro volte a vela, sorretta lateralmente da tre colonne per parte in stile dorico e da quattro arconi, che sorreggono anche parte delle volte delle navate laterali anch'esse coperte da quattro volte a vela. Nelle due navate laterali si aprono nel lato più esterno, mediante arconi, le cappelle e gli ingressi sussidiari. L'abside è coperta da una grande cupola con lanterna e da un semicatino, che rendono particolarmente articolata anche questa zona dell'edificio. (continua nel file doc allegato)