

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00090728
ESC - Ente schedatore	S289
ECP - Ente competente	S289

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria Assunta in Castello

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Losine
PVCL - Località	LOSINE
PVCE	Castello
PVCI - Indirizzo	Via Castello, 7/E

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Losine
CTSF - Foglio/Data	F. 5 (1984)
CTSN - Particelle	part. D

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito lombardo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	XI (1050-1075): probabile edificazione in questi anni dell'antica chiesetta, inclusa nelle mura di un castello di proprietà della famiglia Griffi oggi scomparso, con orientamento est-ovest e di lunghezza pari alla larghezza della chiesa attuale, ad una sola navata con entrata laterale. Di questa costruzione rimangono, nella campata centrale verso est, l'abside semicircolare cui corrisponde, ad occidente, un tratto della muratura originaria con monofora e croce greca.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XI
RELV - Validità	ca
RELI - Data	1050

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XI
REVV - Validità	ca
REVI - Data	1075

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	citazione
RENN - Notizia	XII (1175-1182): la chiesa compare per la prima volta nei documenti storici, come proprietà della famiglia Griffi.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1175

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XII
REVI - Data	1182

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	prosecuzione dei lavori
	XVI: la chiesa viene ingrandita e assume l'attuale direzione nord-sud:

RENN - Notizia	si atterrano i muri laterali dell'antica chiesa e si aggiungono a destra e a sinistra due campate divise da archi traversi; viene costruita la sacrestia, si pone l'altare a sud e si sostituisce il tetto a vista con le volte a crociera; XIV (fine): le pareti interne della chiesa vengono decorate con affreschi.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1590
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1599
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	prosecuzione dei lavori
RENN - Notizia	XVIII: si attua un nuovo ampliamento con l'aggiunta dell'attuale presbiterio rettangolare più alto
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1700
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1799
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	restauro
RENN - Notizia	XX (1941): lavori di restauro mettono in luce un affresco del secolo XIV che occupa la volta dell'abside e un piccolo affresco sulla parete ovest della campata sud.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonti archivistiche
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1941
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1941
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SVCM - Materiali	intonaco
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	catino absidale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a schifo
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOE - STRUTTURA	

SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	orditura in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMM - Materiali	ardesia
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sacrestia
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	ala sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	sotto un affresco
LSII - Trascrizione testo	QUESTA OPERA FACTA EST PER SATISFARE UN VOTO DI PAOLO AGOSTINO GRIFFI
LSIC - Tecnica	dipinta/o
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni	L'intonaco esterno si presenta disgregato in diversi punti ed in cattivo stato di conservazione a causa delle precipitazioni battenti e della

specifiche	scadente qualità del materiale.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1941
RSTF - Data fine	1941
RSTT - Tipo di intervento	Vengono fatti lavori di pittura e di muratura non meglio definiti; si restaurano gli affreschi; forse in quest'occasione viene tolto l'antico matroneo in legno nell'ultima campata della navata.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1960
RSTF - Data fine	1960
RSTT - Tipo di intervento	Viene rifatto il tetto.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1982
RSTF - Data fine	1982
RSTT - Tipo di intervento	Viene rifatto il tetto con formazione di un manto impermeabilizzante e posa in opera di un manto di copertura in lastre di ardesia.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1985
RSTF - Data fine	1986
RSTT - Tipo di intervento	Viene sistemata la cupola della torre campanaria, vengono svolti restauri interni e restaurati gli affreschi.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Losine
CDGI - Indirizzo	V. Sole, 12 - Losine (BS)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090728-1
FTAT - Note	esterno: lato est

FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090728-2
FTAT - Note	interno: verso il presbiterio
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090728-3
FTAT - Note	esterno: abside e scala esterna, lato est
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090728-4
FTAT - Note	interno: volta del presbiterio
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090728-5
FTAT - Note	esterno: lato ovest
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090728-A
FTAT - Note	estratto mappa catastale F.5 (1984), part. D, scala 1:1000
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090728-B
FTAT - Note	planimetria 1:200; s.d. (ante 1982)
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090728-C
FTAT - Note	pianta quotata 1:100, s.d. (ante 1982)

FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	00090728-D
FTAT - Note	sezioni verticali sulla navata e sul presbiterio 1:100, s.d. (ante 1982)
FTAF - Formato	jpg
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Tarsia, Enrico
BIBD - Anno di edizione	1979
BIBH - Sigla per citazione	000429
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1963-1964
BIBH - Sigla per citazione	000427
BIBN - V., pp., nn.	V.I p. 731; V.II p. 922
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Melotti, Giovanni
BIBD - Anno di edizione	1949
BIBH - Sigla per citazione	000428
BIBN - V., pp., nn.	V. XVI, pp. 172-173
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Panazza, Gaetano
BIBD - Anno di edizione	1942
BIBH - Sigla per citazione	000344
BIBN - V., pp., nn.	pp. 103-104
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero Pubblica Istruzione
BIBD - Anno di edizione	1917
BIBH - Sigla per citazione	000408
BIBN - V., pp., nn.	p. 90
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Nebbia, Ugo
BIBD - Anno di edizione	1912
BIBH - Sigla per citazione	000426
BIBN - V., pp., nn.	pp. 12-19

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Canevali, Fortunato
BIBD - Anno di edizione	1912
BIBH - Sigla per citazione	000300
BIBN - V., pp., nn.	p. 341

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Abeni, Enzo
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	000381

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Chierici, Sandro
BIBD - Anno di edizione	1978
BIBH - Sigla per citazione	000377

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Minelli, Carlo
FUR - Funzionario responsabile	Boschi, Ruggero

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Frisoni, Cinzia

AN - ANNOTAZIONI

SISTEMA URBANO: Punto di riferimento civile e militare in periodo romano, il paese si trova nel conoide di deviazione del torrente che scende dalla Concarena, alla sinistra del fiume Oglio. **RAPPORTI AMBIENTALI:** La chiesa sorge su un promontorio che fiancheggia il paese dal lato sud ovest, in posizione isolata. **DESCRIZIONE:** 1) La chiesetta sorge su un terreno scosceso, isolata dal paese in località Castello, dimostrando, pur nella semplicità e modestia, la grande abilità dei costruttori nell'adattare la pianta al luogo in cui l'edificio doveva sorgere. L'attuale chiesa ingloba i resti di una costruzione più antica, ora inserita in modo ortogonale rispetto a quella successiva, in stile "románico prealpino", caratterizzato questo da forme scabre e solidamente costruite, povere di aperture e di slanci ascensionali e simmetricamente irregolare. L'antica chiesa aveva la lunghezza di platea pari alla larghezza dell'attuale edificio, ad una sola navata, orientata est-ovest con entrata laterale, poiché la facciata sorse a picco sopra un forte scoscendimento del terreno. Nella campata centrale, verso est, vi è l'antico abside semicircolare romanico cui corrisponde,

OSS - Osservazioni

ad occidente, un tratto di muratura originaria con monofora a croce greca. La chiesa è ad aula e presenta una navata unica di tre campate con orientamento nord-sud; l'ingresso è ad est di fianco all'abside, la sagrestia ad ovest. 2) L'interno, sobrio e lineare, risulta ripartito da tre archi traversi, sostenuti da semplici lesene, che sorreggono tre volte a crociera cinquecentesche, e termina in un presbiterio rettangolare del secolo XVIII molto alto, coperto da una volta a schifo nella quale si aprono alte finestre e dal quale, a destra, si entra nella sacrestia attraversando un piccolo passaggio. La configurazione volumetrica è, quindi, abbastanza semplice e la chiesa, nella configurazione attuale, risulta frutto di accrescimenti, trasformazioni e demolizioni succedutesi nei secoli: l'abside romanico è, probabilmente, del secolo XI, la navata e la sagrestia del secolo XVI, il presbiterio del secolo XVIII. La muratura è costituita da conci in pietra più o meno squadrati disposti a corsi orizzontali, più regolari in alcune parti dell'edificio come l'abside e la torre campanaria a vela (forse romanica). La pavimentazione è costituita, nella navata, da lastroni irregolari di pietra locale a spacco naturale di cava e, nel presbiterio e nella sacrestia, da mattonelle in cotto. La copertura, a capanna, è in lastre di ardesia. Esternamente alla chiesa, sul lato est, e ad essa ortogonale, si vedono i resti di un'antica scala in pietra che portava ad un palco in legno interno in funzione di matroneo, in funzione fino a circa cinquanta anni fa, costruito per contenere, con l'aumento della popolazione, tutti i fedeli. Le precarie condizioni statiche ne hanno decretato l'eliminazione. 3) La tessitura muraria in pietra a vista caratterizza l'esterno della costruzione, eccetto la zona presbiteriale intonacata. La facciata non esiste e il portale d'ingresso, in pietra più scura sormontato da una lunetta e più in alto da un riquadro affrescato, si trova sul prospetto est (quello che si incontra avvicinandosi dal paese), tra l'abside e il presbiterio più alto. L'elemento più interessante dell'edificio è l'abside semicircolare romanico, suddiviso esternamente in tre riquadri da lesene che poggiano su di uno zoccolo e sostengono archetti a pieno centro con grossi peducci a gola. In ogni scomparto si trova una bassa monofora, con forte strombatura liscia e doppia. Al di sopra dell'abside e della campata nord, si alza dal tetto un campaniletto forse romanico, che sostiene una campana del 1612. Sulla parete opposta, alla quale si addossa il corpo più basso della sacrestia, sono visibili i resti dell'antica facciata: si legge il colmo del tetto a capanna e si vede una stretta monofora sormontata da un'apertura in forma di croce. Le pareti all'interno sono intonacate e ospitano semplici decorazioni nei sottarchi, nei costoloni delle crociere e nella volta del presbiterio, e alcuni interessanti affreschi: nell'abside un Cristo "Pantocrator" del secolo XIV posto tra le rappresentazioni degli evangelisti e filtri simboli di incerta attribuzione; sulla parete di fronte all'ingresso la raffigurazione del secolo XVI di un incendio e l'apparizione di Maria Santissima (una scritta al di sotto di questo affresco confermerebbe la datazione sua e degli ampliamenti cinquecenteschi operati sull'edificio). E' pregevole la soasa lignea dietro l'altare e la pala, benché di epoca posteriore. FONTI ARCHIVISTICHE: Archivio Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia, Mantova e Cremona, fasc. 95/C; Archivio Comunale di Losine.