SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00028383
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	villa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Villa Perrone, già villa Natta
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	NO
PVCC - Comune	Orta San Giulio
PVCI - Indirizzo	via G. Giovanetti, 79/81
PVCA	Area di espansione dell'inizio del secolo XIX, sviluppatasi in seguito alla costruzione della strada (1841). Inaugura la tipologia ad edilizia isolata, che si svilupperà in tempi successivi nelle aree adiacenti, lungo la fascia sud della penisola. L'edifico, isolata, è posto in prossimità della costa, a motivo della pendenza del terreno. L'area retrostante è occupata da un vasto bosco di faggi, castagni ed essenze esotiche, che costituiscono un fondale preminente sui volumi edificati. All'interno del bosco è presente un area emergente, verso sud, con le funzioni di "belvedere". I viali e i manufatti (scale, fontane) non sono più

	riconoscibili a motivo del degrado e della vegetazione infestante (soprattutto bambù). La manutenzione del bosco non viene eseguita dagli anni Sessanta.
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Orta San Giulio
CTSF - Foglio/Data	4/ 1952
CTSN - Particelle	247-249-243-236-284-245-246-248
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Perrone Paolo
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4080987702
GADPY - Coordinata Y	45.795656237
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4080370794
GADPY - Coordinata Y	45.795591864
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4084125887
GADPY - Coordinata Y	45.795417521
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4084608684
GADPY - Coordinata Y	45.795484576
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.408096088
GADPY - Coordinata Y	45.795650873
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.4080987702
GADPY - Coordinata Y	45.795656237
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031024_OI.ORTOI
GABT - Data	2-9-2017
	(3741185) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di

GABO - Note	camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (http://wm
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Caronesi Ferdinando
AUTA - Dati anagrafici	1794/ 1842
AUTH - Sigla per citazione	NO_008
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	costruzione
RENN - Notizia	1841: Costruita dal Marchese Natta d'Alfiano su disegni dell' Architetto Ferdinando Caronesi (A. FARA, cit., pag. 29)
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1841/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1841/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	ampliamento
RENN - Notizia	Sec. XIX (seconda metà): Edificazione delle scuderie e della recinzione a Ovest, con portale e scala d'ingresso, presumibilmente su disegno dello stesso Caronesi. Edificazione dell'abitazione del guardiano, in stile neogotico. Edificazione della darsena e della serra (in parte distrutta in epoca imprecisata).
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1800/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1800/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Sec. XX (prima metà): Passaggio di proprietà al Conte Eugenio Perrone di San Martino.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1900/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1900/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Edificio costruito su terreno vergine, buscato. Sedime in pendio verso lago, con affioramenti di roccia. Il giardino verso strada e il giardino a lago sono stati ricavati mediante terrazzamenti, muri di sostegno e riporti di terra.La tipologia corrisponde a quella di un palazzo cittadino, più che a quella di una villa stagionale: la pianta simmetrica, a manica doppia, è sviluppata parallelamente alla riva del lago, con ingresso e scala in posizione assiale. L'organismo architettonico è unitario, con stanze di servizio al p.t. (Cucine, dispense, cantine, legnaia, stireria); stanze di abitazione al p.1; stanze di servizio al p.2 e nei due ammezzati verso monte. Il volume si articola in tre corpi emergenti (con preminenza del corpo centrale) e due corpi secondari; l'organismo strutturale è composto da muratura portanti e volte a padiglione ribassate in mattoni; lo scalone principale, in asse, serve unicamente il piano nobile; le due scale di servizio, simmetriche, riservate alla servitù.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	corpo doppio
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	ingresso da strada con scala "a tenaglia" esterna
PNTE - Dati icnografici significativi	scuderia a lago
PNTE - Dati icnografici significativi	darsena
PNTE - Dati icnografici significativi	abitazione del guardiano
PNTE - Dati icnografici	

significativi	serre
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	roccia
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero p. 1
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero p. 2
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio ligneo
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	soletta rampante su muri
SCSM - Materiali	laterizio
SCSM - Materiali	granito
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	simmetriche
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSC - Tecnica	soletta rampante su muri
SCSM - Materiali	laterizio
SCSM - Materiali	granito
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a tenaglia
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	laterizio
SCSM - Materiali	granito
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	alla veneziana

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 2
PVMG - Genere	alla veneziana
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. 3
PVMG - Genere	legno
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	p. sottotetto
PVMG - Genere	legno
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice finestra / porta
DECQ - Qualificazione del tipo	a timpano triangolare
DECQ - Qualificazione del tipo	con modanatura mistilinea
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECQ - Qualificazione del tipo	frontone triangolare
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	decorazione
DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato a fascia
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	stemma
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	volte
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pareti
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	parato
DECQ - Qualificazione del tipo	ottocentesco
DECM - Materiali	stoffa
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	stemma del Marchese Natta
LSIC - Tecnica	altoriglievo
LSIM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCO - Indicazioni specifiche	L’edificio necessita di manutenzione straordinaria per le coperture: revisione del manto, sostituzione della piccola orditura, revisione della grossa orditura. Si è verificato nel 1982 ci circa ma 10 di copertura: sono state eseguite opere di ripristino parziale. La manutenzione ordinaria è stata interrotta nel 1982.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	corpo principale
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è stato restaurato negli ultimi anni. La Darsena e gli edifici accessori sono ancora in cattivo stato di conservazione.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1960/00/00
RSTF - Data fine	1960/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1960 (circa): Opere di adeguamento igienico limitate agli spazi di servizio (3 bagni).
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	corpo principale
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	corpo principale
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1841-2017)
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.13
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG/ Restauro
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028383_00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028383_01
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1985/00/00
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100028383
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Fara Angelo
BIBD - Anno di edizione	1961

BIBH - Sigla per citazione	NO_016
BIBN - V., pp., nn.	p. 29
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Verdina Renato
BIBD - Anno di edizione	1940
BIBH - Sigla per citazione	NO_011
BIBN - V., pp., nn.	p. 66
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Marzi, Angelo
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi CO, RS e FTA.