

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00133452

ESC - Ente schedatore S289

ECP - Ente competente S289

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTN - Denominazione Chiesa di Santa Margherita

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia BS

PVCC - Comune Montichiari

PVCL - Località MONTICHIARI

PVCI - Indirizzo Via Santa Margherita

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Montichiari

CTSF - Foglio/Data F. 28

CTSN - Particelle lettera A, mappale 56

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto 2

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	10.395942553
GPDPY - Coordinata Y	45.423003461
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	5-9-2017
GPBO - Note	(3741895) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito lombardo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	edificazione
RENN - Notizia	XV- XVI (fine-inizio): I caratteri stilistici dell'edificio inducono a datarlo intorno alla fine del secolo XV inizi XVI. Esso fungeva da meta di pellegrini ed eremiti, isolato nel territorio.
RENF - Fonte	analisi stilistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1490
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1510
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	citazione
RENN - Notizia	XVI-XVII (1566-1658): Se ne fa menzione nella visita pastorale del vescovo Domenico Bollani alla diocesi di Brescia del 25-27 maggio 1566. "Ecclesiam S. Margaritae refficituur in laudabili forma et requiratur rector in Bidizolis". E' inoltre citata nel 1658 da Bernardino Faino come "Oratoriuùm S. Margaritae".
RENF - Fonte	documentazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1566
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1658
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	prosecuzione dei lavori
RENN - Notizia	XVII - XVIII: L'interno della piccola chiesa fu rimaneggiato nel secolo XVII a cui risale la pala dell'altare mentre l'altare risale alla prima metà del secolo XVIII. Vi si celebra la messa in occasione della festa della patrona.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELV - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1750
REVX - Validità	ca
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio, campanile
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi irregolari
SVCM - Materiali	pietra da taglio
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMM - Materiali	laterizio
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	in cemento
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	

STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	L'umidità ha provocato muffe, sollevamenti di intonaco sia all'esterno che all'interno.
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Orfanatrofio femminile di Montichiari

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133452-1
FTAT - Note	esterno: facciata e casa dell'eremita
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133452-2
FTAT - Note	esterno: facciata e fianco sinistro
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133452-3
FTAT - Note	esterno: fianco sinistro
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133452-4
FTAT - Note	interno: veduta verso il presbiterio
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133452-5
FTAT - Note	interno: veduta verso la controfacciata
FTAF - Formato	jpg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	133452-A
FTAT - Note	Estratto mappa catastale: foglio 28, lettera A, Mappale 56
FTAF - Formato	jpg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Tisi, Virgilio
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	000371

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Bollani, Domenico
BIBD - Anno di edizione	1940
BIBH - Sigla per citazione	000369

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Faino, Bernardino
BIBD - Anno di edizione	1658
BIBH - Sigla per citazione	000370
BIBN - V., pp., nn.	p. 283

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Massa, Renata
FUR - Funzionario responsabile	N.R. (recupero pregresso)

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2015
RVMN - Nome	Frisoni, Cinzia

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

SISTEMA URBANO: Di fronte alla chiesa passava un'asse di centuriazione romana per Calcinato. RAPPORTI AMBIENTALI: Completamente isolata su una collina morenica, in zona agricola e prativa. DESCRIZIONE: La chiesa si presenta all'interno con una sola navata divisa in due campate da un arco a tutto sesto insistente su lesene con capitello tuscanico, e con un presbiterio a pianta rettangolare il cui ingresso è sottolineato da un arcone a tutto sesto poggiante su pilastri con capiteli corinzi. Un altare con paliotto a commesso marmoreo e soase in stucco del XVIII secolo, una pala insieme ad una cantoria ottocentesca in legno di noce con decorazioni a specchiature mistilinee posta sulla porta d'ingresso, ed un'acqusantiera in pietra di botticino sono gli unici elementi di arredo della chiesa. La copertura è a capriate lignee nella navata a botte affrescata sul presbiterio. La facciata, incorniciata da due lesene che reggono un timpano dalle semplici forme, presenta due finestre di forma quadrata ai lati dell'ingresso architravato, ed una finestra rettangolare sull'ingresso stesso. Tra la sagrestia e il presbiterio si eleva il campanile, con base a scarpata e recante sotto la cella campanaria una lapide murata. La cella campanaria presenta su ogni lato un'apertura a fornice e delle lesene angolari. Al fianco destro della chiesa è addossata la casa dell'eremita. Pavimentazione del presbiterio recente a piastrelle ottagonali formanti motivo a cubi rossi e verdi scuro. Altare con paliotto a commesso marmoreo e soasa in stucco e pala al centro. L'altare è opera della prima metà del secolo XVIII.

Nella parete sinistra del presbiterio si apre una finestra strombata e con leggera incorniciatura. Annessa alla chiesa è una piccola sagrestia rettangolare a cui si accede da una porta aperta nel lato destro del presbiterio. La sagrestia è coperta da volta a padiglione e presenta una decorazione in stucco consistente in un medaglione centrale modanato. Anche la sagrestia è stata recentemente ridipinta. Sul lato si aprono due finestre strombate. Arredamento: sulla porta d'ingresso pesante cantoria in legno di noce con decorazione a specchiature mistilinee, poggiante su quattro travi a vista, opera del secolo XIX. A destra dell'ingresso della chiesa acquasantiera a sezione circolare in pietra di Botticino poggiante su frammento di colonna. Nella sagrestia piccola acquasantiera in pietra di botticino a sezione circolare aggettante dal muro.