

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00028531
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTQ - Qualificazione	devozionale
OGTN - Denominazione	Cappella VI detta "della missione dei frati"

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	NO
PVCC - Comune	Orta San Giulio
PVCL - Località	ORTA SAN GIULIO
PVCI - Indirizzo	via Sacro Monte

PVCA

L'edificio è collocato a nord-est del complesso, nel punto di flesso del percorso professionale, secondo il Piano redatto da P. Cleto. Il fondale del monumento è costituito dalla Riviera orientale e dalla insenatura del Lago detta "della Bagnerà", verso la quale sono aperti i porticati laterali. Era visibile dall'antica strada che conduceva ad Omegna. Nei pressi sono presenti numerosi esemplari di alberi di faggio, che si presume centenari.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Orta San Giulio
CTSF - Foglio/Data	5/ 1952
CTSN - Particelle	D
CTSP - Proprietari	Comune di Orta San Giulio

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	8.4113331012
GADPY - Coordinata Y	45.798979399

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.4113974742
GADPY - Coordinata Y	45.799006221

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.4114296607
GADPY - Coordinata Y	45.798952577

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.4113545588
GADPY - Coordinata Y	45.798936484

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.41134383
GADPY - Coordinata Y	45.798979399

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.4113331012
GADPY - Coordinata Y	45.798979399

GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
-------------------------------------------	-----------------------------

GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--------------------------------------------	---------------------------------------

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--------------------------------------------------	-------

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GABT - Data	9-9-2017
--------------------	----------

GABO - Note	(3770414) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
--------------------------------------------------	-------------

AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Padre Honorato
AUTA - Dati anagrafici	-----
AUTH - Sigla per citazione	NO_009
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	1614-1615: costruita, si presume, da Padre Honorato di Milano, allievo di Padre Cleto da Castelletto Ticino. (G. MELZI D'ERIL, cit. pag.158).
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1614/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1615/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	1619: i fratelli Fiamminghini vengono pagati per gli affreschi interni ed esterni; vengono collocate le sette statue del Prestinari; è posta in opera la grata lignea di divisione. Negli anni immediatamente seguenti il Bussola trasferisce in avanti la grata lignea e aggiunge le statue ora visibili in primo piano. (G. MELZI D'ERIL, cit. pag. 201).
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1619/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1619/00/00

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

	La cappella è posta lungo la sequenza che si svolge a levante del complesso. È costituita da un atrio quadrato, al quale è unito il locale dove si svolge la rappresentazione, di pianta rettangolare con abside;
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IST - Configurazione strutturale primaria

su tre lati si svolge il porticato di tredici campate. Il volume centrale, voltato a padiglione, emerge rispetto alla copertura del porticato, le cui volte sono a crociera. La muratura è in pietrame a spacco di cava, la copertura in pietra beola locale. Le colonne sono in granito, con basi, capitelli toscani, ghiera degli archi in pietra bruna di Oira. Il corpo centrale è risolto con campiture quadrate a sfondato, e piccole mensole in pietra a sostegno del cornicione. È evidente la ricerca di effetti policromatici. L'interno è interamente affrescato, e così pure le volte del porticato.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema centrale

PNTF - Forma quadrata con abside

PNTE - Dati iconografici significativi porticato su tre lati

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere muratura in pietrame into

SVCQ - Qualificazione del genere a scapoli

SVCM - Materiali pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione corpo principale

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a padiglione

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione corpo principale

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione porticato

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a crociera

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere a tetto

CPFF - Forma a padiglione

CPFQ - Qualificazione della forma a quattro falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	lastre
--------------------	--------

CPMM - Materiali	beola
-------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	interno cappella
--------------------------	------------------

PVMG - Genere	battuto di calce
----------------------	------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	porticato
--------------------------	-----------

PVMG - Genere	lastre in pietra
----------------------	------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	portico
--------------------------	---------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	colonne
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	ordine toscano
---------------------------------------	----------------

DECM - Materiali	granito
-------------------------	---------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	portico
--------------------------	---------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	ghiera
--------------------	--------

DECM - Materiali	pietra di Oira
-------------------------	----------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	portico
--------------------------	---------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	affresco
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
---------------------------------------	---------------------

DECM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	grata
--------------------	-------

DECM - Materiali	legno
-------------------------	-------

DECM - Materiali	ferro
-------------------------	-------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	affresco
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	figurata
---------------------------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	architettonica
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	statua
DECM - Materiali	terracotta
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Lo stato di conservazione generale è buono, gli affreschi della volta interna e le statue necessitano di un intervento di restauro manutentivo.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	infissi
RSTI - Data inizio	1982/00/00
RSTF - Data fine	1982/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1982: restauro della porta in noce (F. POLI, cit. pag. 203).
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	coperture
RSTI - Data inizio	1985/00/00
RSTF - Data fine	1985/00/00
RSTT - Tipo di intervento	1985: rifacimento del manto di copertura e della piccola orditura; rifacimento parziale degli intonaci del basamento verso est.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cappella
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1614-2017)
USOD - Uso	cappella
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione	

specifica	Comune di Orta San Giulio
CDGI - Indirizzo	via Bossi, 11
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUA - Vincoli altre amministrazioni	Riserva Naturale Speciale L.R. 28/04/1980 n. 32
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028531_00
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028531_01
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028531_02
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028531_03
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella

FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028531_04
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/05/30
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100028531_05
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1985/00/00
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100028531
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Dell'Acqua Gian Alberto - Di Giovanni Madruzzo Marilisa - Melzi D'Eril Giulio
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	NO_001
BIBN - V., pp., nn.	pp. 150-201
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Poli F.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	NO_005
BIBN - V., pp., nn.	pp. 185-213
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1985
CMPN - Nome	Marzi, Angelo
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017

RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi CO, RS e FTA.