SCHEDA



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	20
NCTN - Numero catalogo generale	00243607
ESC - Ente schedatore	S252
ECP - Ente competente	S252
RV - RELAZIONI	
RVE - STRUTTURA COMPLESSA	
RVEL - Livello	5

OGTQ - Qualificazione cimiteriale

RVER - Codice bene radice

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

tipologica

OGTD - **Definizione**

2000243607

cappella

OGTN - Denominazione	Cappella Cavanna
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Sardegna
PVCP - Provincia	CA
PVCC - Comune	Cagliari
PVCI - Indirizzo	Viale del Cimitero
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	
CTSC - Comune	Cagliari
CTSF - Foglio/Data	N.C.E.U. 21
CTSN - Particelle	A
GA - GEOREFERENZIAZIONE T	RAMITE AREA
GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL PO	
GADP - PUNTO DEL POLIG	ONO
GADPX - Coordinata X	9.1236457823
GADPY - Coordinata Y	39.210385803
GADP - PUNTO DEL POLIG	ONO
GADPX - Coordinata X	9.1236994265
GADPY - Coordinata Y	39.210385803
GADP - PUNTO DEL POLIG	ONO
GADPX - Coordinata X	9.1236967443
GADPY - Coordinata Y	39.210340206
GADP - PUNTO DEL POLIG	ONO
GADPX - Coordinata X	9.1236511467
GADPY - Coordinata Y	39.210340206
GADP - PUNTO DEL POLIG	ONO
GADPX - Coordinata X	9.1236484645
GADPY - Coordinata Y	39.210380439
GADP - PUNTO DEL POLIG	ONO
GADPX - Coordinata X	9.1236457823
GADPY - Coordinata Y	39.210385803
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	

GABB - Descrizione sintetica	ICCD1007251_ortofoto
GABT - Data	25-9-2017
GABO - Note	(3766068) -Ortofoto 2006- (http://webgis.regione.sardegna.it /wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/ras_wms?) -ortofoto_it_2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
AUTN - Nome scelto	Damiano Luigi
AUTA - Dati anagrafici	fine XVIII sec prima metà XIX sec.
AUTH - Sigla per citazione	S252A050
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
RE-NOTIZIE STORICIE	
REN - NOTIZIA	
	intero bene
REN - NOTIZIA	intero bene progettazione
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento	
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica	progettazione Le "arcate" o "nicchioni" allineate lungo i muri dovevano sostituire le cappelle delle chiese e i progettisti dettarono precise regole sul modo in cui andavano costruite: le cappelle sono a pianta quadrata con volta a crociera e vano sotterraneo per accogliere i defunti, mentre il piano terra è destinato ai monumenti, anche se in seguito viene concessa la
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia	progettazione Le "arcate" o "nicchioni" allineate lungo i muri dovevano sostituire le cappelle delle chiese e i progettisti dettarono precise regole sul modo in cui andavano costruite: le cappelle sono a pianta quadrata con volta a crociera e vano sotterraneo per accogliere i defunti, mentre il piano terra è destinato ai monumenti, anche se in seguito viene concessa la possibilità di costruirvi colombari sui muri laterali.
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENF - Fonte	progettazione Le "arcate" o "nicchioni" allineate lungo i muri dovevano sostituire le cappelle delle chiese e i progettisti dettarono precise regole sul modo in cui andavano costruite: le cappelle sono a pianta quadrata con volta a crociera e vano sotterraneo per accogliere i defunti, mentre il piano terra è destinato ai monumenti, anche se in seguito viene concessa la possibilità di costruirvi colombari sui muri laterali. S252B007 (pp. 22-24)
RENR - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENF - Fonte RENF - Fonte	progettazione Le "arcate" o "nicchioni" allineate lungo i muri dovevano sostituire le cappelle delle chiese e i progettisti dettarono precise regole sul modo in cui andavano costruite: le cappelle sono a pianta quadrata con volta a crociera e vano sotterraneo per accogliere i defunti, mentre il piano terra è destinato ai monumenti, anche se in seguito viene concessa la possibilità di costruirvi colombari sui muri laterali. S252B007 (pp. 22-24) S252B004 (p. 36) S252B014 (p. 33)
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte	progettazione Le "arcate" o "nicchioni" allineate lungo i muri dovevano sostituire le cappelle delle chiese e i progettisti dettarono precise regole sul modo in cui andavano costruite: le cappelle sono a pianta quadrata con volta a crociera e vano sotterraneo per accogliere i defunti, mentre il piano terra è destinato ai monumenti, anche se in seguito viene concessa la possibilità di costruirvi colombari sui muri laterali. S252B007 (pp. 22-24) S252B004 (p. 36) S252B014 (p. 33)
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREN	progettazione Le "arcate" o "nicchioni" allineate lungo i muri dovevano sostituire le cappelle delle chiese e i progettisti dettarono precise regole sul modo in cui andavano costruite: le cappelle sono a pianta quadrata con volta a crociera e vano sotterraneo per accogliere i defunti, mentre il piano terra è destinato ai monumenti, anche se in seguito viene concessa la possibilità di costruirvi colombari sui muri laterali. S252B007 (pp. 22-24) S252B004 (p. 36) S252B014 (p. 33) MO REMOTO
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo	progettazione Le "arcate" o "nicchioni" allineate lungo i muri dovevano sostituire le cappelle delle chiese e i progettisti dettarono precise regole sul modo in cui andavano costruite: le cappelle sono a pianta quadrata con volta a crociera e vano sotterraneo per accogliere i defunti, mentre il piano terra è destinato ai monumenti, anche se in seguito viene concessa la possibilità di costruirvi colombari sui muri laterali. S252B007 (pp. 22-24) S252B004 (p. 36) S252B014 (p. 33) MO REMOTO XIX 1835/00/00
RENR - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo	progettazione Le "arcate" o "nicchioni" allineate lungo i muri dovevano sostituire le cappelle delle chiese e i progettisti dettarono precise regole sul modo in cui andavano costruite: le cappelle sono a pianta quadrata con volta a crociera e vano sotterraneo per accogliere i defunti, mentre il piano terra è destinato ai monumenti, anche se in seguito viene concessa la possibilità di costruirvi colombari sui muri laterali. S252B007 (pp. 22-24) S252B004 (p. 36) S252B014 (p. 33) MO REMOTO XIX 1835/00/00 MO RECENTE XIX
RENR - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo REVI - Data	progettazione Le "arcate" o "nicchioni" allineate lungo i muri dovevano sostituire le cappelle delle chiese e i progettisti dettarono precise regole sul modo in cui andavano costruite: le cappelle sono a pianta quadrata con volta a crociera e vano sotterraneo per accogliere i defunti, mentre il piano terra è destinato ai monumenti, anche se in seguito viene concessa la possibilità di costruirvi colombari sui muri laterali. S252B007 (pp. 22-24) S252B004 (p. 36) S252B014 (p. 33) MO REMOTO XIX 1835/00/00 MO RECENTE
RENR - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo REVI - Data REVS - Secolo REVI - Data	progettazione Le "arcate" o "nicchioni" allineate lungo i muri dovevano sostituire le cappelle delle chiese e i progettisti dettarono precise regole sul modo in cui andavano costruite: le cappelle sono a pianta quadrata con volta a crociera e vano sotterraneo per accogliere i defunti, mentre il piano terra è destinato ai monumenti, anche se in seguito viene concessa la possibilità di costruirvi colombari sui muri laterali. S252B007 (pp. 22-24) S252B004 (p. 36) S252B014 (p. 33) MO REMOTO XIX 1835/00/00 MO RECENTE XIX
RENR - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo REVI - Data REVI - Data RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA	progettazione Le "arcate" o "nicchioni" allineate lungo i muri dovevano sostituire le cappelle delle chiese e i progettisti dettarono precise regole sul modo in cui andavano costruite: le cappelle sono a pianta quadrata con volta a crociera e vano sotterraneo per accogliere i defunti, mentre il piano terra è destinato ai monumenti, anche se in seguito viene concessa la possibilità di costruirvi colombari sui muri laterali. S252B007 (pp. 22-24) S252B004 (p. 36) S252B014 (p. 33) MO REMOTO XIX 1835/00/00 MO RECENTE XIX 1843/00/00
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREM REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo REVI - Data REVI - Data RENR - Riferimento	progettazione Le "arcate" o "nicchioni" allineate lungo i muri dovevano sostituire le cappelle delle chiese e i progettisti dettarono precise regole sul modo in cui andavano costruite: le cappelle sono a pianta quadrata con volta a crociera e vano sotterraneo per accogliere i defunti, mentre il piano terra è destinato ai monumenti, anche se in seguito viene concessa la possibilità di costruirvi colombari sui muri laterali. S252B007 (pp. 22-24) S252B004 (p. 36) S252B014 (p. 33) MO REMOTO XIX 1835/00/00 MO RECENTE XIX 1843/00/00
RENR - NOTIZIA RENR - Riferimento RENS - Notizia sintetica RENN - Notizia RENF - Fonte RENF - Fonte RENF - Fonte REL - CRONOLOGIA, ESTREM RELS - Secolo RELI - Data REV - CRONOLOGIA, ESTREM REVS - Secolo REVI - Data REVI - Data RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA	progettazione Le "arcate" o "nicchioni" allineate lungo i muri dovevano sostituire le cappelle delle chiese e i progettisti dettarono precise regole sul modo in cui andavano costruite: le cappelle sono a pianta quadrata con volta a crociera e vano sotterraneo per accogliere i defunti, mentre il piano terra è destinato ai monumenti, anche se in seguito viene concessa la possibilità di costruirvi colombari sui muri laterali. S252B007 (pp. 22-24) S252B004 (p. 36) S252B014 (p. 33) MO REMOTO XIX 1835/00/00 MO RECENTE XIX 1843/00/00

RENN - Notizia	parte del primo nucleo derivante dal progetto di Luigi Damiano, la costruzione si ha a a seguito del Pregone del 1835 e si può collocare negli anni ottanta del XIX secolo. All'interno della cappella vi sono opere del Celi.		
RENF - Fonte	S252D009		
RENF - Fonte	S252014 (p. 54)		
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO		
RELS - Secolo	XIX		
RELI - Data	1835/00/00		
RELX - Validità	post		
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE		
REVS - Secolo	XIX		
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto		
PN - PIANTA			
PNR - Riferimento alla parte	intero bene		
PNT - PIANTA			
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.		
PNTF - Forma	quadrata		
SV - STRUTTURE VERTICALI			
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	VA.		
SVCU - Ubicazione	intero bene		
SVCT - Tipo di struttura	parete		
SVCC - Genere	in muratura		
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTA	AMENTO		
SOU - Ubicazione	intero bene		
SOF - TIPO			
SOFG - Genere	volta		
SOFF - Forma	a crociera		
CO - CONSERVAZIONE			
STC - STATO DI CONSERVAZI	IONE		
STCR - Riferimento alla parte	intero bene		
STCC - Stato di conservazione	pessimo		
US - UTILIZZAZIONI			
USA - USO ATTUALE			
USAR - Riferimento alla parte	intero bene		
USAD - Uso	cappella		
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI		
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CDG - CONDIZIONE GIURIDICA		

CDGS - Indicazione specifica	Comune di Cagliari	
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA		
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10	
NVCE - Estremi provvedimento	2011/02/25	
NVCD - Data notificazione	2011/02/28	
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene	
STU - STRUMENTI URBANISTICI		
STUT - Strumenti in vigore	PUC/ zona GT	
STUA - Vincoli altre amministrazioni	PPR ID 4256, Determinazione n. 1449/DG del 26/06/2009	
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file), fotografia digitale (f	
FTAA - Autore	Canu, Marcello/ Cominotti, Valentino	
FTAD - Data	2017	
FTAN - Codice identificativo	New_1506066438492	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA		
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Canu, Marcello/ Cominotti, Valentino	
FTAD - Data	2017	
FTAN - Codice identificativo	New_1506066536862	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Canu, Marcello/ Cominotti, Valentino	
FTAD - Data	2017	
FTAN - Codice identificativo	New_1506066612328	
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata	
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)	
FTAA - Autore	Canu, Marcello/ Cominotti, Valentino	
FTAD - Data	2017	
FTAN - Codice identificativo	New_1506066690189	
DRA - DOCUMENTAZIONE GI	RAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata	
DRAT - Tipo	planimetria catastale	
DRAS - Scala	1:2000	
DRAN - Codice identificativo	New_1498822763538	

DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAE - Ente proprietario	Archivio Storico del Comune di Cagliari
DRAN - Codice identificativo	New_1505897279239
DRAD - Data	fine XIX sec.
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	Pianta del Campo Santo
DRAN - Codice identificativo	New_1505898524035
DRAA - Autore	Spano, Giovanni
DRAD - Data	1869
DRA - DOCUMENTAZIONE G	RAFICA
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	Individuazione cappelle
DRAN - Codice identificativo	New_1506086242121
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	editto
FNTA - Autore	Montiglio D'Ottone, Giuseppe Maria
FNTT - Denominazione	Pregone
FNTD - Data	1835/11/09
FNTF - Foglio/Carta	cc. 29r-30v
FNTN - Nome archivio	Archivio di Stato di Cagliari
FNTS - Posizione	S.S. e di Guerra, Serie II, Vol. 101
FNTI - Codice identificativo	S252D009
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	(dato non mappato)
BIBD - Anno di edizione	1998
BIBH - Sigla per citazione	S252B007
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Caredda, Gian Paolo
BIBD - Anno di edizione	2007
BIBH - Sigla per citazione	S252B004
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Dadea, Mauro

BIBD - Anno di edizione	2011	
BIBH - Sigla per citazione	S252B014	
AD - ACCESSO AI DATI		
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI		
ADSP - Profilo di accesso	1	
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili	
CM - COMPILAZIONE		
CMP - COMPILAZIONE		
CMPD - Data	2017	
CMPN - Nome	Laconi, Patrizia	
FUR - Funzionario responsabile	Porcella, Maria Francesca	