

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00008020
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	loggia
OGTN - Denominazione	Loggia interna di Palazzo Morelli de Rossi
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Udine
PVCL - Località	UDINE
PVCI - Indirizzo	Via Aquileia, 26
CST - CENTRO STORICO	
CSTD - Denominazione	Borgo Aquileia
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	borgo
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Udine
CTSF - Foglio/Data	41
CTSN - Particelle	114
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	115, 116, 118, 119, 1096, 1098
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.242053314
GPDPY - Coordinata Y	46.060250242
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	21-9-2017
GPBO - Note	(4000099) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione loggia
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Si hanno notizie di Palazzo Morelli de Rossi già a partire dalla seconda metà del Seicento. La loggia a due piani è stata dichiarata dal competente Ministero «di particolare interesse» con la seguente motivazione «E' una caratteristica costruzione friulana del sec. XVI e riveste singolarità quale costruzione di quell'epoca in provincia». In una stima del 1780 viene descritta la proprietà e la loggia a due piani, tutt'oggi rimasta inalterata.
RENF - Fonte	B0000005 (p. 387)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVI - Data	1780
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
	L'intero immobile, inizialmente di proprietà di Francesco Partistagno, passò a Giovanni Morelli de Rossi nel 1838 e da allora la proprietà è

RENN - Notizia	sempre rimasta della sua famiglia. Nel XIX secolo sono stati effettuati i lavori che hanno portato il corpo verso strada nella conformazione attuale: ampliamento, sopraelevazione (1821-22), unione della casa vicina e spostamento portone (1862).
RENF - Fonte	B0000005 (p. 387-389)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1821
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1862
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+3
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Alla loggia interna si accede mediante sottoportico con soffitto adorno di motivi geometrici realizzati da un anonimo decoratore della fine del secolo XIX. La loggia cinquecentesca a due piani, si affaccia sul cortile interno e rimane uno dei pochi esempi di tale costruzione in città. Nella sua struttura riflette i canoni tradizionali delle logge rinascimentali, nell'armonia della successione degli archi a tutto sesto, nelle colonne che li sorreggono, esili e leggere, più basse e robuste al piano terra dove ogni arcata individua una volta a crociera. E' priva di elementi decorativi. Con perfetta coerenza stilistica si inserisce l'ordinata serie di rettangolari finestre architravate riquadrate in pietra piacentina, che si aprono nell'interno delle logge.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVCM - Materiali	pietrame e ciottoli
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	loggia
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	ad archi
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	avancorpo
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta

SOFF - Forma	a crociera
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	con cornici
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	loggia
DECQ - Qualificazione del tipo	terminazione ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	colonne
DECQ - Qualificazione del tipo	a colonnine
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	dopo sisma 1976
RSTF - Data fine	non accertata
	A causa del sisma la loggia al primo piano ha riportato gravi danni, tra cui le lesioni e l'incurvamento del parapetto, portando fuori piombo le

RSTT - Tipo di intervento	esili colonnine. E' stato effettuato un accurato intervento di restauro e consolidamento.
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	piano terra
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	uffici
-------------------	--------

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	altri piani
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	abitazione
-------------------	------------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOD - Uso	abitazione
-------------------	------------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
------------------------------------	-------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
----------------------------------	-----------------------------

NVCE - Estremi provvedimento	1951/10/15
-------------------------------------	------------

NVCD - Data notificazione	1951/11/02
----------------------------------	------------

NVCR - Data di registrazione o G.U.	1952/02/02
--	------------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante n. 11 in vigore dal 22/06/2017
-----------------------------------	--

STUN - Sintesi normativa zona	zona RM-A1 restauro e risanamento conservativo
--------------------------------------	--

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/09/15
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57032
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/09/15

FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57033
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/09/15
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57034
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/09/15
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57035
FTAF - Formato	Jpeg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	della Porta Giovanni Battista
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B0000004
BIBN - V., pp., nn.	tomo II, pp. 715-716, n. 2053

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bartolini Elio - Bergamini Giuseppe - Sereni Lelia
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B0000005
BIBN - V., pp., nn.	pp. 387-389

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
--------------------	------

AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Bocuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta