

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00045762

ESC - Ente schedatore S251

ECP - Ente competente S251

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione luogo di collocazione/localizzazione

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 0100045760

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica forte

OGTQ - Qualificazione a fossa

OGTN - Denominazione Forte del Sapè/ Ingresso principale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia TO

PVCC - Comune Exilles

PVCI - Indirizzo Sentiero dei Franchi

PVCV - Altre vie di comunicazione tra Comune di Exilles e Comune di Salbertrand, ai confini del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand

PVL - Altra località Grange di Sapè

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Exilles
----------------------	---------

CTSF - Foglio/Data	36/ 1927
---------------------------	----------

CTSN - Particelle	B
--------------------------	---

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	6.9113045143
-----------------------------	--------------

GPDPY - Coordinata Y	45.079891172
-----------------------------	--------------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	15-10-2017
--------------------	------------

GPBO - Note	(3788878) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
--	----------

AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

AUTN - Nome scelto	Capitano Darbesio
---------------------------	-------------------

AUTA - Dati anagrafici	NR
-------------------------------	----

AUTH - Sigla per citazione	NR
-----------------------------------	----

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	Genio Militare
-----------------------------	----------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
---------------------------------------	--------------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	intorno
---------------------------	---------

RENS - Notizia sintetica	costruzione
---------------------------------	-------------

	Il forte del Sapè viene costruito dal Genio Militare su disegno del
--	---

RENN - Notizia	Capitano Darbesio, assieme ad altre fortificazioni lungo il confine franco-piemontese, ipotizzando la Francia come nuovo avversario. Queste nuove opere vengono costruite a seguito del progresso delle scienze fisiche e meccaniche ed in particolare l'introduzione delle artiglierie rigate.
RENF - Fonte	BIL(2), BIL(4)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1884
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1886
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	uso
RENN - Notizia	Durante la prima guerra mondiale le fortificazioni alpine persero la loro funzione difensiva. Nelle fortezze furono preminenti le funzioni dei comandi di tappa per le truppe francese alleate che attraversano il confine ed il territorio per raggiungere la zona di guerra.
RENF - Fonte	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1915
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1918
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	I giochi politici fecero sì che la Francia tornasse ad essere fra i potenziali avversari; furono rinnovate e rimordente parte delle artiglierie, l'organizzazione difensiva fu rinforzata.
RENF - Fonte	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1918
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1940
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Il I Corpo d'Armata prese parte, nei Sottosettori Moncenisio e Bardonecchia, alla battaglia per lo sfondamento delle linee fortificate

francesi.

RENF - Fonte

BIL(7)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1940/06/21

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

1940/06/24

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intorno

RENS - Notizia sintetica

uso

RENN - Notizia

Nel forte fu concentrata la resistenza tedesca.

RENF - Fonte

n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1943/09/08

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

1943/09/08

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento

intorno

RENS - Notizia sintetica

uso

RENN - Notizia

La fortezza viene dismessa dai militari perché non più rispondente alle funzioni per cui era stata costruita.

RENF - Fonte

n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo

XX

RELI - Data

1960

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo

XX

REVI - Data

1970

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIN - Numero di piani

2

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTS - Schema

di testata

PNTF - Forma

rettangolare

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSM - Materiali

pietra

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	esterna
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	blocchi squadri a faccia a vista
SVCM - Materiali	pietra

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	interno
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano a livello del terreno
-------------------------	-----------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	unghiata

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	in pietra
-----------------------------------	-----------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	piano a livello del fossato
-------------------------	-----------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	in pietra
-----------------------------------	-----------

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a volta
CPFF - Forma	alla prova

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in pietra squadrata
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	facciata
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	incorniciatura apertura
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	cemento
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	vegetazione infestante
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAD - Uso	in disuso
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Demanio
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004
NVCE - Estremi provvedimento	2016/02/12
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2403/2016 ai nn. 1770/1343
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1990
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03160

FTAN - Codice identificativo	0100045762_allegato1
FTAT - Note	l'ingresso principale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1990
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03160
FTAN - Codice identificativo	0100045762_allegato2
FTAT - Note	scala di comunicazione fra l'ingresso principale e l'edificio centrale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/03
FTAN - Codice identificativo	0100045762_foto1_2017
FTAT - Note	ingresso principale, vista generale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/03
FTAN - Codice identificativo	0100045762_foto2_2017
FTAT - Note	ingresso principale, vista dal fossato
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/03
FTAN - Codice identificativo	0100045762_foto3_2017
FTAT - Note	pilastro battiponte, vista dal fossato
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1990/06/05
FNTN - Nome archivio	Archivio Catalogo SABAP Torino
FNTS - Posizione	n. 03160
FNTI - Codice identificativo	0100045762_scheda
BIL - Citazione completa	Genio Militare, Monografia della Valle di Susa, Biblioteca Scuola d' Applicazione d'Arma, Torino, 1870-1872.
BIL - Citazione completa	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea Parte I, Tipografia G.U. Cassone, Torino, 1898.
BIL - Citazione completa	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea Parte II, Tipografia G.U. Cassone, Torino, 1898.
BIL - Citazione completa	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea "Atlante", Tipografia G.U. Cassone, Torino, 1898.

BIL - Citazione completa	Eugenio de Rossi, La guerra in Val di dora Riparia negli anni 1794 e 1795, Tipografia Enrico Voghera, Roma 1899.
BIL - Citazione completa	M.D. –S.M.E. , La battaglia delle Alpi occidentali 6/1940, Narrazioni-documenti, ufficio storico, Roma, 1947.
BIL - Citazione completa	Guido Amoretti, I Comandi militari di Torino 1814-1971, Fotolitografia delle Scuole di Applicazione d'Arma, Torino, 1971.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Seren Rosso, Rosella
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'ingresso del Forte del Sapè è difeso dal fossato prospiciente, in posizione dominante ed emergente rispetto al profilo della zona. Anticamente esisteva un ponte sul fossato, costituito da una parte fissa più esterna e da una parte mobile più interna, appoggiato su pilastri centrali in pietra (battiponte, ancora esistente). L'edificio, di semplice impostazione volumetrica, è costituito da un piano posto a livello del terreno e da un piano a livello del fossato. Entrambi i piani sono formati da un unico locale.