

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00045763
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0100045760

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	muro parareni
OGTN - Denominazione	Forte del Sapè/ Batteria Alta: muro parareni

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Exilles
PVCI - Indirizzo	Sentiero dei Franchi
PVCV - Altre vie di comunicazione	tra Comune di Exilles e Comune di Salbertrand, ai confini del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand
PVL - Altra località	Grange di Sapè

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Exilles
CTSF - Foglio/Data	36/ 1927
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	6.9109772847
GPDPY - Coordinata Y	45.079365458
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	19-10-2017
GPBO - Note	(3788861) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Capitano Darbesio
AUTA - Dati anagrafici	NR
AUTH - Sigla per citazione	NR
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Genio Militare
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
	L'opera viene costruita dal Genio Militare su disegno del Capitano Darbesio all'interno del Forte Sapè, realizzato assieme ad altre

RENN - Notizia	fortificazioni lungo il confine franco-piemontese, ipotizzando la Francia come nuovo avversario. Queste nuove opere vengono costruite a seguito del progresso delle scienze fisiche e meccaniche ed in particolare l'introduzione delle artiglierie rigate.
-----------------------	---

RENF - Fonte	BIL(2), BIL(4)
---------------------	----------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELI - Data	1884
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REVI - Data	1886
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	carattere generale
----------------------------	--------------------

RENS - Notizia sintetica	uso
---------------------------------	-----

RENN - Notizia	Durante la prima guerra mondiale le fortificazioni alpine persero la loro funzione difensiva. Nelle fortezze furono preminenti le funzioni dei comandi di tappa per le truppe francese alleate che attraversano il confine ed il territorio per raggiungere la zona di guerra.
-----------------------	--

RENF - Fonte	n.d.c.
---------------------	--------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1915
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1918
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	carattere generale
----------------------------	--------------------

RENN - Notizia	I giochi politici fecero sì che la Francia tornasse ad essere fra i potenziali avversari-, furono rinnovate e rimordente parte delle artiglierie, l'organizzazione difensiva fu rinforzata.
-----------------------	---

RENF - Fonte	n.d.c.
---------------------	--------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
----------------------	----

RELI - Data	1918
--------------------	------

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVI - Data	1940
--------------------	------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	carattere generale
----------------------------	--------------------

RENN - Notizia	Il I Corpo d'Armata prese parte, nei Sottosettori Moncenisio e Bardonecchia, alla battaglia per lo sfondamento delle linee fortificate francesi.
-----------------------	--

RENF - Fonte	BIL(7)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1940/06/21
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1940/06/24
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	uso
RENN - Notizia	Nel forte fu concentrata la resistenza tedesca.
RENF - Fonte	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1943/09/08
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1943/09/08
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	uso
RENN - Notizia	La fortezza viene dismessa dai militari perché non più rispondente alle funzioni per cui era stata costruita.
RENF - Fonte	n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1960
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1970
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	isolata
PNTF - Forma	irregolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSM - Materiali	pietra
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	a conci squadrate a vista
SVCM - Materiali	pietra
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECT - Tipo	fuciliere
DECQ - Qualificazione del tipo	sagomate
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	vegetazione infestante
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Demanio
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004
NVCE - Estremi provvedimento	2016/02/12
NVCR - Data di registrazione o G.U.	2403/2016 ai nn. 1770/1343
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adoz. 1980 modif. 1982
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/03
FTAN - Codice identificativo	0100045763_allegato1
FTAT - Note	particolare delle fuciliere nel muro parareni
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/03
FTAN - Codice identificativo	0100045763_allegato2
FTAT - Note	particolare delle fuciliere

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/03
FTAN - Codice identificativo	0100045763_foto1_2017
FTAT - Note	prospetto orientale, vista generale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/03
FTAN - Codice identificativo	0100045763_foto2_2017
FTAT - Note	prospetto orientale, lato sud

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/03
FTAN - Codice identificativo	0100045763_foto3_2017
FTAT - Note	prospetto orientale, lato nord

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/03
FTAN - Codice identificativo	0100045763_foto4_2017
FTAT - Note	particolare di una feritoia

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1990/06/05
FNTN - Nome archivio	Archivio Catalogo SABAP Torino
FNTS - Posizione	n. 03161
FNTI - Codice identificativo	0100045763_scheda

BIL - Citazione completa	Genio Militare, Monografia della Valle di Susa, Biblioteca Scuola d' Applicazione d'Arma, Torino, 1870-1872.
BIL - Citazione completa	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea Parte I, Tipografia G.U. Cassone, Torino, 1898.
BIL - Citazione completa	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea Parte II, Tipografia G.U. Cassone, Torino, 1898.
BIL - Citazione completa	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea "Atlante", Tipografia G.U. Cassone, Torino, 1898.
BIL - Citazione completa	Eugenio de Rossi, La guerra in Val di dora Riparia negli anni 1794 e 1795, Tipografia Enrico Voghera, Roma 1899.

BIL - Citazione completa	M.D. – S.M.E. , La battaglia delle Alpi occidentali 6/1940, Narrazioni-documenti, Ufficio Storico, Roma, 1947.
BIL - Citazione completa	Guido Amoretti, I Comandi militari di Torino 1814-1971, Fotolitografia delle Scuole di Applicazione d'Arma, Torino, 1971.
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Seren Rosso, Rosella
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'opera sorge all'interno del forte Sapè, isolata e difesa dal fossato, su cui prospetta ad est, in posizione dominante l'alta Valle di Susa. Sul muro sono praticate feritoie verticali con il lato minore della sezione ristretta di 10 cm; la soglia, le guance, il cielo, la bocca interna, la bocca esterna e la sezione ristretta sono tutte sagomate in pietra squadrate. La soglia presso l'apertura interna è alta 1,2 metri affinché il tiratore potesse stare nella posizione più congeniale. La direttrice delle feritoie è obliqua in quanto corrisponde alla linea ove si dovevano maggiormente concentrare i tiri sull'obiettivo unico ossia la strada che conduce dalla frazione Sapè alla frazione Champbons. Il muro parareni è prospiciente il fossato per impedire che un eventuale nemico potesse accedere alla bocca esterna ad otturare le feritoie con sacchi di terra.