SCHEDA



| CD - CODICI | |
|--|---|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 08 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00287124 |
| ESC - Ente schedatore | S142 |
| ECP - Ente competente | S142 |
| OG - OGGETTO | |
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | parrocchiale |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S. Bernardino da Siena confessore |
| LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |

ITALIA

PVCS - Stato

| PVCR - Regione | Emilia-Romagna |
|------------------------------|-----------------------|
| PVCP - Provincia | PC |
| PVCC - Comune | Monticelli d'Ongina |
| PVE - Diocesi | FIDENZA |
| SET - SETTORE | |
| SETT - Tipo | SU anomalo |
| SETN - Numero | 003 |
| SETP - Numero nel settore | 001 |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATAST | TALE |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CAT | FASTALE |
| CTSC - Comune | Monticelli d'Ongina |
| GA - GEOREFERENZIAZIONE T | RAMITE AREA |
| GAD - DESCRIZIONE DEL PO | LIGONO |
| GADP - PUNTO DEL POLIGONO | |
| | |

| GAB - BASE DI | |
|--|---------------------|
| RIFERIMENTO | |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| AUT - AUTORE | |
| AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo) | progetto |
| AUTM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| AUTN - Nome scelto | Venturini Tancredi |
| AUTA - Dati anagrafici | 1857/ post 1893 |
| AUTH - Sigla per citazione | 00001386 |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze emiliane |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | contesto |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENR - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | impianto |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREM | MO REMOTO |
| RELS - Secolo | sec. XX |
| RELI - Data | 1903 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTRE | MO RECENTE |
| REVS - Secolo | sec. XX |
| REVI - Data | 1906 |
| PN - PIANTA | |
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | basilicale |
| PNTF - Forma | a tre navate |
| PNTE - Dati icnografici significativi | cappelle laterali |
| PNTE - Dati icnografici significativi | presbiterio |
| PNTE - Dati icnografici significativi | absidi |
| PNTE - Dati icnografici significativi | campanile |
| PNTE - Dati icnografici significativi | sagrestia |
| PNTE - Dati icnografici | |

| significativi | cantoria |
|-----------------------------------|-----------------------|
| PNTE - Dati icnografici | |
| significativi | pseudo protiro |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | intero bene |
| FNST - Tipo | non accertabile |
| FNSQ - Qualificazione del tipo | non accertabile |
| FNSC - Tecnica costruttiva | non accertabile |
| FNSM - Materiali | non accertabile |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIV | $^{\prime}\mathbf{A}$ |
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi irregolari |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIV | 'A |
| SVCU - Ubicazione | suddivisione interna |
| SVCT - Tipo di struttura | pilastri |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | a corsi regolari |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONT | AMENTO |
| SOU - Ubicazione | navata centrale |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a crociera |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOFP - Caratteristiche | con archi trasversali |
| SOFP - Caratteristiche | con costoloni |
| SOFP - Caratteristiche | a chiave di volta |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONT | AMENTO |
| SOU - Ubicazione | navate laterali |
| SOF - TIPO | |
| | |

| SOFG - Genere | volta |
|--|--|
| SOFF - Forma | a vela |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOFP - Caratteristiche | con archi trasversali |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONT | AMENTO |
| SOU - Ubicazione | cappelle laterali |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOFP - Caratteristiche | con archi trasversali |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONT | AMENTO |
| COIL Ilhianniana | |
| SOU - Ubicazione | abside |
| SOF - TIPO | abside |
| | volta |
| SOF - TIPO | |
| SOF - TIPO SOFG - Genere | volta |
| SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della | volta a catino |
| SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma | volta a catino |
| SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento SOEC - Tecnica costruttiva | volta a catino emisferica |
| SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento | volta a catino emisferica intera volta |
| SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento SOEC - Tecnica costruttiva SOES - Specificazioni | volta a catino emisferica intera volta muratura laterizio |
| SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento SOEC - Tecnica costruttiva SOES - Specificazioni tecniche | volta a catino emisferica intera volta muratura laterizio |
| SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento SOEC - Tecnica costruttiva SOES - Specificazioni tecniche SO - STRUTTURE DI ORIZZONT SOU - Ubicazione SOF - TIPO | volta a catino emisferica intera volta muratura laterizio AMENTO presbiterio |
| SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento SOEC - Tecnica costruttiva SOES - Specificazioni tecniche SO - STRUTTURE DI ORIZZONT SOU - Ubicazione SOF - TIPO SOFG - Genere | volta a catino emisferica intera volta muratura laterizio AMENTO presbiterio |
| SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento SOEC - Tecnica costruttiva SOES - Specificazioni tecniche SO - STRUTTURE DI ORIZZONT SOU - Ubicazione SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma | volta a catino emisferica intera volta muratura laterizio AMENTO presbiterio |
| SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento SOEC - Tecnica costruttiva SOES - Specificazioni tecniche SO - STRUTTURE DI ORIZZONT SOU - Ubicazione SOF - TIPO SOFG - Genere | volta a catino emisferica intera volta muratura laterizio AMENTO presbiterio |
| SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento SOEC - Tecnica costruttiva SOES - Specificazioni tecniche SO - STRUTTURE DI ORIZZONT SOU - Ubicazione SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della | volta a catino emisferica intera volta muratura laterizio AMENTO presbiterio volta a crociera |
| SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma SOE - STRUTTURA SOER - Riferimento SOEC - Tecnica costruttiva SOES - Specificazioni tecniche SO - STRUTTURE DI ORIZZONT SOU - Ubicazione SOF - TIPO SOFG - Genere SOFF - Forma SOFQ - Qualificazione della forma | volta a catino emisferica intera volta muratura laterizio AMENTO presbiterio volta a crociera a tutto sesto |

| SOFP - Caratteristiche | a chiave di volta |
|---|---------------------|
| SOE - STRUTTURA | a chiave di volta |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | |
| SOEC - Technica costruttiva SOES - Specificazioni | muratura |
| tecniche | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONT | AMENTO |
| SOU - Ubicazione | pseudo protiro |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intera volta |
| SOEC - Tecnica costruttiva | muratura |
| SOES - Specificazioni tecniche | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONT | AMENTO |
| SOU - Ubicazione | sagrestia |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | intero solaio |
| SOEC - Tecnica costruttiva | orditura lignea |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | navata centrale |
| CPF - CONFIGURAZIONE EST | TERNA |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a capanna |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde simmetriche |
| CPC - STRUTTURA E TECNIC | A |
| CPCR - Riferimento | intera copertura |
| CPCT - Struttura primaria | capriate |
| CPM - MANTO DI COPERTUR | \mathbf{A} |
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | a coppo |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | navate laterali |
| CPF - CONFIGURAZIONE EST | ERNA |

| CPFF - Forma CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCR - Riferimento CPCT - Struttura primaria CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento CPMT - Tipo CPMQ - Qualificazione del | a tetto a leggio intera copertura capriate intera copertura tegole |
|--|--|
| CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCR - Riferimento in CPCT - Struttura primaria co CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento in CPMT - Tipo to CPMQ - Qualificazione del | intera copertura capriate intera copertura tegole |
| CPCR - Riferimento in CPCT - Struttura primaria con CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento in CPMT - Tipo to CPMQ - Qualificazione del | capriate intera copertura tegole |
| CPCT - Struttura primaria con CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento in CPMT - Tipo to CPMQ - Qualificazione del | capriate intera copertura tegole |
| CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento in CPMT - Tipo to CPMQ - Qualificazione del | intera copertura tegole |
| CPMR - Riferimento in CPMT - Tipo to CPMQ - Qualificazione del | tegole |
| CPMT - Tipo to CPMQ - Qualificazione del | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del | |
| 2 2 | |
| tipo | a coppo |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | cappelle laterali |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTER | RNA |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a semipadiglione |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento is | intera copertura |
| CPCT - Struttura primaria | capriate |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento is | intera copertura |
| CPMT - Tipo | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | a coppo |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | sagrestia |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTER | RNA |
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a semipadiglione |
| CPC - STRUTTURA E TECNICA | |
| CPCR - Riferimento in | intera copertura |
| CPCT - Struttura primaria | capriate |
| CPM - MANTO DI COPERTURA | |
| CPMR - Riferimento in | intera copertura |
| - | tegole |
| CPMQ - Qualificazione del tipo | а сорро |
| CPMM - Materiali | laterizio |
| CP - COPERTURE | |
| CPU - Ubicazione | absidi |
| CPF - CONFIGURAZIONE ESTER | RNA |
| CPFG - Genere | a tetto |

a semipadiglione **CPFF** - Forma CPFQ - Qualificazione della poligonale forma **CPC - STRUTTURA E TECNICA CPCR - Riferimento** intera copertura **CPCT - Struttura primaria** travatura lignea su muri **CPM - MANTO DI COPERTURA CPMR - Riferimento** intera copertura **CPMT** - Tipo tegole CPMQ - Qualificazione del a coppo tipo laterizio **CPMM - Materiali CO - CONSERVAZIONE** STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla intero bene parte STCC - Stato di ottimo conservazione **US - UTILIZZAZIONI USA - USO ATTUALE USAR** - Riferimento alla intero bene parte chiesa **USAD - Uso** TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG** - Indicazione proprietà Ente religioso cattolico generica STU - STRUMENTI URBANISTICI P.R.G. STUT - Strumenti in vigore STUN - Sintesi normativa risanamento conservativo di tipo "A" zona DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata positivo b/n FTAP - Tipo FTAA - Autore Bordi A./ Zarotti M. 1996 FTAD - Data SABAP PR FTAE - Ente proprietario FTAN - Codice identificativo 00287124 F.1 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo positivo b/n FTAA - Autore Bordi A./ Zarotti M. 1996 FTAD - Data

| FTAE - Ente proprietario | SABAP PR |
|--------------------------|-----------------------------|
| FTA - DOCUMENTAZIONE F | OTOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAA - Autore | Bordi A./ Zarotti M. |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP PR |
| FTA - DOCUMENTAZIONE F | OTOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAA - Autore | Bordi A./ Zarotti M. |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP PR |
| FTA - DOCUMENTAZIONE F | OTOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAA - Autore | Bordi A./ Zarotti M. |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP PR |
| FTA - DOCUMENTAZIONE F | OTOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAA - Autore | Bordi A./ Zarotti M. |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP PR |
| FTA - DOCUMENTAZIONE F | OTOGRAFICA |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAA - Autore | Bordi A./ Zarotti M. |
| FTAD - Data | 1996 |
| FTAE - Ente proprietario | SABAP PR |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | estratto di mappa catastale |
| FNTD - Data | 1975 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | rilievo |
| FNTA - Autore | Bordi A./ Rossi S. |
| FNTD - Data | 1996 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Soresina D. |
| BIBD - Anno di edizione | 1979 |

| BIBH - Sigla per citazione | 00000731 | |
|-------------------------------------|--|--|
| AD - ACCESSO AI DATI | | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | | |
| ADSP - Profilo di accesso | 3 | |
| ADSM - Motivazione | scheda di bene non adeguatamente sorvegliabile | |
| CM - COMPILAZIONE | | |
| CMP - COMPILAZIONE | | |
| CMPD - Data | 1996 | |
| CMPN - Nome | Rossi S. | |
| FUR - Funzionario responsabile | NR | |
| RVM - TRASCRIZIONE PER IN | RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
| RVMD - Data | 2017 | |
| RVMN - Nome | Albonico, Chiara | |
| AN - ANNOTAZIONI | | |
| | | |