

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00391615
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	residenziale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCI - Indirizzo	Corso Vittorioo Emanuele, 112

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	10
CSTD - Denominazione	Chiaia
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	06
---------------	----

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	063
SETP - Numero nel settore	005

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	011/1976
CTSN - Particelle	102

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.223710894
GPDPY - Coordinata Y	40.837234264
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GPBT - Data	17-11-2017
GPBO - Note	(3855426) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Alvino Enrico
AUTA - Dati anagrafici	Milano 1809/ Roma 1876
AUTH - Sigla per citazione	00000007
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	di carattere neoclassica
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Alla fine dell'800 furono anche costruite villee palazzine a via Tasso e al Corso Vittorio Emanuele. Lungo questa strada panoramica - che all'epoca della realizzazione (XIX sec) rappresentava una sorta di tangenziale per la città e un percorso di collina con scorci prospettici di grande suggestione - nel tratto compreso tra via Tasso e la chiesa di S.Maria apparente, vi sono l'hotel Britannique (1870) e l'hotel Parker's (1870) malamente ristrutturati, una serie di fabbricati di valore ambientale, quindi al n. 165 il Castello Aselmeyer, tra le più note

opere di Lamont Young. Ancora lungo il corso Vittorio emanuele troviamo il Palazzo Starace (n. 168); il Palazzo Moglia del 1878, ed un insieme di edifici floreali che costituiscono il Parco Eva.

RENF - Fonte

bibliografia (p.31). La presente notizia è stata desunta da una ricerca curata dal consiglio di direzione dell'ICOMOS "Indirizzi per il restauro del Centro storico di Napoli" per incarico del Comune di Napoli.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELV - Validità ca

RELF - Frazione di secolo fine

RELW - Validità ca

RELI - Data 1870

RELX - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVV - Validità ca

REVF - Frazione di secolo fine

REVW - Validità ca

REVI - Data 1878

REVX - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento intorno

RENS - Notizia sintetica progettazione

RENN - Notizia

Nella zona occidentale della città l'opera urbanisticamente più rilevante si deve al regno di Ferdinando II è senza alcun dubbio l'apertura del corso Maria Teresa che, lambendo la collina del Vomero sotto S.Martino, partiva dalla parrocchia della Cesarea e, assecondando giudiziosamente la morfologia del suolo, giungeva fino a Mergellina. Questo lungo asse aveva la funzione di collegare il settore occidentale, ove si era sviluppato un vasto tessuto di edilizia residenziale, al centro della città. I lavori furono avviati nel 1853 e proseguirono con alacrità creando una delle più belle strade della città: sia per la sua funzione pratica sia soprattutto per l'attenzione mostrata dai protagonisti all'ambiente paesistico.

RENF - Fonte

bibliografia (p.228) Tratta del testo "Le città nella storia d'Italia", Napoli di Cesare De Seta- Editori Laterza

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELV - Validità ca

RELF - Frazione di secolo seconda metà

RELW - Validità ca

RELI - Data 1853

RELX - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Dal punto di vista funzionale la strada costituiva l'unico asse di scorrimento attorno alla città non essendo ancora stata creata la litoranea ltre la villa Reale di Chiaia: la strada era anche uno sbocco pe rtutti quei quartieri collinari- dalla Cesarea a Pontecorvo, da Magnocavallo ai quartieri spagnoli, fino a Cariati ed oltre- che gravavano tutti su via Toledo e sulle strade adiacenti. Il corso Maria Teresa, che sin dalla sua apertura era in più punti a contatto con zone molto popolate, veniva acquistando, con l'espansione urbana della collin, una posizione sempre meno esterno della città. Il quartiere ad ovest di Chiaia sorse proprio in seguito all'apertura del corso e ad opera degli stessi progettisti: E. Alvino, L.Caniano, A. Francesconi, F. Gavaudan, F. Saponeri. ma oltre agli aspetti funzionali e tecnici, il corso assunse un preminente carattere paesaggistico da cui nacque una normativa di grande interesse per la città.
RENF - Fonte	bibliografia (p.228) Tratta del testo "Le città nella storia d'Italia", Napoli di Cesare De Seta- Editori Laterza
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1853
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Tali disposizioni furono confermate per il corso Maria Teresa, i cui lavori, complessi ed ingenti, si protrassero per circa vent'anni per uno sviluppo di circa cinque chilometri e proseguito nel suo tratto finale dopo L'unità.
RENF - Fonte	bliografia (p.229) Tratta del testo "Le città nella storia d'Italia", Napoli di Cesare De Seta- Editori Laterza
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX

RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1853
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. interrato-1
SIIV - Suddivisione verticale	corpo composto
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. rialzato
SIIV - Suddivisione verticale	corpo composto
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	corpo composto
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	corpo composto
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7

SIIP - Tipo di piani	p. 3
SIIV - Suddivisione verticale	corpo composto
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. 4
SIIV - Suddivisione verticale	corpo composto
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala sinistra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. sopraelevato
SIIV - Suddivisione verticale	corpo composto
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. 3
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. 4
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	ala destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. sopraelevato
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	parte posteriore
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	parte posteriore
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	parte posteriore
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	Il palazzo si presenta con una pianta di forma alquanto articolata con un forte angolarità sul prospetto principale per adeguarsi al sinuoso andamento del Corso Vittorio Emanuele. La costruzione si aggrega intorno ad una corte con elementi costituiti da muri pi piani differenti tra di loro; infatti, la parte posteriore, che unisce le due ali della costruzione, è formata da soli tre livelli. La configurazione strutturale è costituita da murature portanti in tufo ed orizzontamenti su volte e solai piani. Le strutture scale sono sistemate su volte e semivolte a sbalzo e con pianerottoli su archi a sesto ribassato.
--	--

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. rialzato
PNTS - Schema	corpo unico
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici	

significativi	androne
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno di appoggio delle fondazioni di probabile natura tufacea
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. rialzato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	p. seminterrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOE - STRUTTURA	

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	non valutabile
CPMM - Materiali	non accertabile
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	semivoltate in muratura di mattoni
SCSM - Materiali	mattoni
SC - SCALE	
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	pianerottolo
SCST - Tipo	su arco
SCSC - Tecnica	a sesto ribassato in muratura di mattoni
SCSM - Materiali	mattoni
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	vano androne e scala
PVMG - Genere	marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	vano androne e scala
PVMG - Genere	ammattionato

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
--------------------	--------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	vestibolo
--------------------------	-----------

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	fregio
--------------------	--------

DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
---------------------------------------	------------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	paramenti
--------------------------------------	-----------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STCO - Indicazioni specifiche	per paramenti murari esterni occorrerebbe una pulitura delle facciate esterne
--------------------------------------	---

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	vano androne e vano scala
--------------------------------------	---------------------------

RSTI - Data inizio	non accertata
---------------------------	---------------

RSTF - Data fine	non accertata
-------------------------	---------------

RSTT - Tipo di intervento	recente ridipintura vano androne e del vano scala
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	p.interrato
USAD - Uso	cantina
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	p.t.
USAD - Uso	attività commerciali
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	restante parte
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p.t.
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	cantina
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	restante parte
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	bottega
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	restante parte
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391615a
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391615b
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391615c

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391615d

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391615e

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marrone R.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	00000001

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cirillo O./De Luca M/Pezone M.G.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00000003

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Nolè G.

FUR - Funzionario responsabile	Sardella F.
---------------------------------------	-------------

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	1997
RVMN - Nome	Nolè G.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Cavallo S.
AGGE - Ente	SABAP NA
AGGR - Referente scientifico	Romano R.
AGGF - Funzionario responsabile	Bellucci E.