SCHEDA

CD CODICI	
CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00391621
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	residenziale
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGR	AFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEO	OGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCI - Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele, 22
CST - CENTRO STORICO	
CSTN - Numero d'ordine	10
CSTD - Denominazione	Chiaia
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURN - Numero	06
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	067
SETP - Numero nel settore	002
CS - LOCALIZZAZIONE CATAST	TALE
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CAT	TASTALE
CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	010/1976
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUI	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.220628181
GPDPY - Coordinata Y	40.833297555
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GPBT - Data	18-11-2017
GPBO - Note	(3855442) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente. it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Alvino Enrico
AUTA - Dati anagrafici	Milano 1809/ Roma 1876
AUTH - Sigla per citazione	0000007
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	architettura floreale
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1870
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO RECENTE
REVS - Secolo	XIX

REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1878
REVX - Validità	ca
E - NOTIZIE STORICHE	ca
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1858
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTRE	EMO RECENTE
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ca
EE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTRE	MO REMOTO
RELS - Secolo	XIX
DEL 37 - 37-12 1945	
RELV - Validità	ca
RELV - Validità RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELF - Frazione di secolo RELW - Validità	seconda metà ca
RELF - Frazione di secolo RELW - Validità RELI - Data	seconda metà ca 1853 ca
RELF - Frazione di secolo RELW - Validità RELI - Data RELX - Validità	seconda metà ca 1853 ca
RELF - Frazione di secolo RELW - Validità RELI - Data RELX - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTRE	seconda metà ca 1853 ca MO RECENTE
RELF - Frazione di secolo RELW - Validità RELI - Data RELX - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTRE REVS - Secolo	seconda metà ca 1853 ca MO RECENTE XIX
RELF - Frazione di secolo RELW - Validità RELI - Data RELX - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTRE REVS - Secolo REVV - Validità	seconda metà ca 1853 ca EMO RECENTE XIX ca
RELF - Frazione di secolo RELW - Validità RELI - Data RELX - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTRE REVS - Secolo REVV - Validità REVF - Frazione di secolo REVW - Validità	seconda metà ca 1853 ca EMO RECENTE XIX ca fine
RELF - Frazione di secolo RELW - Validità RELI - Data RELX - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTRE REVS - Secolo REVV - Validità REVF - Frazione di secolo REVW - Validità	seconda metà ca 1853 ca EMO RECENTE XIX ca fine
RELF - Frazione di secolo RELW - Validità RELI - Data RELX - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTRE REVS - Secolo REVV - Validità REVF - Frazione di secolo REVW - Validità	seconda metà ca 1853 ca EMO RECENTE XIX ca fine
RELF - Frazione di secolo RELW - Validità RELI - Data RELX - Validità REV - CRONOLOGIA, ESTRE REVS - Secolo REVV - Validità REVF - Frazione di secolo	seconda metà ca 1853 ca EMO RECENTE XIX ca fine

DEV.G. G. I	VIV
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1853
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREM	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. rialzato
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	parte del bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	La costruzione si pone con una facciata principale curvilinea su Corso Vittorio Emanuele per adeguarsi al tortuoso andamento di questa caratteristica strada della città di Napoli. Il palazzo è stretto e

IST - Configurazione strutturale primaria	compatto lateralmente da altre costruzioni ed è costituito da una pianta di forma irregolare a corpo unico. La configurazione strutturale si presenta con murature portanti in tufo ed orizzontamenti su solai piani, tranne per gli ambienti seminterrati che potrebbero essere strutturati con volte. L'impianto scala ubicato nella parte di fondo del vano androne in posizione press0chè baricentrale e si sviluppa su due rampe semivoltate a sbalzo con pianerottoli su archi a sesto ribassato.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. rialzato
PNTS - Schema	corpo unico
PNTF - Forma	irregolare
PNTE - Dati icnografici significativi	androne
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno di appoggio delle fondazioni di probabile natura tufacea.
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIV	$V\mathbf{A}$
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	p. seminterrato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONT	AMENTO
SOU - Ubicazione	parte del bene
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle di ferro e tavelloni
SOES - Specificazioni	con orditura semplice
tecniche	con oracura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE EST	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNIC	A
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTUR	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	non valutabile
CPMM - Materiali	non accertabile
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	baricentrale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	semivoltate in muratura di mattoni
SCSM - Materiali	mattoni
SC - SCALE	
SCS - SCHEMA STRUTTURAL	E
SCSR - Riferimento	pianerottolo
SCST - Tipo	su arco
SCSC - Tecnica	a sesto ribassato in muratura di mattoni
SCSM - Materiali	mattoni
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI
PVMU - Ubicazione	vano androne e scala
PVMG - Genere	marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIME	NTAZIONI

PVMU - Ubicazione	vano androne e scala
PVMG - Genere	in marmo
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	parte del bene
PVMG - Genere	ammattonato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIV	/I
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIV	VI
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	ceramica
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIV	V I
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	mensolononi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZI	ONE
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	mostra una mancanza generalizzata di manutenzione e dinterventi di ristrutturazione.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla	

parte	prospetto principale
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	il palazzo mostra di essere stato oggetto di restauro conservativo recentemente.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	p. seminterrato
USAD - Uso	cantina
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	restante parte
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p.seminterrato
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	cantina
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	restante parte
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E	VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDIO	CA
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI R	IFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391621a
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	TOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE FO	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marrone R.
BIBD - Anno di edizione	1993
BIBH - Sigla per citazione	0000001
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cirillo O./De Luca M/Pezone M.G.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00000003
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Nolè G.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella F.
RVM - TRASCRIZIONE PER	INFORMATIZZAZIONE
RVMD - Data	1997
RVMN - Nome	Nolè G.
AGG - AGGIORNAMENTO - I	REVISIONE
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Cavallo S.
AGGE - Ente	SABAP NA
AGGR - Referente scientifico	Romano R.
AGGF - Funzionario responsabile	Bellucci E.