

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	11
NCTN - Numero catalogo generale	00370165
ESC - Ente schedatore	S263
ECP - Ente competente	S263

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Maria degli Angeli

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Marche
PVCP - Provincia	AP

PVCC - Comune	Castel di Lama
PVCL - Località	VILLA CHIARINI
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Castel di Lama
CTSF - Foglio/Data	6/2017
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	Parrocchia S. Maria con sede in Castel di Lama
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.695884972
GPDPY - Coordinata Y	42.880491643
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	27-10-2017
GPBO - Note	(4006554) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Edificio del XVII sec.
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	Costruzione
RENN - Notizia	Edificio del XVII sec. costruito su disegno del Giosafatti.
RENF - Fonte	Analisi caratteri costruttivi
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVIII
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	a unica navata
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	dimensioni interne di 3,54x12,32m
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	portico
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	PT
PNTS - Schema	Pianta rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura portante
SVCQ - Qualificazione del genere	Mattone faccia a vista
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	Vela campanaria
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	Mattone faccia a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	Volume interno chiesa
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	n.3
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Portico
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFQ - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della	

forma	a pianta rettangolare
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	interno
CPCT - Struttura primaria	travi in legno
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	Chiesa
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPFQ - Qualificazione della forma	a pianta rettangolare
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno
PVMG - Genere	in cotto
PVMS - Schema del disegno	posto in diagonale
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	interno
PVMG - Genere	ceramica
PVMS - Schema del disegno	a disegno regolare
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	portico
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	colonne doriche
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	portale d'ingre
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	lati portale d'
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del	

tipo	n.2
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	sopra portale d
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	con vetrata dipinta
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	Timpano
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	tamponato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	vela campanaria
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	bifora
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	parete
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	con rilievi a stucco
DECQ - Qualificazione del tipo	putti, con colonne corinzie, dorate a sorreggere la trabeazione sovrastante
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	interno
DECL - Collocazione	soffitto
DECT - Tipo	affresco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	A causa del sisma del 2016 l'edificio presenta cenni di sfilamento delle travi lignee; all'interno lesionamento dell'intonaco, limitati distacchi volta, cedimento fondale pavimento, lesioni verticali diagonali, distacco di facciata; fessurazione e caduta di superficie pittorica decorata in vari punti dell'edificio.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1993
RSTF - Data fine	1994
RSTT - Tipo di intervento	Restauro e deumidificazione chiesa. In particolare verrà realizzata una pavimentazione simile a quella esterna con un isola centrale in piastrelle 15x30cm per tutta la lunghezza della chiesa con internamente un pavimento posto a 45 gradi in piastrelle 24x24cm di due colori, rosso mattone e giallo mattone, poste a mo' di scacchiera. La restante pavimentazione sarà realizzato con piastrelle 24x24cm poste ortogonalmente tra loro. Le piastrelle saranno tutte poste in aderenza senza fuga. In prosso

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
NVCE - Estremi provvedimento	28-07-1975

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100606

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100607

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015
FTAN - Codice identificativo	100608

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2015

FTAN - Codice identificativo	100609
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100610
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Segretariato Regionale per i Beni e le attività Culturali_Ufficio Danni Sisma
FTAN - Codice identificativo	100611
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione esistente
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAE - Ente proprietario	Catasto Ascoli Piceno
DRAN - Codice identificativo	100612
DRAD - Data	2017
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	28/06/1973
FNTN - Nome archivio	SABAP_Ancona
FNTS - Posizione	Ufficio decreti
FNTI - Codice identificativo	D_105
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ministero della Pubblica Istruzione
BIBD - Anno di edizione	1936
BIBH - Sigla per citazione	B32
BIBN - V., pp., nn.	p.113
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	M.Mauro
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	B22
BIBN - V., pp., nn.	pp.223-228
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Minnucci, Ramona
RSR - Referente scientifico	Bruni, Francesca
FUR - Funzionario responsabile	Venanzoni, Ilaria