

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00391583
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	residenziale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCI - Indirizzo	Via Ferdinando Galiani, 22

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	10
CSTD - Denominazione	Chiaia
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	05
---------------	----

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	051
SETP - Numero nel settore	004

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	019/1976

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
----------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.224237708
GPDPY - Coordinata Y	40.830544074
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GPBT - Data	18-11-2017
GPBO - Note	(3855178) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Ermanno e Oscar Du Mesnil
AUTA - Dati anagrafici	n.d.n.
AUTH - Sigla per citazione	00000026
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio

REVV - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intorno

RENS - Notizia sintetica

progettazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELV - Validità

ca

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

RELW - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVV - Validità

ca

REVF - Frazione di secolo

fine

REWW - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intorno

RENS - Notizia sintetica

progettazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELV - Validità

ca

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

RELW - Validità

ca

RELI - Data

1870

RELX - Validità

ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XIX

REVV - Validità

ca

REVF - Frazione di secolo

fine

REWW - Validità

ca

REVI - Data

1890

REVX - Validità

ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****RENR - Riferimento**

intorno

RENS - Notizia sintetica

progettazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XIX

RELV - Validità

ca

RELF - Frazione di secolo

fine

RELW - Validità

ca

RELI - Data	1882
--------------------	------

| **RELX - Validità** | ca |

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1892
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
---------------------------	---------

| **RENS - Notizia sintetica** | progettazione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
---------------------------	---------

| **RENS - Notizia sintetica** | progettazione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
---------------------------	---------

| **RENS - Notizia sintetica** | progettazione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELV - Validità	ca
RELFF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
---------------------------	---------

| **RENS - Notizia sintetica** | progettazione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELV - Validità	ca
RELFF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ca
 REVI - Data | 1920 || **REVX - Validità** | ca |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
---------------------------	---------

| **RENS - Notizia sintetica** | progettazione |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

RELV - Validità	ca
RELFF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
----------------------	----

REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ca
 REVI - Data | 1920 || **REVX - Validità** | ca |

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1920
REVX - Validità	ca

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato
SIVV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. rialzato
SIVV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIVV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SII0 - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. 2

SIVV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. 3
SIVV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. 4
SIVV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il palazzo a livello del piano rialzato presenta una forma planimetrica quadrangolare con cortiletto interno, mentre dal primo piano in su assume una forma a "L". Il vano androne principale, posto lateralmente alla facciata principale, costituisce un supporto ricoperto a terrazzo attraverso il quale si accede al cortiletto interno. La stutura è tutta costituita da murature portanti in tufo ed orizzontamenti su volte e solai piani.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. rialzato
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati iconografici significativi	androne// cortile
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno di natura varia di riempimento per l'effetto della "colmata a mare"
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

| **SVCQ - Qualificazione del genere** | continua |
| **SVCM - Materiali** | tufo |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	androne
-------------------------	---------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

| **SOFF - Forma** | a botte |
| **SOFQ - Qualificazione della forma** | a tutto sesto |

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

| **SOEC - Tecnica costruttiva** | muratura |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | blocchi regolari |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	androne
-------------------------	---------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

| **SOFF - Forma** | a botte |
| **SOFQ - Qualificazione della forma** | a tutto sesto |

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

| **SOEC - Tecnica costruttiva** | muratura |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | blocchi regolari |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	p. seminterrato
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
---------------------------	--------------

| **SOEC - Tecnica costruttiva** | muratura |
| **SOES - Specificazioni tecniche** | blocchi regolari |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	restante parte
-------------------------	----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
---------------------------	---------------

| **SOEC - Tecnica costruttiva** | putrelle di ferro e tavelloni |

SOES - Specificazioni tecniche

con orditura semplice

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intero copertura
---------------------------	------------------

CPCT - Struttura primaria	soletta
----------------------------------	---------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	piastrelle
--------------------	------------

CPMQ - Qualificazione del tipo	non valutabile
---------------------------------------	----------------

CPMM - Materiali	non accertabile
-------------------------	-----------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	rampa
----------------------	-------

SCLO - Categoria	d'accesso (esterno)
-------------------------	---------------------

SCLN - Quantità	2
------------------------	---

SCLL - Collocazione	assiale
----------------------------	---------

SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
----------------------------------	------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	rampe
---------------------------	-------

SCST - Tipo	su arco
--------------------	---------

SCSC - Tecnica	rampante
-----------------------	----------

SCSM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala d'accesso
----------------------	-----------------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	angolare
----------------------------	----------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	a sesto ribassato
-----------------------	-------------------

SC - SCALE**SCS - SCHEMA STRUTTURALE**

SCSR - Riferimento	pianerottolo
---------------------------	--------------

SCST - Tipo	su arco
--------------------	---------

SCSC - Tecnica	a sesto ribassato
-----------------------	-------------------

SCSM - Materiali	mattoni
-------------------------	---------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	vano scala
--------------------------	------------

PVMG - Genere	marmo
----------------------	-------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	restante parte
--------------------------	----------------

PVMG - Genere	ammattonato
----------------------	-------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	bugnato
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
---------------------------------------	------------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	lesena
--------------------	--------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
--------------------------	-------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
---------------------------------------	------------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord
--------------------------	----------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	colonne
--------------------	---------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
---------------------------------------	-------------------

DECM - Materiali	stucco
-------------------------	--------

DECM - Materiali	muratura intonacata
-------------------------	---------------------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	pensilina
--------------------	-----------

DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici
DECM - Materiali	ferro
DECM - Materiali	vetro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	pensilina
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	ferro
DECM - Materiali	vetro
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	intonaci cadenti
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	sono in corso lavori di restauro conservativo.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	p. seminterrato
USAD - Uso	cantina
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	restante parte
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	cantina
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	restante parte

USOC - Riferimento cronologico

destinazione originaria

USOD - Uso

abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica

proprietà privata

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

391583a

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere

bibliografia specifica

BIBA - Autore

Cirillo O./De Luca M/Pezone M.G.

BIBD - Anno di edizione

1993

BIBH - Sigla per citazione

00000003

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso

2

ADSM - Motivazione

scheda di bene di proprietà privata

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data

1997

CMPN - Nome

Nolè G.

FUR - Funzionario responsabile

Sardella F.

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data

1997

RVMN - Nome

Nolè G.

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Cavallo S.
AGGE - Ente	SABAP NA
AGGR - Referente scientifico	Romano R.
AGGF - Funzionario responsabile	Bellucci E.