

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00391576
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	residenziale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCI - Indirizzo	Viale Antonio Gramsci, 17

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	10
CSTD - Denominazione	Chiaia
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	05
---------------	----

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	050
SETP - Numero nel settore	002

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	019/1976

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
----------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.222707545
GPDPY - Coordinata Y	40.829847813
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GPBT - Data	18-11-2017
GPBO - Note	(3855157) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	costruzione
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Ermanno e Oscar Du Mesnil
AUTA - Dati anagrafici	n.d.n.
AUTH - Sigla per citazione	00000026
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	neoclassico
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio

RE VW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
REN S - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XIX
REL V - Validità	ca
REL F - Frazione di secolo	seconda metà
REL W - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XIX
REV V - Validità	ca
REV F - Frazione di secolo	fine
REV W - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
REN S - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XIX
REL V - Validità	ca
REL F - Frazione di secolo	seconda metà
REL W - Validità	ca
REL I - Data	1870
REL X - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REV S - Secolo	XIX
REV V - Validità	ca
REV F - Frazione di secolo	fine
REV W - Validità	ca
REV I - Data	1890
REV X - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
REN S - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
REL S - Secolo	XIX
REL V - Validità	ca
REL F - Frazione di secolo	fine
REL W - Validità	ca

RELI - Data	1882
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1892
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	

RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1920
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1920
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1920
REVX - Validità	ca

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. rialzato
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. 2

SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. 3
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. 4
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+7
SIIP - Tipo di piani	p. 5
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il palazzo si presenta con un impianto planimetrico di forma a "C", poichè il cortile retrostante è racchiuso nella parte di fondo da una muratura. Le stutture sono costituite da murature portanti in tufo e solai piani. L'edificio è fornito di due impianti scala posti lateralmente e simmetricamente rispetto all'asse dell'androne centrale. le scale si sviluppano, dopo una prima rampa curvilinea, con tre rampe a sbalzo con struttura in ferro e muratura.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. rialzato
PNTS - Schema	a corte
PNTF - Forma	a C
PNTE - Dati icnografici significativi	androne porticato
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno di natura varia di riempimento per l'effetto della "colmata a mare"
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del	

tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle di ferro e tavelloni
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	non valutabile
CPMM - Materiali	non accertabile
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a tre rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura

SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	travi in ferro e muratura
SCSM - Materiali	mattoni
SCSM - Materiali	ferro

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	androne
PVMG - Genere	marmo

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	scala
PVMG - Genere	marmo

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	restante parte
PVMG - Genere	ammattonato

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parato
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugne
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi geometrici

DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici e modanature
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	colonnine
DECM - Materiali	stucco
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	liberty
DECM - Materiali	ferro
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parato
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi floreali
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione

DECQ - Qualificazione del tipo	modanate
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	androne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	parato
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	androne
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
DECQ - Qualificazione del tipo	a riquadri
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	nicchia
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	colonnine
DECM - Materiali	muratura intonacata
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	fontana
DECQ - Qualificazione del tipo	con statua
DECM - Materiali	ferro
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla	

parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	mediocre
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	non si notano interventi di restauro conservativo avvenuti recentemente, infatti gli intonaci soprattutto sulle balaustre delle balconate sono abbastanza degradati.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	p. seminterrato
USAD - Uso	cantina
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	restante parte
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	p.seminterrato
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	cantina
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	restante parte
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391576a
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**BIB - BIBLIOGRAFIA****BIBX - Genere** bibliografia specifica**BIBA - Autore** Cirillo O./De Luca M/Pezzone M.G.**BIBD - Anno di edizione** 1994**BIBH - Sigla per citazione** 00000003**AD - ACCESSO AI DATI****ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso** 2**ADSM - Motivazione** scheda di bene di proprietà privata**CM - COMPILAZIONE****CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data** 1997**CMPN - Nome** Nolè G.**FUR - Funzionario responsabile** Sardella F.**RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE****RVMD - Data** 1997**RVMN - Nome** Nolè G.**AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE****AGGD - Data** 2017**AGGN - Nome** Cavallo S.**AGGE - Ente** SABAP NA**AGGR - Referente scientifico** Romano R.**AGGF - Funzionario responsabile** Bellucci E.