

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00022388
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sconsacrata
OGTN - Denominazione	Chiesa "del Popolo"

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Trino
PVCI - Indirizzo	Strada Provinciale 34, 8/ Lucedio

PVCA

L'edificio è posto all'interno del perimetro di Lucedio, collegato ai centri vicini dalla provinciale Livorno Ferraris-Trino ed alle grange tramite strade vicinali. La chiesa, posta a ridosso del recinto, subito oltre l'arco d'ingresso in posizione decisamente sfavorevole, è nascosta per parte della facciata per chi la guarda dall'esterno del nucleo abitato ed assume un ruolo decisamente marginale per chi, entrando, è attratto dalla grande corte chiusa sul fondo delle masse contrastanti del palazzo padronale e della chiesa abbaziale.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Trino
CTSF - Foglio/Data	17
CTSN - Particelle	B

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	8.233012466
GADPY - Coordinata Y	45.237263595

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2330017372
GADPY - Coordinata Y	45.237199222

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.233050017
GADPY - Coordinata Y	45.237177764

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2330982967
GADPY - Coordinata Y	45.237161671

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2331358476
GADPY - Coordinata Y	45.237177764

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2331573053
GADPY - Coordinata Y	45.237252866

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2331090256
GADPY - Coordinata Y	45.237268959

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2330661102
GADPY - Coordinata Y	45.237279688

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2330285593
GADPY - Coordinata Y	45.237258231

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.233012466
GADPY - Coordinata Y	45.237263595

GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
---	-----------------------------

GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
--	---------------------------------------

GAP - Proiezione e Sistema di	
--------------------------------------	--

riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GABT - Data	1-11-2017
GABO - Note	(3867848) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
AUTS - Rapporto al nome	attribuito
AUTM - Fonte dell'attribuzione	documentazione
NCUN - Codice univoco ICCD	00008733
AUTN - Nome scelto	Prunotto Giovanni Tommaso
AUTA - Dati anagrafici	notizie dal 1729/ 1771
AUTH - Sigla per citazione	VC_004
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	Le prime notizie che riguardano la chiesa del Popolo risalgono al 1584 anni in cui Mons. Montiglio, nel corso di una visita pastorale, ricorda che “era stata recentemente eretta una chiesa ad onor di questo Santo (il Beato Oglerio), fuori della clausura, per comodità semplicemente delle donne” (F. Negri - E. Colli op. cit. pg. 34); quale fosse l'aspetto di questa costruzione ci viene sommariamente indicato nella “pianta del piano terra del Monastero di S. Maria di Lucedio” pubblicata dal Carboneri (op. cit. pg. 47) che ci presenta l'edificio ad unica nave piuttosto allungata, con facciata ad ovest, nella stessa posizione in cui sorge la costruzione settecentesca.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1584/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1584/00/00

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

carattere generale

RENN - Notizia

Ulteriori notizie risalgono al quarto decennio del settecento periodo in cui, preceduto dal rifacimento delle chiese di tutte le grange e da lavori alla stessa chiesa abbaziale, anche questo edificio viene abbattuto e completamente rifatto.

RENF - Fonte

Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELF - Frazione di secolo

prima metà

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVF - Frazione di secolo

prima metà

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

ricostruzione

RENN - Notizia

Il 17 giugno 1741 si delibera la ricostruzione della chiesa, su disegno di Giovanni Tomaso Prunotto, affidandone l'incarico ai mastri Giovanni Antonio Boggia e Giò Batta Curti, A cui viene affidata anche la costruzione della chiesa di Serve (VC) su disegno dello stesso architetto (ASOM, Lucedio, 7, 57/35, n. 1423). Una visita testimoniale del 1745 che la descrive "alla destra entrando per la porta grande di detto recinto, detta chiesa si vede fatta di novo, formata la sua pianta da porzioni di circoli, la medesima con tre altari, cioè l'Altare Maggiore e li altri due laterali, aventi il primo una ballaustrata di marmo e dietro di detto altare un picciol Coro" (ASOM, Lucedio, 7, 58 /36, n. 1464).

RENF - Fonte

Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVIII

RELI - Data

1741/06/17

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

REVI - Data

1741/06/17

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

carattere generale

RENN - Notizia

Realizzata quindi in un breve arco di tempo la chiesa mantenne le funzioni di parrocchiale solo fino al 1787 anno in cui, in seguito alla secolarizzazione della abbazia, queste passarono alla ex-chiesa abbaziale e la chiesa del Popolo venne adibita a magazzino. Risale presumibilmente a questo periodo la suddivisione dell'edificio in due piani al fine di sfruttare maggiormente le potenzialità di immagazzinamento.

Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e

RENF - Fonte	Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1787/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1787/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa del Popolo è posta sul lato destro della corte principale, immediatamente dopo l'arco d'ingresso, orientata con la facciata verso ovest la cui visione è resa difficile dalla eccessiva vicinanza del muro di cinta La scenaticità della facciata è negata dalla soluzione planimetrica a croce greca ad andamento curvilineo. L'interno, attualmente su due piani e completamente destinato a magazzino per il risone, presenta al piano terra un sistema di volte a vela sostenute da un pilastro centrale ottagonale, con costolanatura rettangolare. Le coperture delle cappelle sono a botte, unghiata nella parte sovrastante l'ingresso ed in quella presbiteriale, mentre l'abside curva è coperta da un semi catino unghiati. Al piano superiore sono visibili le coperture originali incentrate su una cupola ellittica su pennacchi affrescati. Le aperture sono affiancate da lesene sormontate da trionfi di frutta a stucco. Le volte del primo piano sono forate in numerosi punti Per permettere il pa
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	a croce greca
PNTE - Dati icnografici significativi	abside semicircolare
PNTE - Dati icnografici significativi	p.t. volte costolonate sostenute da pilastro centrale ottagonale
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a cupola

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
---------------	-------

SOFF - Forma	a botte
--------------	---------

SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
-----------------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a padiglione
--------------	--------------

CPFQ - Qualificazione della forma	a colmi differenziati
-----------------------------------	-----------------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	orditura alla piemontese
---------------------------	--------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
-------------	-------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
---------------	---------

CPFF - Forma	a falde
--------------	---------

CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
-----------------------------------	-------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	orditura alla piemontese
---------------------------	--------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
--------------------	------------------

CPMT - Tipo	coppi
-------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
-------------------	---------

SCLG - Genere	scala
---------------	-------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	legno
------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in terra battuta

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. 1
PVMG - Genere	in cotto

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	a timpano triangolare
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	cattivo
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio è ormai utilizzato solo al piano terra come magazzino. La copertura versa in grave stato di conservazione con scivolamento dei coppi e conseguente costante infiltrazione d'acqua meteorica, presenza di lesioni sull'arco d'imposta della volta a botte del piano superiore verso la facciata.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	magazzino

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento	

cronologico	destinazione originaria (1745-2017)
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Rosetta Clara Cavalli d'Olivola
CDGI - Indirizzo	Strada Provinciale 34, 8/ Lucedio
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/1939
NVCD - Data notificazione	1981/05/02
NVCR - Data di registrazione o G.U.	20/07/1981 ai nn. 5284/4287
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adottato 23.4.80: Ar 2
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022388_00
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022388_01
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022388_02
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022388_03
FTAT - Note	ambiente piano terra
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022388_04
FTAT - Note	ambiente piano primo
FTAF - Formato	jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022388_05
FTAF - Formato	jpeg

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1980/00/00
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiabrese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100022388

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Negri Francesco/ Colli Evasio
BIBD - Anno di edizione	1914
BIBH - Sigla per citazione	VC_008

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Carboneri Nino

BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	VC_006
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Cavanna, Pierangelo
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi CO, PV, CDGS e FTA. Come già ricordato le volte al piano terra sono forate per permettere il passaggio di tubi di aspirazione e di scarico per l'immagazzinamento del risone. L'ingentissimo carico a cui le strutture sono sottoposte è le fondazioni su terreno argilloso sono da indicare come causa delle profonde lesioni che interessano la struttura muraria.