

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015790
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di Santa Maria delle Grazie

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Varallo
PVCI - Indirizzo	piazza Gaudenzio Ferrari, 1

PVCA

La Chiesa allo stato attuale, è situata sulla piazza Gaudenzio Ferrari, all'inizio della strada acciottolata che porta dal secolo scorso, al Sacro Monte. La stessa strada fu costruita nella seconda metà del XIX secolo su esistente tracciato. La completa ed integra fruizione visiva ed ambientale della Chiesa e del suo complesso conventuale risultano ovviamente alterate dalla demolizione dell'ala Sud del Convento avvenuta nel 1904, e dalla costruzione di contrastanti edifici al suo intorno. Questi edifici sono: l'imponente costruzione delle scuole, l'ampliamento dell'ospedale e la stazione di partenza della vecchia Funivia che portava al Sacro Monte.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Varallo Sesia
----------------------	---------------

CTSF - Foglio/Data	76
---------------------------	----

CTSN - Particelle	384/G
--------------------------	-------

CTSP - Proprietari	Comune di Varallo Sesia
---------------------------	-------------------------

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	8.2522803268
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817660505
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2522481403
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817542488
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2527416667
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817416424
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2527845821
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817625636
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2524895391
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817687327
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2524895391
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817668551
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2524332127
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817676598
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2524224839
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817631001
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.252283009
-----------------------------	-------------

GADPY - Coordinata Y	45.817660505
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2521195884
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.817626184
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2548070718
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.81381075
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2545790841
GADPY - Coordinata Y	45.813596173
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031024_OI.ORTOI
GABT - Data	2-11-2017
GABO - Note	(3805131) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (http://wm)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	La Chiesa venne edificata tra il 1487 ed il 1493 insieme all'adiacente Convento dei Frati Minori Osservanti di San Francesco, sotto la direzione di Padre Bernardino Caimi. Essa fu collocata su una cappella preesistente già chiamata di Santa Maria delle Grazie che fu inglobata nell'edificio ed è quella stessa che allo stato attuale si nota a destra all'interno della Chiesa.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELI - Data	1487/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVI - Data	1493/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
	Padre Bernardino Caimi entrò in possesso del nuovo Convento e della Chiesa adiacente il 14 aprile 1493, ma siccome nell'atto di donazione

RENN - Notizia	Il Comune si era riservato il diritto di Proprietà dei luoghi donati, ne rivendica il possesso quando con il Decreto del 25 aprile 1810 furono soppresse le corporazioni religiose, e non li rimise nelle mani dei Frati Francescani che nel 1817, quando quelle tornarono in vigore.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Nuovamente soppresse dal Regno d'Italia nel 1867, il Convento e la Chiesa tornarono in possesso della Città di Varallo, la quale convertì l'adiacente monticello che domina la Chiesa ed il Convento a Nord, in un Giardino pubblico, ancora allo stato attuale in uso.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chostro
RENN - Notizia	Nel 1904 fu demolita la Foresteria che costituiva le ali ora mancanti del chiostro esterno, per allargare la piazza G. Ferrari, e costruire le attuali Scuole.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1904/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1904/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Nel 1936, durante la costruzione della Funivia che porta al Sacro Monte, un grosso veicolo da trasporto urtò, demolendolo, il piccolo portico d'ingresso della Chiesa, sostituito con l'attuale tetto a due falde pensili. La Chiesa di Santa Maria delle Grazie, di uso e proprietà pubblica, è ora in gestione alle Suore dell'Ordine di Gesù Sacerdote, insieme all'adiacente Convento.
	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e

RENF - Fonte	Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1936/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1936/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La Chiesa si presenta ad una navata, con Cappelle sul lato destro, entrando. La stessa navata è divisa in quattro parti, longitudinalmente, da tre grandi arconi a sesto acuto; sul lato destro sono situate quattro cappelle di varia grandezza con volte a crociera. La navata termina al centro su due Cappelle aventi lo stesso schema con volte a crociera sormontate al centro da una breve cupola. Sulla parete interna, che divide la navata principale dal presbiterio, è affrescata in venti riquadri la storia di Cristo, opera di Gaudenzio Ferrari del 1512. Al di sotto di essa, fra le due cappelle, troviamo il passaggio al presbiterio: Questo è un ambiente raccolto ma allo stesso tempo molto vasto, coperto da una grande crociera e con pavimentazione in pietra. La descrizione prosegue nel campo OSS - Osservazioni alla fine della scheda.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	con cappelle sul lato destro
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai ligneo

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
------------------	-------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMQ - Qualificazione del tipo	lose
--------------------------------	------

CPMM - Materiali	pietra
------------------	--------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLG - Genere	scala
---------------	-------

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
---------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	su volte in pietra
----------------	--------------------

SCSM - Materiali	pietra
------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in pietra
---------------	-----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in cemento (marmette)
---------------	-----------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
---------------------	---------

DECT - Tipo	affresco
-------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
---------------------	---------

DECT - Tipo	affresco
-------------	----------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
-------------------------------	-------

STCO - Indicazioni specifiche	L'esterno presenta un discreto stato di conservazione, caratterizzato dalla presenza di macchie e colature, cenni di umidità di risalita e lacune negli intonaci. L'interno, in buono stato di conservazione, presenta tracce di umidità.
-------------------------------	---

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	1969/00/00
--------------------	------------

RSTF - Data fine	1969/00/00
------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Nel 1969 sono stati restaurati, da G. Fiume di Milano, alcuni affreschi all'interno della Chiesa, attribuiti a Niccolò da Varallo.
---------------------------	--

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla	
-------------------------	--

parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Varallo Sesia
CDGI - Indirizzo	corso Roma, 31
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	decreto vincolo
NVCE - Estremi provvedimento	Not. Min. 29/05/1908
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	PRG 1979/ Restauro conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015790_01
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015790_02
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli

FTAN - Codice identificativo	0100015790_03
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015790_04
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1979/07/30
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	01/00015790
FNTI - Codice identificativo	0100015790
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Manni, P. E.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	VC_021
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marchini, M.
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	VC_023
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	VC_015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lana, G.
BIBD - Anno di edizione	1840
BIBH - Sigla per citazione	VC_025
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Durio, A.
BIBD - Anno di edizione	1930
BIBH - Sigla per citazione	VC_026
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Barbavara, G.

BIBD - Anno di edizione	1904
BIBH - Sigla per citazione	VC_027
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Romerio, C. G.
BIBD - Anno di edizione	1927
BIBH - Sigla per citazione	VC_028
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Don Alfonso, M. C.
BIBD - Anno di edizione	1905
BIBH - Sigla per citazione	VC_029
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Tonetti, F.
BIBD - Anno di edizione	1981
BIBH - Sigla per citazione	VC_030
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bernardi M.
BIBD - Anno di edizione	1960
BIBH - Sigla per citazione	VC_031
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Fontana, Federico
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Vergano, Alice
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Vergano, Alice
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente	

scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

La descrizione prosegue dal campo IST - Configurazione strutturale primaria: Sul fondo, dietro l'altare Maggiore, troviamo largo che inquadra la zona del coro; questo presenta nella prima parte una copertura a botte, mentre la parte terminale è semicircolare con catino absidale. Scesi quindi otto gradini, ci si trova in un piccolo atrio da cui si diparte un lungo corridoio che, seguendo lo sviluppo dell'abside, arriva fino alle quattro Cappelle laterali. Tra questo corridoio e l'abside è stato ricavato un vano cieco che ha funzioni di cantina e deposito. Sono stati aggiornati i campi GA, CO, RS e DO.