

# SCHEDA



## CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
<b>NCT - CODICE UNIVOCO</b>	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015789
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

## OG - OGGETTO

### OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Giacomo Apostolo

## LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Varallo

<b>PVCI - Indirizzo</b>	piazza Generale Antonini
<b>PVCA</b>	La chiesa si trova adiacente ad alcuni edifici come un blocco parzialmente isolato dal contesto urbano circostante. Questo deriva dall'essere al fondo della piazza Antonini, e divisa dallo svolgersi della strada statale per Alagna. La sua posizione, a fondale della piazza Generale Antonini, la rende ancora oggi, anche se sono cambiati i punti di riferimento, di fruizione ed i principali percorsi pedonali, il fulcro visivo al di là del ponte sul Mastallone. Allo stesso modo per chi esce dalle strette viuzze del centro storico e si affaccia sul Mastallone, è punto di riferimento ambientale per tutto l'intorno.

### CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

<b>CTL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE</b>	
<b>CTSC - Comune</b>	Varallo Sesia
<b>CTSF - Foglio/Data</b>	81
<b>CTSN - Particelle</b>	A
<b>CTSP - Proprietari</b>	Confraternita della Misericordia

### GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

<b>GAI - Identificativo area</b>	2
<b>GAL - Tipo di localizzazione</b>	localizzazione fisica
<b>GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO</b>	
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2497414895
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.815738834
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2497522183
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.8158193
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.249902422
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.81579516
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.249902422
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.815754927
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.249939973
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.815752245
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2499051042
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.81554035
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.249838049
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.815553761
<b>GADP - PUNTO DEL POLIGONO</b>	
<b>GADPX - Coordinata X</b>	8.2498353668
<b>GADPY - Coordinata Y</b>	45.815532303

**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 8.2497200318**GADPY - Coordinata Y** 45.815543032**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 8.2497200318**GADPY - Coordinata Y** 45.815572537**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 8.2496744343**GADPY - Coordinata Y** 45.815583265**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 8.2496932097**GADPY - Coordinata Y** 45.815725422**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 8.2497414895**GADPY - Coordinata Y** 45.815717376**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 8.2497414895**GADPY - Coordinata Y** 45.815738834**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione approssimata**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1031024\_OI.ORTOI**GABT - Data** 3-11-2017**GABO - Note** (3834742) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (<http://wm>**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** ambito piemontese**ATBM - Fonte dell'attribuzione** analisi stilistica**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene

La Chiesa fu fondata originariamente nel 1362 come Cappella dedicata a San Giacomo Apostolo, da Antonio Scarognino su testamento di Milano Bertaglia di Varallo. Successivamente nel 1556

<b>RENN - Notizia</b>	il piccolo Oratorio veniva ampliato in base ad un lascito di Don Giuseppe Majo. Nella incisione introduttiva del “Libro dei Misteri” del 1565, in cui è rappresentato nel suo complesso Varallo ed il Sacro Monte, San Giacomo appare come una piccola cappella.
<b>RENF - Fonte</b>	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIV
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVI
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	Fu ampliata e decorata dai nobili Racchetti e dai Marchesi D'Adda, nel 1644 e nel 1650 rispettivamente. Essa ha subito certamente parecchie trasformazioni anche nel successivo XVIII secolo, dato l'interessamento delle famiglie nobili valsesiane, per la sua posizione centrale.
<b>RENF - Fonte</b>	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XVII
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XVIII
<b>RE - NOTIZIE STORICHE</b>	
<b>REN - NOTIZIA</b>	
<b>REN R - Riferimento</b>	intero bene
<b>RENN - Notizia</b>	Nel 1856 fu sopraelevato il Campanile, nelle dimensioni e nella forma attuale, in stile eclettico con copertura in rame. Attualmente la Chiesa di San Giacomo Apostolo è solamente aperta ed officiata la domenica, ed è custodito da un “priere”, civile con funzioni di custode annuale, nominato dalla Confraternita della Misericordia.
<b>RENF - Fonte</b>	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
<b>REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO</b>	
<b>RELS - Secolo</b>	XIX
<b>REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE</b>	
<b>REVS - Secolo</b>	XIX
<b>IS - IMPIANTO STRUTTURALE</b>	
<b>IST - Configurazione strutturale primaria</b>	La Chiesa di San Giacomo Apostolo è formata da una navata centrale con cappelle laterali, preceduta da un portico a tre archi con volte a crociera, sormontato da una facciata regolare spartita da lesene e finestre cieche. La navata e le cappelle sono coperte a volte di diverso tipo: a crociera, ad ombrello unghiata quella principale, a botte lunettata, a semi-ombrello quelle laterali. L'abside più sviluppata in altezza, e non inferiore alla navata nella sua superficie, è separata da questa da una balaustra marmorea a sviluppo e disegno quasi barocco, cromaticamente interessante, mentre l'altare è diviso dal retrostante coro da un paravento ligneo adiacente al coevo altare in muratura. Dal

corpo, lateralmente si accede alla Sacrestia, del cui ambiente è d'obbligo ricordare l'imponente armadio archivio, anch'esso di influenza barocca, finemente disegnato ed intarsiato nei minimi particolari. La descrizione prosegue nel campo OSS - Osservazioni alla fine della scheda.

## PN - PIANTA

**PNR - Riferimento alla parte** intero bene

## PNT - PIANTA

**PNTF - Forma** rettangolare

**PNTE - Dati icnografici significativi** con portico anteriore

## SV - STRUTTURE VERTICALI

### SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

**SVCU - Ubicazione** intero bene

**SVCT - Tipo di struttura** parete

**SVCC - Genere** in muratura

**SVCM - Materiali** pietra

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

**SOU - Ubicazione** intero bene

### SOF - TIPO

**SOFG - Genere** volta

**SOFF - Forma** a ombrello

## SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

**SOU - Ubicazione** intero bene

### SOF - TIPO

**SOFG - Genere** volta

**SOFF - Forma** a padiglione

## CP - COPERTURE

**CPU - Ubicazione** intero bene

### CPM - MANTO DI COPERTURA

**CPMQ - Qualificazione del tipo** lose

**CPMM - Materiali** pietra

## SC - SCALE

### SCL - SCALE

**SCLG - Genere** scala

**SCLN - Quantità** 3

### SCS - SCHEMA STRUTTURALE

**SCSM - Materiali** legno

## PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PVMG - Genere** in cemento (marmette)

### PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

**PVMG - Genere** in cemento (battuto)

## DE - ELEMENTI DECORATIVI

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

**DECL - Collocazione** esterna

**DECT - Tipo** affresco

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

**DECL - Collocazione** interna

**DECT - Tipo** stucchi

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

**DECL - Collocazione** interna

**DECT - Tipo** balaustra

### DEC - ELEMENTI DECORATIVI

**DECL - Collocazione** interna

**DECT - Tipo** altare

**DECM - Materiali** marmo

## LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

### LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

**LSIG - Genere** iscrizione

**LSII - Trascrizione testo**

Evidenti sono le due iscrizioni in pietra. Una all'interno nella cappella laterale sotto il campanile, l'altra all'esterno alla sinistra del portale di ingresso sotto il portico. Menzioniamo la prima delle due perché la data al 1644. "Quod benedictus Rao/ hetus ex Francisco/ sacellum de anno 1643/ faciendum legaverat/ id Joannes, Jacobus et/ FF.filii ex Michaele/ Racheti, haeredes/ ex asse afundament/ tis suppellectilibus/ ornarunt, atque apice/ deo ad umbilicum/ perduxerunt. MDCXXXIV" (Con stemma dei Racchetti inciso in basso a destra).

## CO - CONSERVAZIONE

### STC - STATO DI CONSERVAZIONE

**STCR - Riferimento alla parte** intero bene

**STCC - Stato di conservazione** buono

**STCO - Indicazioni specifiche** L'esterno è in buono stato di conservazione. Si rilevano tracce di umidità e riprese degli intonaci.

## RS - RESTAURI

### RST - RESTAURI

**RSTI - Data inizio** 1978/00/00

**RSTF - Data fine** 1978/00/00

**RSTT - Tipo di intervento** Rifacimento di parte della struttura del tetto, e manutenzione straordinaria della copertura sono stati eseguiti nel 1978, sotto diretto controllo della proprietà stessa.

## US - UTILIZZAZIONI

### USA - USO ATTUALE

**USAR - Riferimento alla parte** intero bene

**USAD - Uso** chiesa

### USO - USO STORICO

<b>USOR - Riferimento alla parte</b>	intero bene
<b>USOC - Riferimento cronologico</b>	destinazione originaria
<b>USOD - Uso</b>	chiesa

## **TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**

### **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

<b>CDGG - Indicazione generica</b>	proprietà Ente pubblico territoriale
<b>CDGS - Indicazione specifica</b>	Comune di Varallo Sesia
<b>CDGI - Indirizzo</b>	corso Roma, 31

### **STU - STRUMENTI URBANISTICI**

<b>STUT - Strumenti in vigore</b>	PRG 1979/ Restauro conservativo
-----------------------------------	---------------------------------

## **DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vergano, Alice
<b>FTAD - Data</b>	2017/11/10
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100015789_01

### **FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

<b>FTAX - Genere</b>	documentazione allegata
<b>FTAP - Tipo</b>	fotografia digitale (file)
<b>FTAA - Autore</b>	Vergano, Alice
<b>FTAD - Data</b>	2017/11/10
<b>FTAE - Ente proprietario</b>	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
<b>FTAN - Codice identificativo</b>	0100015789_02

### **FNT - FONTI E DOCUMENTI**

<b>FNTP - Tipo</b>	scheda di catalogo
<b>FNTD - Data</b>	1979/07/30
<b>FNTN - Nome archivio</b>	Palazzo Chiabrese - Torino
<b>FNTS - Posizione</b>	01/00015789
<b>FNTI - Codice identificativo</b>	0100015789

### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Grassi, L.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1964
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	VC_034

### **BIB - BIBLIOGRAFIA**

<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
----------------------	------------------------

<b>BIBA - Autore</b>	Marchini, M.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1977
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	VC_023
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Lana, G.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1840
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	VC_025
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	AA.VV.
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1975
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	VC_015
<b>BIB - BIBLIOGRAFIA</b>	
<b>BIBX - Genere</b>	bibliografia specifica
<b>BIBA - Autore</b>	Bonifetto/ Fontana/ Tealdi
<b>BIBD - Anno di edizione</b>	1976
<b>BIBH - Sigla per citazione</b>	VC_035
<b>AD - ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI</b>	
<b>ADSP - Profilo di accesso</b>	1
<b>ADSM - Motivazione</b>	scheda contenente dati liberamente accessibili
<b>CM - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMP - COMPILAZIONE</b>	
<b>CMPD - Data</b>	1979
<b>CMPN - Nome</b>	Fontana, Federico
<b>RSR - Referente scientifico</b>	Biancolini, Daniela
<b>FUR - Funzionario responsabile</b>	Biancolini, Daniela
<b>RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE</b>	
<b>RVMD - Data</b>	2017
<b>RVMN - Nome</b>	Vergano, Alice
<b>AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE</b>	
<b>AGGD - Data</b>	2017
<b>AGGN - Nome</b>	Vergano, Alice
<b>AGGE - Ente</b>	S279
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Castiglioni, Cecilia
<b>AGGR - Referente scientifico</b>	Caldera, Massimiliano
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Castiglioni, Cecilia
<b>AGGF - Funzionario responsabile</b>	Caldera, Massimiliano

**OSS - Osservazioni**

La descrizione prosegue dal campo IST - Configurazione strutturale primaria: Il Campanile, di piccole dimensioni fino al secolo scorso, è stato sopraelevato nel 1856, in stile eclettico, con guglie e copertura in rame. Al di sopra del portico antistante l'ingresso si trova un locale, che originariamente doveva forse servire di deposito o di servizio per il coro e l'organo posto all'interno, sullo stesso piano. Sono stati aggiornati i campi GA, CO, RS e DO.