

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015796
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Marco

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Varallo
PVCI - Indirizzo	strada provinciale Ponte San Quirico

PVCA

La chiesa si presenta come un edificio isolato posto parallelamente all'asse della strada provinciale. Attualmente inglobata nel tessuto urbano periferico, è situata tra un distributore di benzina, una ditta di autotrasporti ed una palazzina che la sovrasta dalla sommità di una collinetta adiacente al lato sud. La chiesa, originariamente isolata e a una buona distanza dal concentrico, è stata successivamente in tempi diversi conglobata nella frangia periferica della città, che ne ha alterato irrimediabilmente i rapporti visivi, rendendone oltrepù problematica la fruizione. Inoltre l'ampliamento e l'innalzamento della sede stradale hanno sacrificato il monumento entro uno spazio proprio eccessivamente esiguo, rendendone difficoltosa anche la salvaguardia.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Varallo Sesia
----------------------	---------------

CTSF - Foglio/Data	84
---------------------------	----

CTSN - Particelle	140 B
--------------------------	-------

CTSP - Proprietari	Comune di Varallo Sesia
---------------------------	-------------------------

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
----------------------------------	---

GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	8.2603462653
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.812775084
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2603650407
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.812872985
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2606989757
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.812819341
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2607070224
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.812852868
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2607982175
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.81284214
-----------------------------	-------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2607928531
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.812801906
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2608169929
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.812789837
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2608250396
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.81276972
-----------------------------	-------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2608236985
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.812736192
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2608035819
-----------------------------	--------------

GADPY - Coordinata Y	45.812705347
-----------------------------	--------------

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	8.2607593255
GADPY - Coordinata Y	45.812689254
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2607553021
GADPY - Coordinata Y	45.812665114
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.260599734
GADPY - Coordinata Y	45.812686571
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2606024162
GADPY - Coordinata Y	45.81272144
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2603516297
GADPY - Coordinata Y	45.812767038
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2603462653
GADPY - Coordinata Y	45.812775084
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031024_OI.ORTOI
GABT - Data	6-11-2017
GABO - Note	(3834951) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (http://wm)
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
	Don Luigi Ravelli, nella sua "Guida della Valsesia", asserisce che la Chiesa di San Marco, con San Giovanni di Quarona e San Gaudenzio di Bettole, sia una delle prime chiese cristiane della Valsesia, e sia stata la prima chiesa Parrocchiale di Varallo, allorché questa comunità staccatasi dalla Pieve di Roccapietra, fu eretta a parrocchia. È

RENN - Notizia	comunque certo, se non altro dall'esame del monumento, che la costruzione fu rimaneggiata in maniera globale ed unitaria. L'edificio che oggi esiste ha sostituito e forse in parte inglobato la primitiva Chiesa, ma certo non risale ad epoca anteriore al XIV secolo, fatti salvi il portico ed il campanile, che si possono più fondatamente attribuire al XVIII secolo il primo al XVI secolo il secondo. L'abside raccoglie un prezioso altare ligneo dorato con dossale e tempietto ad uso di tabernacolo, presumibilmente del secolo XVIII.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La chiesa di San Marco sorge, con l'asse disposto parallelamente alla strada, sul viale di entrata in Varallo. È costituita da un'unica navata a tre campate, con portico davanti all'ingresso principale, abside poligonale, campanile sul lato verso strada, e due vani adibiti a sagrestia ed a cappella, sul fianco interno; l'edificio è costruito con muratura di pietrame sbizzato disposto irregolarmente, in parte lasciato a vista ed in parte intonacato. La copertura è a due falde con travature in vista impostate su due archi trasversali a sesto acuto, senza catena, e contraffortati da speroni visibili sui fianchi. Il materiale di copertura è costituito da piode di varie dimensioni, appoggiate direttamente al tavolato corrente fra i travicelli dell'orditura. L'abside poligonale è coperta con volta a spicchi. Il porticato ha copertura pure in pietra poggiante su tavolato, con travicelli e capriate in vista. La descrizione prosegue nel campo OSS - Osservazioni alla fine della scheda.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	ad una navata con tre campate
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a spicchi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma	a due falde
---------------------	-------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	ossatura lignea
----------------------------------	-----------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMQ - Qualificazione del tipo	lastre
---------------------------------------	--------

CPMM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	battuto di cemento
----------------------	--------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	abside
--------------------------	--------

PVMG - Genere	lastricato
----------------------	------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	affresco
--------------------	----------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSII - Trascrizione testo	Data (1580) sul portale esterno verso la strada.
----------------------------------	--

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSII - Trascrizione testo	Cartiglio dipinto con iscrizioni in varallese, con data, 1562, e firma, G. C. Luini.
----------------------------------	--

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	mediocre
--------------------------------------	----------

STCO - Indicazioni specifiche	Il restauro è stato compiuto in maniera parziale. È da rifare la copertura dell'abside, inoltre la volta e le murature presentano due profonde lesioni che possono far pensare a un cedimento delle fondazioni. Lo stato di conservazione è mediocre. Gli esterni presentano fessure, lacune, mancanze e rinzaffi anche incongrui. L'apparato pittorico della facciata su strada è quasi completamente scomparso.
--------------------------------------	---

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	1970/00/00
---------------------------	------------

RSTF - Data fine	1970/00/00
-------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento del porticato e rifacimento di parte della copertura (1970).
----------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	cappella

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa parrocchiale

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Varallo Sesia
CDGI - Indirizzo	corso Roma, 31

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	decreto vincolo
NVCE - Estremi provvedimento	Not. Min. 29/05/1908

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	PRG adottato luglio 1978/ Servizi di interesse comunale
-----------------------------------	---

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015796_01

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015796_02

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
----------------------	-------------------------

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015796_03
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015796_04
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1979/04/20
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiablese - Torino
FNTS - Posizione	01/00015796
FNTI - Codice identificativo	0100015796
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1962
BIBH - Sigla per citazione	VC_037
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Manni, P. E.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	VC_021
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Ravelli, L.
BIBD - Anno di edizione	1913
BIBH - Sigla per citazione	VC_039
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Bonifetto, Enrico

RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Vergano, Alice
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Vergano, Alice
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La descrizione prosegue dal campo IST - Configurazione strutturale primaria: La pavimentazione originale è stata sostituita da un battuto di cemento. Le pareti laterali della navata e l'abside si presentano decorate da affreschi. Sono stati aggiornati i campi GA, CO, RS e DO.