

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015791
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	cappella
OGTN - Denominazione	Oratorio di San Giovanni

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Varallo
PVCI - Indirizzo	strada provinciale della Valgrande, fraz. Baraggiolo

PVCA

La Chiesa appare come edificio isolato situato all'ingresso di Varallo Sesia, percorrendo la strada provinciale Varallo/Alagna, su di un lotto pianeggiante ai limiti del monte che sovrasta Varallo la frazione Baraggiolo. L'Oratorio di San Giovanni, costruito appositamente per essere fruito visivamente come elemento isolato per chi provenendo da Alagna si dirigeva verso il centro di Varallo Sesia, ha mantenuto tuttora, per buona parte, questa sua caratteristica, poiché la villa a nord-ovest costituita a ridosso di una piccola altura, non è direttamente fruibile da questa direttrice, mentre la casa a nord risulta leggermente

ribassata rispetto al piano stradale ed è fuori asse rispetto alla facciata principale dell'oratorio, risultando così ancora questo fruibile in modo isolato.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Varallo Sesia

CTSF - Foglio/Data 75

CTSN - Particelle 141/B

CTSP - Proprietari Ente Parrocchiale di Varallo Sesia

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2430099414

GADPY - Coordinata Y 45.818093521

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2431118654

GADPY - Coordinata Y 45.818184716

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2433157132

GADPY - Coordinata Y 45.818047924

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.243235247

GADPY - Coordinata Y 45.817959411

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2431816028

GADPY - Coordinata Y 45.817994279

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2431601451

GADPY - Coordinata Y 45.817975504

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2608169929

GADPY - Coordinata Y 45.812789837

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2608250396

GADPY - Coordinata Y 45.81276972

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2608236985

GADPY - Coordinata Y 45.812736192

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X 8.2608035819

GADPY - Coordinata Y 45.812705347

GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2607593255
GADPY - Coordinata Y	45.812689254
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2607553021
GADPY - Coordinata Y	45.812665114
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.260599734
GADPY - Coordinata Y	45.812686571
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2606024162
GADPY - Coordinata Y	45.81272144
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2603516297
GADPY - Coordinata Y	45.812767038
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031024_OI.ORTOI
GABT - Data	6-11-2017
GABO - Note	(3811240) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (http://wm
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENN - Notizia	Fondata nel 1439 da D. Scarognino, figlio di Milano Scarognino. Essa fu affrescata al suo interno da Johannes de Campo, novarese, come testimonia il notaio G. Gasparini in un documento del 1663.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo** XV**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENN - Notizia** Ampliata nel 1573, quando fu eletta sede del Seminario D'Adda, ivi mantenuto fino al 1603, fu interamente intonacata all'interno, forse anche in occasione della grave peste che colpì la Valsesia nel 1630.**RENF - Fonte** Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVI**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENN - Notizia** Le volte della navata ed il portichetto esterno denotano essere opere di ampliamento compiute nel secolo XVIII.**RENF - Fonte** Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVIII**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** decorazioni**RENN - Notizia** Nel 1896 il pittore Giulio Arienta, valsesiano, rimise in vista sulla parete di sinistra (a nord) della navata uno squarcio degli antichi affreschi rappresentanti la Resurrezione di Cristo e, forse, la sua Assunzione.**RENF - Fonte** Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XIX**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intorno**RENN - Notizia** Recentemente tutta la zona limitrofa e adiacente La chiesa è stata sistemata a giardino pubblico, rivalutando parzialmente l'aspetto globale dell'Oratorio di San Giovanni.**RENF - Fonte** Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

L'Oratorio di San Giovanni è formato da una unica navata con prospiciente portico a tre archi, di forma rettangolare, in muratura portante di pietra mista a cocci di laterizio, solamente intonacata all'interno e sulla facciata. Le altre pareti perimetrali esterne sono parzialmente intonacate, o solo rinzaffate. Il portico da cui si accede alla navata centrale è formato da tre crociere. La navata è suddivisa in tre campate coperte da volte a botte lunettate. L'abside di forma rettangolare separata dalla navata da una balaustra in marmo colorato, è coperta da una cupola ellittica su pennacchi. Le finestre, di forma rettangolare regolare, sono state quasi tutte murate, tranne per quelle disposte verso la Strada per Alagna, disposte quindi verso Sud.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi con piccolo portico anteriore

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere in muratura

SVCM - Materiali pietra

SVCM - Materiali laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione abside

SOF - TIPO

SOFG - Genere cupola

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione intero bene

SOF - TIPO

SOFG - Genere volta

SOFF - Forma a botte

SOFQ - Qualificazione della forma unghiata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione intero bene

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMQ - Qualificazione del tipo lose

CPMM - Materiali pietra

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in cemento (marmette)
----------------------	-----------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	interna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	affresco
--------------------	----------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	È da notare una iscrizione affrescata, difficilmente databile, sull'arco dell'abside, con le parole: "non surrex maior Joanne Baptista".
----------------------------------	--

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STCO - Indicazioni specifiche	Gli esterni presentano umidità di risalita, fessure superficiali e distacchi dell'intonaco. Le colonne del portico presentano fasciature metalliche. È presente un graffito sulla facciata su strada.
--------------------------------------	---

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	cappella
-------------------	----------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	cappella votiva
-------------------	-----------------

USOD - Uso	Seminario
-------------------	-----------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Ente Parrocchiale Varallo Sesia
-------------------------------------	---------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
----------------------------------	-----------

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	PRG/ Restauro conservativo
-----------------------------------	----------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015791_01
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015791_02
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015791_03
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1979/07/30
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiabrese - Torino
FNTS - Posizione	01/00015791
FNTI - Codice identificativo	0100015791
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Manni, P. E.
BIBD - Anno di edizione	1976
BIBH - Sigla per citazione	VC_021
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bordiga, G.
BIBD - Anno di edizione	1854
BIBH - Sigla per citazione	VC_041
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marchini, M.
BIBD - Anno di edizione	1977

BIBH - Sigla per citazione	VC_023
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	VC_015
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Lana, G.
BIBD - Anno di edizione	1840
BIBH - Sigla per citazione	VC_025
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Fontana, Federico
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Vergano, Alice
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Vergano, Alice
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi GA, CO, RS e DO.