

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00300903
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	circolo sportivo
OGTQ - Qualificazione	canottieri
OGTN - Denominazione	Circolo Canottieri "La Pescara" 1924

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	PE
PVCC - Comune	Pescara
PVCI - Indirizzo	Via Spalti del Re, 1

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Pescara
CTSF - Foglio/Data	25
CTSN - Particelle	275 sub. 1-2-3-4
CTSE - Particelle ed altri	DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA

elementi di confine	MERCANTILE
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.210960
GPDPY - Coordinata Y	42.462245
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	google maps
GPBT - Data	2019
GPBO - Note	(4541632) https://www.google.it/maps
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	razionalismo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	La società del Circolo Canottieri “La Pescara”, la più antica società sportiva di Pescara, fu fondata da un gruppo di soci nel 1924 che comprendeva anche Gabriele D’Annunzio in qualità di Presidente Onorario e l’arch. Liberi. La sede era localizzata sulla golena nord del fiume Pescara in prossimità del Ponte Risorgimento. La prima sede aveva forme e dimensioni differenti rispetto all’edificio attuale; unici elementi in comune la presenza di una terrazza e di una parete stondata.
RENF - Fonte	Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1924
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

progettazione

RENN - Notizia

In seguito all'esonazione del fiume Pescara, risalente al 1934, la precedente sede fu abbandonata a fronte della costruzione di una nuova più a monte a ridosso dell'attuale Ponte D'Annunzio e del precedente ponte ferroviario. La nuova sede venne progettata dall'ing. Pompeo De Pompeis nella seconda metà degli anni Trenta in cemento armato, lasciandola libera al piano terra, in previsione di possibili esonazioni del fiume Pescara. Il progetto originario rappresenta un' eccellente esempio di architettura razionalista e declina temi affrontati in ambito culturale di respiro mondiale come l'uso del cemento armato, dei pilotis a piano terra e l'applicazione del principio di estrema flessibilità degli spazi, derivanti tutti dalle teorizzazioni di Le Corbusier pubblicate nel 1923. Inoltre, sono evidenti chiari rimandi al tema della nave-imbarcazione, dell'acqua e del mare rappresentati dagli oblò, che caratterizzano le aperture del primo ponte e dalle ringhiere dei ponti, che citano direttamente le ringhiere usate nei natanti.

RENF - Fonte

Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

prima metà

RELI - Data

1934

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento**

intero bene

RENS - Notizia sintetica

sito

RENN - Notizia

Negli anni '50 si inizia la costruzione del Ponte D'Annunzio, alle spalle del Circolo Canottieri, terminato nel 1959. L'edificio mantiene ancora il suo contatto con il fiume. Negli anni '60 i due lungo-argini a verde erano vissuti come passeggiata ed il rapporto tra l'oggetto, la funzione che qui vi si teneva ed il fiume era immediato. L'attività remiera poteva avere uno sfogo immediato sul fiume attraverso una rampa di accesso.

RENF - Fonte

Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XX

RELF - Frazione di secolo

seconda metà

RELI - Data

anni '50

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XX

REVF - Frazione di secolo

seconda metà

REVI - Data

1959

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA**RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** modifiche**RENN - Notizia**

Negli anni '70 il contesto viene stravolto e viene interrotto il rapporto diretto con il fiume a causa della realizzazione a sud dell'Asse Attrezzato e a nord di una strada adiacente la sponda sinistra del fiume. Viene costruita una piscina semi-olimpionica, la prima nel centro della città e l'attività sportiva comincia a diversificarsi con l'inserimento di nuovi sport quali calcio e basket. In questo periodo vengono apportate alcune modifiche, come la chiusura del piano pilotis e la costruzione di una tettoia in lamiera sul lato nord dell'edificio con l'intento di ricavare un altro ambiente di servizio. Anche il clinker è stato probabilmente aggiunto durante questa fase di lavori con la finalità di minimizzare la necessità di opere di manutenzione ordinaria degli intonaci. La negazione totale dell'immagine che l'architetto voleva evocare è stata raggiunta con la chiusura delle terrazze realizzata con una brutta struttura in alluminio anodizzato per ricavarne un ristorante. Sul lato verso il fiume sorge una baracca in ferro e vetro con tetto in lamiera ad uso di bar a servizio della piscina, ora interrata dopo l'alluvione del Pescara del 1992.

RENF - Fonte Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XX**RELF - Frazione di secolo** seconda metà**RELI - Data** anni '70**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XX**REVF - Frazione di secolo** seconda metà**SI - SPAZI****SII - SUDDIVISIONE INTERNA****SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli continui**SIIN - Numero di piani** +3**SIIP - Tipo di piani** piano terra, primo, due terrazze**SIIV - Suddivisione verticale** a elementi seriali**IS - IMPIANTO STRUTTURALE**

L'edificio, oggi in stato di abbandono, rimanda con immediatezza e purezza di forme al tema della nave-imbarcazione quale citazione erudita per una sede di un Circolo Canottieri. Originariamente, l'edificio era costituito da tre livelli. Il piano terra, corrispondente al livello della golena, era caratterizzato dalla presenza di pilotis liberi che sostenevano il piano superiore corrispondente all'attuale livello di via Spalti del Re; l'area, già all'epoca, risultava sopraelevata rispetto alla golena fluviale. Questo piano è stato pensato per ospitare sul lato a monte la segreteria e i servizi e sul lato a valle un'ampia sala ad uso rimessa imbarcazioni e palestra, quest'ultima collegata al lungofiume con una rampa centrata sul lato corto, che permetteva di trasportare le imbarcazioni direttamente sulle sponde del fiume. Oltre questo livello, due terrazze-ponti, di cui quella conclusiva concepita come una sorta di ponte di comando con torretta terminale. Lo schema planimetrico è

IST - Configurazione strutturale primaria

allungato ed accenna ad un interessante dialogo tra forme rettilinee e curve, mentre nei prospetti è riscontrabile il lessico razionalista, tra i quali la prevalenza della dominante orizzontale, il rivestimento in clinker, la presenza delle finestre circolari e delle balaustre metalliche fascianti. Negli anni '70 vengono apportate alcune modifiche, come la chiusura del piano pilotis e la costruzione di una tettoia in lamiera sul lato nord dell'edificio con l'intento di ricavare un altro ambiente di servizio. Anche il clinker è stato probabilmente aggiunto durante questa fase di lavori con la finalità di minimizzare la necessità di opere di manutenzione ordinaria degli intonaci. La negazione totale dell'immagine che l'architetto voleva evocare è stata raggiunta con la chiusura delle terrazze realizzata con una brutta struttura in alluminio anodizzato per ricavarne un ristorante con copertura in lamiera grecata. Sul lato verso il fiume sorge una baracca in ferro e vetro con tetto in lamiera ad uso di bar a servizio della piscina, ora interrata dopo l'alluvione del Pescara del 1992. La struttura portante dell'edificio è in cemento armato e poggia su una fondazione su plinti isolati. La tamponatura è in mattoni pieni ad una o due teste con superficie interna intonacata ed esterna rivestita con rivestimento in clinker. I solai sono in latero cemento con travetti e pignatte. I solai di copertura presentano un cordolo in cls e un rivestimento in guaina impermeabilizzata. Le aperture sono ad unica o doppia anta o ad oblò con infissi in ferro. Il disegno delle ringhiere delle terrazze è lineare. Le pavimentazioni sono in linoleum.

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota piano terra

PNTS - Schema allungata

PNTF - Forma rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi tema della nave-imbarcazione, dell'acqua e del mare

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio non accertabile

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione intero bene

FNST - Tipo a plinti

FNSM - Materiali cemento armato

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura pilastri

SVCQ - Qualificazione del genere struttura a telaio

SVCM - Materiali cemento armato

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione intero bene

SVCT - Tipo di struttura parete

SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	con rivestimento esterno
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	intonaco
SVCM - Materiali	clinker

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFF - Forma	piano
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in latero-cemento
SOES - Specificazioni tecniche	in cemento armato
SOES - Specificazioni tecniche	in laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a terrazzo
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travi in latero-cemento
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMM - Materiali	guaina impermeabilizzata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	struttura chiusura terrazza
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	in lamiera grecata

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	volume bar
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	ad una falda
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	metà capriata

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	in lamiera

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	2
SCLL - Collocazione	laterale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	cemento armato
-------------------------	----------------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	laterale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	cemento armato
-------------------------	----------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in linoleum

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECQ - Qualificazione del tipo	davanzale aggettante
DECQ - Qualificazione del tipo	con profilati
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	ferro

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	apertura
DECQ - Qualificazione del tipo	ad oblò
DECQ - Qualificazione del tipo	con profilati
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	infissi
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ringhiera
DECQ - Qualificazione del tipo	lineare
DECM - Materiali	ferro
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto nord
LSIG - Genere	insegna
LSII - Trascrizione testo	A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI "LA PESCARA" 1924
LSIC - Tecnica	stampa digitale
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abbandonato
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dal 1930
USOD - Uso	circolo
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA**NVCT - Tipo provvedimento** D. Lgs. 42/2004**NVCE - Estremi provvedimento** 2010/12/13**DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO****FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Anna Pia Urbano**FTAD - Data** 2019**FTAN - Codice identificativo** 1300300903_IMG01**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Anna Pia Urbano**FTAD - Data** 2019**FTAN - Codice identificativo** 1300300903_IMG02**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Anna Pia Urbano**FTAD - Data** 2019**FTAN - Codice identificativo** 1300300903_IMG03**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Anna Pia Urbano**FTAD - Data** 2019**FTAN - Codice identificativo** 1300300903_IMG04**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Anna Pia Urbano**FTAD - Data** 2019**FTAN - Codice identificativo** 1300300903_IMG05**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA****FTAX - Genere** documentazione allegata**FTAP - Tipo** fotografia digitale (file)**FTAA - Autore** Anna Pia Urbano**FTAD - Data** 2019**FTAN - Codice identificativo** 1300300903_IMG06**DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA****DRAX - Genere** documentazione allegata

DRAT - Tipo	rilievo
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	1300300903_pianta
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	2010/12/13
FNTN - Nome archivio	SABAP ABRUZZO
FNTS - Posizione	Ufficio Vincoli
FNTI - Codice identificativo	1300300903_decreto
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Angela Appignani
BIBD - Anno di edizione	2005
BIBH - Sigla per citazione	00000344
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aldo Giorgio Pezzi
BIBD - Anno di edizione	2009
BIBH - Sigla per citazione	00000345
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aldo Giorgio Pezzi
BIBD - Anno di edizione	2011
BIBH - Sigla per citazione	00000346
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Aldo Giorgio Pezzi
BIBD - Anno di edizione	2011
BIBH - Sigla per citazione	00000347
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2019
CMPN - Nome	Anna Pia Urbano
RSR - Referente scientifico	Emanuela Criber
FUR - Funzionario responsabile	Aldo Giorgio Pezzi