

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | C |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 01 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00045766 |
| ESC - Ente schedatore | S251 |
| ECP - Ente competente | S251 |

OG - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|--------|
| OGT - OGGETTO | |
| OGTD - Definizione tipologica | bunker |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|---|----------|
| PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA | |
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Piemonte |
| PVCP - Provincia | TO |

| | |
|--|---|
| PVCC - Comune | Bardonecchia |
| CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Bardonecchia |
| CTSF - Foglio/Data | NR (recupero pregresso) |
| CTSN - Particelle | NR (recupero pregresso) |
| AU - DEFINIZIONE CULTURALE | |
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | Genio Militare |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | bibliografia |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intorno |
| RENN - Notizia | Data la sua posizione montana l'area è utilizzata a pascolo ed a prato. |
| RENF - Fonte | n.d.c. |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELV - Validità | ante |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVV - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | carattere generale |
| RENN - Notizia | I giochi politici nazionali ed internazionali fecero sì che la Francia tornasse ad essere fra i potenziali avversari; furono rinnovate e rimodernate parte delle artiglierie, l'organizzazione difensiva fu rinforzata da postazioni in caverna, torrette difensive, esterne alle fortezze ma da essi dipendenti e collegate per mezzo di gallerie. |
| RENF - Fonte | n.d.c. |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1918 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1940 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | carattere generale |
| | Le Grandi Unità del I Corpo d'Armata e quelle di altri Corpi d'Armata |

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | affluite in Piemonte in precedenza, serrarono verso la frontiera occidentale e si avviarono ad assumere un ben determinato schieramento difensivo. |
| RENF - Fonte | BIL (7) pp. 114-115 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1940/05/00 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1940/06/00 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | carattere generale |
| RENN - Notizia | Il I Corpo d'Armata prese parte, nei Sottosettori di Moncenisio e Bardonecchia, alla battaglia per lo sfondamento delle linee fortificate francesi. |
| RENF - Fonte | BIL (7) p. 115 |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1940/06/21 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1940/06/24 |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | Nell'opera fu concentrata la resistenza tedesca e, alternativamente, quella partigiana. |
| RENF - Fonte | n.d.c. |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XX |
| RELI - Data | 1943/09/08 |
| RELX - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XX |
| REVI - Data | 1945 |
| REVM - Validità | ante |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENN - Notizia | Con il trattato di Parigi, si impone all'Italia di distruggere e rendere inoffensive le fortificazioni di frontiera e quindi l'opera viene in parte distrutta e abbandonata. |
| RENF - Fonte | n.d.c. |

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

| | |
|---------------|----|
| RELS - Secolo | XX |
|---------------|----|

| | |
|-------------|------|
| RELI - Data | 1947 |
|-------------|------|

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

| | |
|---------------|----|
| REVS - Secolo | XX |
|---------------|----|

| | |
|-------------|------|
| REVI - Data | 1947 |
|-------------|------|

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

| | |
|--------------|---------------|
| PNTF - Forma | semicircolare |
|--------------|---------------|

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

| | |
|------------------|--------|
| FNSM - Materiali | pietra |
|------------------|--------|

| | |
|------------------|----------------|
| FNSM - Materiali | cemento armato |
|------------------|----------------|

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|--------------------------|--------|
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
|--------------------------|--------|

| | |
|---------------|-------------|
| SVCC - Genere | in muratura |
|---------------|-------------|

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| SVCQ - Qualificazione del genere | a conci irregolari |
|----------------------------------|--------------------|

| | |
|------------------|--------|
| SVCM - Materiali | pietra |
|------------------|--------|

| | |
|------------------|----------------|
| SVCM - Materiali | cemento armato |
|------------------|----------------|

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

| | |
|---------------|-------|
| SOFG - Genere | volta |
|---------------|-------|

| | |
|--------------|---------|
| SOFF - Forma | a botte |
|--------------|---------|

SOE - STRUTTURA

| | |
|----------------------------|-----------------|
| SOEC - Tecnica costruttiva | in calcestruzzo |
|----------------------------|-----------------|

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

| | |
|---------------|---------|
| CPFG - Genere | a volta |
|---------------|---------|

| | |
|--------------|------------|
| CPFF - Forma | alla prova |
|--------------|------------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

| | |
|---------------|------------|
| PVMG - Genere | in cemento |
|---------------|------------|

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|---------------|--------------|
| PVMG - Genere | in terriccio |
|---------------|--------------|

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

| | |
|-------------------------------|----------|
| STCC - Stato di conservazione | mediocre |
|-------------------------------|----------|

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

| | |
|------------|-----------|
| USAD - Uso | in disuso |
|------------|-----------|

USO - USO STORICO

| | |
|-------------------|--------|
| USOD - Uso | bunker |
|-------------------|--------|

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Stato |
|------------------------------------|-----------------|

STU - STRUMENTI URBANISTICI

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| STUT - Strumenti in vigore | P.R.G. approvato il 05.03. 1985 |
|-----------------------------------|---------------------------------|

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

| | |
|-------------------------------------|--|
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | positivo b/n |
| FTAD - Data | 1990 |
| FTAC - Collocazione | Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03164 |
| FTAN - Codice identificativo | 0100045766_allegato1 |
| FTAT - Note | vista generale dell'opera |

FNT - FONTI E DOCUMENTI

| | |
|-------------------------------------|---|
| FNTP - Tipo | copia cartacea della scheda di catalogo |
| FNTD - Data | 1990/06/10 |
| FNTN - Nome archivio | Archivio Catalogo SABAP Torino |
| FNTS - Posizione | n. 03164 |
| FNTI - Codice identificativo | 0100045766_scheda |

| | |
|---------------------------------|---|
| BIL - Citazione completa | Genio Militare, Monografia della Valle di Susa, Biblioteca Scuola d' Applicazione d'Arma, Torino, 1870-1872. |
| BIL - Citazione completa | Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea Parte I, Tipografia G. U. Cassone, Torino, 1898. |
| BIL - Citazione completa | Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea Parte II, Tipografia G. U. Cassone, Torino, 1898. |
| BIL - Citazione completa | Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea "Atlante", Tipografia G. U. Cassone, Torino, 1898. |
| BIL - Citazione completa | Eugenio De Rosi, La guerra in Valle Dora Riparia negli anni 1794 e 1795, Tipografia Enrico Voghera, Roma, 1899. |
| BIL - Citazione completa | M.D., S.M.E., La battaglia delle Alpi Occidentali 6/1940, Narrazioni-documenti, Ufficio storico, Roma, 1947. |
| BIL - Citazione completa | Guido Amoretti, I Comandi Militari di Torino 1814-1971, Fotolitografia delle Scuole di Applicazione d'Arma, Torino, 1971. |

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

| | |
|----------------------------------|--|
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| CMPD - Data | 1990 |
| CMPN - Nome | Seren Rosso, Rossella |
| FUR - Funzionario | |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| responsabile | NR (recupero pregresso) |
|---------------------|-------------------------|

| | |
|---|--|
| RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE | |
|---|--|

| | |
|--------------------|------|
| RVMD - Data | 2017 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|--------------------|
| RVMN - Nome | Musetti, Valentina |
|--------------------|--------------------|

| | |
|-------------------------|--|
| AN - ANNOTAZIONI | |
|-------------------------|--|

| | |
|---------------------------|---|
| OSS - Osservazioni | L'opera, posta sul versante occidentale della montagna, consente la vista della conca di Bardonecchia ed è inserita fra i nuovi tratti di strada di accesso alla galleria del Frejus. Rappresenta una postazione per artiglieria con accesso dalla gola dell'opera. Per necessità di mimetizzazione il paramento esterno dell'impianto è costituito in conci irregolari di pietra; all'interno si trovano i locali per il posizionamento dell'artiglieria ed, ora tamponato, l'accesso alla galleria di collegamento con altre opere fortificate. Presenta un piano seminterrato. |
|---------------------------|---|