

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00015809
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	albergo
OGTN - Denominazione	Albergo del Sacro Monte

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Varallo
PVCI - Indirizzo	Sacro Monte di Varallo, piazzale di ingresso

PVCA
L'edificio, a blocco isolato, è situato sul muro del Sacro Monte, in adiacenza al fianco Ovest del portale. La costruzione, con la sua mole, restringe lo spazio della piazzetta antistante l'ingresso al Sacro Monte, alterando l'originaria fruizione prospettica del Portale Alessiano.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Varallo Sesia
CTSF - Foglio/Data	83

CTSN - Particelle	8
CTSP - Proprietari	Comune di Varallo, Amministrazione civile del Sacro Monte
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2565749201
GADPY - Coordinata Y	45.819517659
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2561725888
GADPY - Coordinata Y	45.819667862
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2561806354
GADPY - Coordinata Y	45.819700049
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2562369618
GADPY - Coordinata Y	45.819678591
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2562959704
GADPY - Coordinata Y	45.819810019
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2566795263
GADPY - Coordinata Y	45.819675909
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.256650022
GADPY - Coordinata Y	45.819600807
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2566795263
GADPY - Coordinata Y	45.819582032
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2566285643
GADPY - Coordinata Y	45.819498883
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2566059791
GADPY - Coordinata Y	45.819506686
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2565749201
GADPY - Coordinata Y	45.819517659
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo

GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GAB - BASE DI RIFERIMENTO

GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031024_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GABT - Data	7-11-2017
--------------------	-----------

GABO - Note	(3834068) -Ortofoto digitali, con pixel di 50 centimetri, acquisite dall'Agenzia per l'Erogazioni in Agricoltura mediante l'impiego di camera digitale. Risoluzione 1:10.000. Il servizio visualizzabile solo a scale superiori a 1:100.000.- (http://wm
--------------------	---

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
--	-------------

ATBD - Denominazione	ambito piemontese
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi stilistica
---------------------------------------	--------------------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENN - Notizia	In proposito alla genesi di questo edificio il Galloni riferisce: "... Il più antico documento che ho potuto rintracciare circa la Bottega delle Corone è una scrittura del 11 ottobre 1577... (che)... non ne determina l'ubicazione. Ma da altra scrittura, stesa dal notaio Bartolomeo Peterro addì 28 giugno dell'anno 1597, ... risulta chiaramente che la Bottega delle Corone si trovava in vicinanza della Cappella di Adamo ed Eva presso la Porta Maggiore... Si ha di più che dietro di essa Bottega, in esecuzione di contratto del 23 agosto 1597, venne impiantato il primo principio di albergo... E la continuità dell'Osteria confermerebbe, se abbisognasse una conferma, che la Bottega era allora sulla linea del recinto, presso la Porta Maggiore, ivi probabilmente posta quanto la Porta fu eretta, intorno al 1560".
-----------------------	---

RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
---------------------	---

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
----------------------	-------

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENN - Notizia	L'incisione del 1671 di Gaudenzio Sceti, ricavata però da altra incisione anonima, anteriore al 1649, ci conferma le supposizioni del Galloni, mostrandoci la Bottega delle Corone come lui ce la descrive, con sul retro l'edificio della locanda ormai completato. Così ci appare anche sull'incisione del Manauft, che la indica qui con la lettera f, annotando: "Hostaria, botteghe di coronari ove si vendono medaglie, immagini, e cose di devozione". I due edifici furono poi uniti tra di loro presumibilmente alla fine del secolo XVIII, tramite l'avancorpo porticato posto sul fronte Nord, che ne ha uguagliato la manica, ed il
-----------------------	---

primo edificio sopraelevato fino all'altezza attuale. Da quell'epoca l'edificio subì poche altre trasformazioni, più che altro opere di manutenzione straordinaria. Attualmente è stato presentato un progetto di ristrutturazione e finanziamento regionale, per dotare l'albergo di impianto di riscaldamento centralizzato e di servizi igienici.

RENF - Fonte

Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO**RELS - Secolo**

XVI

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE**REVS - Secolo**

XVIII

IS - IMPIANTO STRUTTURALE**IST - Configurazione strutturale primaria**

L'edificio, a pianta rettangolare, è costituito da due corpi, rettangolari anch'essi: il primo, orientato approssimativamente a Est-Ovest a quattro piani fuori terra con cornicione ad unghie in muratura intonacata e con solai in legno; il secondo posto perpendicolarmente a questo, a tre piani fuori terra, privo di decorazioni. Sul fronte principale a Nord, vi è un porticato, che collega al piano terra entrambi i corpi. La descrizione prosegue nel campo OSS - Osservazioni alla fine della scheda.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTF - Forma**

rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

intero bene

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

muratura

SVCM - Materiali

pietra

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a vela

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO****SOFG - Genere**

soffitto ligneo

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFF - Forma**

a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA**CPCT - Struttura primaria**

struttura lignea

CPM - MANTO DI COPERTURA**CPMM - Materiali**

beola

CP - COPERTURE

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFF - Forma	a tre falde
---------------------	-------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
----------------------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMM - Materiali	beola
-------------------------	-------

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFF - Forma	a padiglione
---------------------	--------------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	struttura lignea
----------------------------------	------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMM - Materiali	beola
-------------------------	-------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in pietra
----------------------	-----------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in calcestruzzo (battuto)
----------------------	---------------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in marmette
----------------------	-------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	decorazione
--------------------	-------------

DECQ - Qualificazione del tipo	coronamento in muratura intonacata ad unghie
---------------------------------------	--

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STCO - Indicazioni specifiche	L'albergo presenta un buono stato di conservazione, probabilmente grazie alle manutenzioni effettuate a causa della continuità d'uso.
--------------------------------------	---

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	1978/00/00
---------------------------	------------

RSTF - Data fine	1978/00/00
-------------------------	------------

RSTT - Tipo di intervento	Opere di manutenzione straordinaria.
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	1979/00/00
RSTF - Data fine	1979/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Presentazione di un progetto per sistemazione di servizi igienici interni e di impianto di riscaldamento centralizzato.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	albergo - ristorante
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	osteria - bottega delle Corone

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Varallo, Amministrazione civile del Sacro Monte
CDGI - Indirizzo	corso Roma, 31

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	decreto vincolo
NVCE - Estremi provvedimento	D. M. 29/05/1908

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015809_01

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015809_02

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Vergano, Alice
FTAD - Data	2017/11/10
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Viella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100015809_03

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1979/11/30
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiabrese - Torino
FNTS - Posizione	01/00015809
FNTI - Codice identificativo	0100015809

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Galloni, P.
BIBD - Anno di edizione	1909
BIBH - Sigla per citazione	VC_043

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1979
CMPN - Nome	Bonifetto, Enrico
CMPN - Nome	Fontana, Federico
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela

RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE

RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Vergano, Alice

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Vergano, Alice
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Caldera, Massimiliano

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

La descrizione prosegue dal campo IST - Configurazione strutturale primaria: La distribuzione del complesso è affidata ad una scala, posta nel blocco più basso, ed a corridoi su ogni piano, situati al di sopra del portico che disimpegnano a spina di pesce le camere. le strutture verticali sono in pietra, con intonaco liscio; le volte della scala e dell'avancorpo del portico, successive, in laterizio, intonacate anch'esse; i pavimenti, quasi sicuramente rifatti alla fine del secolo scorso, in marmette di cemento colorato; il porticato è stato trasformato in veranda con vetrate su struttura in ferro nella prima metà di questo secolo. Al piano terreno, entrando all'angolo ovest, sono situati il bar, i due saloni del ristorante, la cucina, ed i locali di servizio; ai piani superiori trovano collocazione le camere e l'alloggio del gerente. Sono stati aggiornati i campi GA, CO, RS e DO.