

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 13

NCTN - Numero catalogo generale 00300911

ESC - Ente schedatore S240

ECP - Ente competente S240

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 1300300910

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene 477089

ACC - Altro codice bene 46192

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente MIBAC

ACSC - Codice 477089

ACSS - Specifiche VIR Vincoli in rete

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente ISCR

ACSC - Codice 46192

ACSS - Specifiche Beni Tutelati

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione	Chiesa della S.S. Annunziata
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S.Antonio abate
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE
PVCC - Comune	Sant'Omero
PVCL - Località	SANT'OMERO
PVCI - Indirizzo	Largo del Convento
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Sant'Omero
CTSF - Foglio/Data	13
CTSN - Particelle	B
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	Parrocchia di SS. Annunziata
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.803950198
GPDPY - Coordinata Y	42.786585174
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	7-11-2017
GPBO - Note	(3976625) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione

ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	Il primo impianto chiesastico era intitolato a S. Antonio Abate, situato fuori dalle mura del borgo e parte integrante di un insediamento di Minori Conventuali attestato per la prima volta in una Visita pastorale del 1590 e abolito con le leggi napoleoniche del 1809-1810. Al XVIII secolo quando l'edificio era ancora di pertinenza del convento, risale il rimaneggiamento di ispirazione tardo barocca della chiesa: la data 1754 incisa sul portale di facciata indica probabilmente l'inizio dei lavori. Dopo la soppressione dell'ordine, il titolo di chiesa parrocchiale della S.S. Annunziata venne traslato nell'ex chiesa di S. Antonio Abate.
RENF - Fonte	00000050
RENF - Fonte	00000020
RENF - Fonte	00000067
RENF - Fonte	00000068
RENF - Fonte	Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	fine
RELW - Validità	post
RELI - Data	1590
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	post
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	post
REVI - Data	1754
RE VX - Validità	post
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	prospetto laterale
PREI - Individuazione	blocco di imposta con motivo a rilievo, databile all'VIII secolo
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui

SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il fronte principale a terminazione mistilinea, con finitura di intonaco colorato, è simmetrico, scandito da lesene lisce con una cornice modanata e aggettante. Presenta un basamento. Il portale risulta inserito in una cornice caratterizzata da timpano curvilineo spezzato. In asse con il portale, si apre un finestrone rettangolare con mensola curvilinea, in forte aggetto rispetto al filo della facciata. Il fianco sinistro è in mattoni faccia a vista, con evidenti contrafforti. Presenta un impianto planimetrico a navata unica rettangolare absidata, coperta da volta a botte ribassata con decorazione in stucco dorato e motivi rococò, poggiante su lesene di ordine corinzio che scandiscono lo spazio in campate, sulle quali corre un cornicione fortemente aggettante che corre lungo tutto l'ambiente. Nelle parti laterali sono disposte le cappelle. Capriate metalliche. La decorazione barocca dell'aula è caratterizzata da pilastri multipli, capitelli dorati, stucchi e affreschi.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	prospetto principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	fianco sinistro
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOFP - Caratteristiche	con decorazione in stucco dorato e motivi rococò
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate metalliche
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	alla palladiana
PVMS - Schema del disegno	con motivi quadrilobati
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice modanata e aggettante
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	timpano curvilineo spezzato
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestrone
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare con mensola curvilinea

DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesene
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine corinzio
DECM - Materiali	stucco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornicione
DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1939
RSTF - Data fine	2011
RSTT - Tipo di intervento	La chiesa restaurata in precedenza nel 1939, ha subito un recente restauro concluso nella primavera del 2011, volto al miglioramento sismico complessivo e al consolidamento delle volte interne a seguito del sisma dell'Aquila del 2009.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dal 1754
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	

NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
NVCE - Estremi provvedimento	2011/11/03
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	www.paesiteramani.it
FTAD - Data	2012
FTAN - Codice identificativo	1300300911_IMG1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano Anna Pia
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	1300300911_IMG2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	www.paesiteramani.it
FTAD - Data	2012
FTAN - Codice identificativo	1300300911_IMG3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	www.paesiteramani.it
FTAD - Data	2012
FTAN - Codice identificativo	1300300911_IMG4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	www.paesiteramani.it
FTAD - Data	2012
FTAN - Codice identificativo	1300300911_IMG5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	www.paesiteramani.it
FTAD - Data	2012
FTAN - Codice identificativo	1300300911_IMG6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAA - Autore	www.paesiteramani.it
FTAD - Data	2012
FTAN - Codice identificativo	1300300911_IMG7
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	www.paesiteramani.it
FTAD - Data	2012
FTAN - Codice identificativo	1300300911_IMG8
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	1300300911_estratto
DRAD - Data	11/2017
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	2011/11/03
FNTN - Nome archivio	VIR Vincoli in rete
FNTS - Posizione	Lista beni_477089
FNTI - Codice identificativo	1300300911_decreto
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Franchi Dell'Orto Luisa (a cura di), D.A.T. - Documenti dell'Abruzzo teramano
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000050
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Orsini Gabriele
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	00000020
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Carlo Enrico
BIBD - Anno di edizione	2006
BIBH - Sigla per citazione	00000067
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cristofori Sandro
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00000068
	Franchi Dell'Orto Luisa (a cura di), D.A.T. - Documenti dell'Abruzzo

BIL - Citazione completa	teramano - Le Valli della Vibrata e del Salinello - Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, 1996
BIL - Citazione completa	Orsini Gabriele, La diocesi di Teramo-Atri: all'alba del terzo millennio, Teramo, Interamnia,1999
BIL - Citazione completa	Di Carlo Enrico,Sant'Omero. Il filo lungo della storia, in Tesori d' Abruzzo, Pescara, De Siena editore, anno V (2006), n.17
BIL - Citazione completa	Cristofori Sandro, La chiesa di Sant'Antonio Abate in Sant'Omero: l'architettura ed altro, 1994
BIL - Citazione completa	Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Orsatti, Roberto
FUR - Funzionario responsabile	La Morticella, Giuseppe
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	L'odierna chiesa intitolata alla S.S. Annunziata, edificata in forme tardo barocche e comprendente l'adiacente convento francescano al quale si addossa il campanile in laterizio, è situata immediatamente al di fuori delle mura del borgo medievale. Nella curva absidale è collocato un organo realizzato dal maestro Onofrio Cacciapuoti da Vasto nel 1760 ed il coro ligneo barocco. Sono inoltre da ricordare un crocifisso ligneo del XVI secolo e una maiolica settecentesca raffigurante S.Antonio Abate.