SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00300912
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240
AC - ALTRI CODICI	
ACC - Altro codice bene	444273
ACC - Altro codice bene	26913
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	MIBAC
ACSC - Codice	444273
ACSS - Specifiche	VIR Vincoli in rete
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	26913
ACSS - Specifiche	Beni Tutelati
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	sussidiaria
OGTN - Denominazione	Chiesa di S.Maria a Vico
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA

PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE
PVCC - Comune	Sant'Omero
PVCL - Località	SANT'OMERO
PVCI - Indirizzo	contrada S.Maria a Vico
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Sant'Omero
CTSF - Foglio/Data	4
CTSN - Particelle	A
CTSP - Proprietari	PARROCCHIA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.79695883
GPDPY - Coordinata Y	42.804601796
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	7-11-2017
GPBO - Note	(3976648) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
	La chiesa è stata ritenuta "l'unico monumento d'Abruzzo anteriore al mille giunto a noi quasi completo". In realtà valutazioni più recenti sulla base delle esigue parti originarie riscontrate e delle evidenti

RENN - Notizia	tracce di manomissioni e restauri, tendono ad escludere che l'edificio , possa considerarsi quello altomedioevale; lo ascrivono alla prima metà del secolo XII. La chiesa viene menzionata per la prima volta nella bolla del 27 novembre 1153 del papa Anastasio IV al vescovo di Teramo Guido II; a questa data essa era già dotata della funzione di chiesa parrocchiale. Il prospetto principale e ed il campanile sono collocabili in una seconda fase costruttiva (XIII-XIV secolo) attestato anche dai cicli di affreschi databili tra il XIV e il XV secolo.
RENF - Fonte	00000004
RENF - Fonte	00000050
RENF - Fonte	00000003
RENF - Fonte	00000020
RENF - Fonte	Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELV - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVV - Validità	post
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	fondazioni
PREI - Individuazione	abside probabilmente paleocristiana
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	La facciata presenta un paramento murario in laterizio con inserti in opus spicatum ed è a terminazione rettilinea. Sulla sinistra ingloba la massiccia torre campanaria (in laterizio). I cantonali sono blocchi lapidei di spolio. Il portale è riquadrato da conci irregolari di pietra e presenta un archivolto con decorazioni . In asse con il portale un rosone in pietra. Sul fianco sinistro alla sommità della navata centrale due finestre transennate in travertino. Pianta a tre navate scandite da archi a tutto sesto che si impostano su piloni in materiale misto (pietra e laterizio) sei colonne per lato a base circolare e due a sezione rettangolare con presbiterio sopraelevato. Le colonne sono basse e tozze, capitelli prismatici, in forma di tronchi di piramide schiacciati. L'abside semicircolare è inquadrata da un arco in conci lapidei e coperto con un catino in pietra. Copertura a capriate e travi lignee. Tetto a doppia falda (navata centrale) e a falda inclinata (navate laterali).
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	a tre navate
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietrame e laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura regolare
SVCQ - Qualificazione del genere	facciavista
SVCM - Materiali	pietrame e laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	in muratura regolare
SVCQ - Qualificazione del genere	facciavista
SVCM - Materiali	pietrame e laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navata centrale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate e tavelle in lat
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	navate laterali
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	ad unica falda

CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travi in legno e tavelle
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	ammattonato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	inserti in opus spicatum
DECM - Materiali	laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantonali
DECQ - Qualificazione del tipo	blocchi di spolio
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	archivolta con decorazioni
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre transennate

DECM - Materiali	travertino
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	arcate
DECQ - Qualificazione del tipo	a tutto sesto
DECM - Materiali	pietra e laterizio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	capitelli
DECQ - Qualificazione del tipo	prismatici, in forma di tronchi di piramide schiacciati
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1885
RSTT - Tipo di intervento	La chiesa si presentava intorno al 1882, inglobata nel lato meridionale a strutture rurali, costruite probabilmente per compensare i ribaltamenti della torre campanaria. I restauri ottocenteschi hanno interessato oltre al rifacimento della torre campanaria, ormai prossima al crollo, anche la parte sommitale della facciata .La chiesa è stata restaurata nel 1885 da Giuseppe Sacconi.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1970
RSTF - Data fine	1971
RSTT - Tipo di intervento	La chiesa ha subito un intervento di restauro nel XIX secolo con il quale si riportò la quota interna del pavimento a quella del IX secolo ad opera di Mario Moretti,
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dal XIII secolo
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
NVCE - Estremi provvedimento	2008/10/03
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano Anna Pia
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	1300300912_IMG2018_1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	www.paesiteramani.it
FTAD - Data	2010
FTAN - Codice identificativo	1300300912_IMG1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	www.paesiteramani.it
FTAD - Data	2010
FTAN - Codice identificativo	1300300912_IMG2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	www.paesiteramani.it
FTAD - Data	2010
FTAN - Codice identificativo	1300300912_IMG3
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	www.paesiteramani.it
FTAD - Data	2010

FTAN - Codice identificativo	1300300912_IMG4
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	www.paesiteramani.it
FTAD - Data	2010
FTAN - Codice identificativo	New_1526318256418
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	www.paesiteramani.it
FTAD - Data	2010
FTAN - Codice identificativo	1300300912_IMG6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	www.paesiteramani.it
FTAD - Data	2010
FTAN - Codice identificativo	1300300912_IMG7
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	1300300912_estratto
DRAD - Data	11/2017
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	2008/10/03
FNTN - Nome archivio	VIR Vincoli in rete
FNTS - Posizione	Lista beni_444273
FNTI - Codice identificativo	1300300912_decreto
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Gavini Ignazio Carlo
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	00000004
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Franchi Dell'Orto Luisa (a cura di), D.A.T. - Documenti dell'Abruzzo teramano
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000050
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Moretti Mario
BIBD - Anno di edizione	s.d.
BIBH - Sigla per citazione	00000003
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Orsini Gabriele
BIBD - Anno di edizione	1999
BIBH - Sigla per citazione	00000020
BIL - Citazione completa	Gavini Ignazio Carlo, Storia dell'architettura in Abruzzo, Pescara, Costantini editore, 1980
BIL - Citazione completa	Franchi Dell'Orto Luisa (a cura di), D.A.T. - Documenti dell'Abruzzo teramano - Le Valli della Vibrata e del Salinello - Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, 1996
BIL - Citazione completa	Moretti Mario, Architettura medievale in Abruzzo, Roma ,1971
BIL - Citazione completa	Orsini Gabriele, La diocesi di Teramo-Atri: all'alba del terzo millennio, Teramo, Interamnia,1999
BIL - Citazione completa	Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Orsatti, Roberto
FUR - Funzionario responsabile	La Morticella, Giuseppe