

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	13
NCTN - Numero catalogo generale	00300913
ESC - Ente schedatore	S240
ECP - Ente competente	S240

AC - ALTRI CODICI

ACC - Altro codice bene	518313
ACC - Altro codice bene	46190
ACS - SCHEDE CORRELATE	
ACSE - Ente	MIBAC
ACSC - Codice	518313
ACSS - Specifiche	VIR Vincoli in rete

ACS - SCHEDE CORRELATE

ACSE - Ente	ISCR
ACSC - Codice	46190
ACSS - Specifiche	Beni tutelati

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	privata
OGTN - Denominazione	Chiesa di S.Giuseppe

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
--------------	--------

PVCR - Regione	Abruzzo
PVCP - Provincia	TE
PVCC - Comune	Sant'Omero
PVCL - Località	SANT'OMERO
PVCI - Indirizzo	Strada provinciale 12,8

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Sant'Omero
CTSF - Foglio/Data	13
CTSN - Particelle	C
CTSP - Proprietari	PARROCCHIA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA con sede in SANT'OMERO (TE)

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.801175262
GPDPY - Coordinata Y	42.787724237
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	7-11-2017
GPBO - Note	(3975521) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze locali
ATBM - Fonte dell'attribuzione	analisi tipologica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	costruzione
	L'impianto originario della chiesa è attribuibile alla prima metà del cinquecento con titolatura a San Rocco. Ha subito vari rifacimenti

RENN - Notizia	legati alle fasi evolutive dell'impianto di Villa Pilotti. L'aspetto attuale della chiesa risale al 1875, anno di completamento della facciata e della copertura.
RENF - Fonte	00000050
RENF - Fonte	00000067
RENF - Fonte	Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	post
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVV - Validità	post
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	post
REVI - Data	1875
RE VX - Validità	post
PE - PREESISTENZE	
PRE - PREESISTENZE	
PREU - Ubicazione	piano interrato giardino
PREI - Individuazione	ambienti voltati - preesistenza romana
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p. t.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'impianto della chiesa è ad aula unica a pianta rettangolare, coperta da un tetto a doppia falda con vela campanaria posta nella parte di fondo. La struttura portante è in mattoni e pietra legati da abbondante malta in maniera irregolare; i cantonali sono in mattoni. Il prospetto principale in mattoni faccia vista è in stile neogotico (seconda metà XIX secolo). La facciata ha un profilo a salienti cuspidato. Coppie di paraste a sezione semicircolare reggono una trabeazione modanata in laterizio, ghiera laterizie ad ogiva. Le basi ed i capitelli in pietra calcarea sono decorati con foglie stilizzate. In linea con il portone di ingresso, inquadrato da una cornice modanata in pietra, si trova una targa con epigrafe e il rosone a quadrilobi. All'interno paraste di ordine corinzio reggono una trabeazione modanata. Al di sopra finestre termali e i rosoni illuminano la chiesa.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	

PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	pietrame e laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a volta
CPFF - Forma	a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	capriate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cantonali
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	paraste binate
DECQ - Qualificazione del tipo	a sezione semicircolare
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	trabeazione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanata
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	ghiere
DECQ - Qualificazione del tipo	ad ogiva
DECM - Materiali	laterizio

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	capitelli
DECQ - Qualificazione del tipo	con foglie d'acanto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECQ - Qualificazione del tipo	a quadrilobi
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	paraste
DECQ - Qualificazione del tipo	ordine corinzio

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	tetto e torre campanaria
RSTI - Data inizio	2011
RSTT - Tipo di intervento	Nel 2011 effettuati restauri mirati al consolidamento del tetto per mezzo della sostituzione delle capriate lignee di sostegno e l' inserimento di catene metalliche. In passato reintegrazione di parti mancanti della vela campanaria.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	dal XVI secolo
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art.10
NVCE - Estremi provvedimento	2011/12/13
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano Anna Pia
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	1300300913_IMG2018_1
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano Anna Pia
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	1300300913_IMG2018_2
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Urbano Anna Pia
FTAD - Data	2018
FTAN - Codice identificativo	1300300913_IMG2018_3
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	1300300913_estratto
DRAD - Data	11/2017
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	2011/12/13

FNTN - Nome archivio	VIR Vincoli in rete
FNTS - Posizione	Lista beni_518313
FNTI - Codice identificativo	1300300913_decreto
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Franchi Dell'Orto Luisa (a cura di), D.A.T. - Documenti dell'Abruzzo teramano
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000050
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Di Carlo Enrico
BIBD - Anno di edizione	2006
BIBH - Sigla per citazione	00000067
BIL - Citazione completa	Franchi Dell'Orto Luisa (a cura di), D.A.T. - Documenti dell'Abruzzo teramano - Le Valli della Vibrata e del Salinello - Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, 1996
BIL - Citazione completa	Di Carlo Enrico, Sant'Omero. Il filo lungo della storia, in Tesori d'Abruzzo, Pescara, De Siena editore, anno V (2006), n.17
BIL - Citazione completa	Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Urbano, Anna Pia
RSR - Referente scientifico	Orsatti, Roberto
FUR - Funzionario responsabile	La Morticella, Giuseppe
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	La chiesa di San Giuseppe sorge all'esterno dell'antico borgo di Sant'Omero, adiacente a Villa Pilotti. L'edificio è inserito nel giardino della villa con un fianco aderente al fronte laterale della residenza, fungeva da cappella privata della famiglia Pilotti. Il notevole arredo liturgico comprende un altare in muratura con decori simmetrici a losanga ed una tela con cornice di fattura tardo-ottocentesca. Passaggio sopraelevato che metteva in comunicazione tra la residenza e la chiesa.