

SCHEDA



CD - CODICI

| | |
|---------------------------------|----------|
| TSK - Tipo scheda | A |
| LIR - Livello ricerca | P |
| NCT - CODICE UNIVOCO | |
| NCTR - Codice regione | 13 |
| NCTN - Numero catalogo generale | 00300914 |
| ESC - Ente schedatore | S240 |
| ECP - Ente competente | S240 |

AC - ALTRI CODICI

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| ACC - Altro codice bene | 420933 |
| ACC - Altro codice bene | 13664 |
| ACS - SCHEDE CORRELATE | |
| ACSE - Ente | MIBAC |
| ACSC - Codice | 420933 |
| ACSS - Specifiche | VIR Vincoli in rete |

ACS - SCHEDE CORRELATE

| | |
|-------------------|---------------|
| ACSE - Ente | ISCR |
| ACSC - Codice | 13664 |
| ACSS - Specifiche | Beni Tutelati |

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| OGTD - Definizione tipologica | chiesa |
| OGTQ - Qualificazione | sussidiaria |
| OGTN - Denominazione | Chiesa di S.Angelo Abbamano |

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

| | |
|----------------|---------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Abruzzo |

| | |
|-------------------------|------------|
| PVCP - Provincia | TE |
| PVCC - Comune | Sant'Omero |
| PVCL - Località | SANT'OMERO |
| PVCI - Indirizzo | Case alte |

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------------------|--|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE | |
| CTSC - Comune | Sant'Omero |
| CTSF - Foglio/Data | 15 |
| CTSN - Particelle | A |
| CTSP - Proprietari | PARROCCHIA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA con sede in SANT'OMERO (TE) |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|--|--|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
| GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO | |
| GPDP - PUNTO | |
| GPDPX - Coordinata X | 13.829652275 |
| GPDPY - Coordinata Y | 42.792305545 |
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea con sopralluogo |
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
| GPB - BASE DI RIFERIMENTO | |
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
| GPBT - Data | 7-11-2017 |
| GPBO - Note | (3975509) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

| | |
|--|--------------------|
| ATB - AMBITO CULTURALE | |
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
| ATBD - Denominazione | maestranze locali |
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | analisi tipologica |

RE - NOTIZIE STORICHE

| | |
|---------------------------------|--|
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione |
| | E' menzionata in documenti di età medievale; essa dipendeva dal capitolo di Sant'Omero e fu centro di insediamenti monastici tra l'età altomedievale e medievale. La sua base è costituita da una antica |

| | |
|--|--|
| RENN - Notizia | struttura che forse fu una cisterna romana o addirittura un bagno termale pubblico. In quei pressi infatti era probabilmente presente una sorgente di acque sulfuree, tanto che in antichi documenti il luogo era indicato come Sant'Angelo ad Puteum (traslato da ad Putidum), cioè "puzzolente" ed anche Sant'Angelo a Fonticelle. Negli atti della visita del vescovo di Teramo Mons. Giulio Ricci effettuata nel 1582 per la prima volta il luogo viene indicato come Sant'Angelo a Bammano; vi si dice anche che "l'altare, in pietra, era di 4 palmi e mezzo per 3 e mezzo", che la chiesa aveva una volta centrale e che era sormontata da un cupola decorata con tre immagini sacre. |
| RENF - Fonte | 00000050 |
| RENF - Fonte | 00000020 |
| RENF - Fonte | Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | IV |
| RELV - Validità | post |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | X |
| REVV - Validità | post |
| RE - NOTIZIE STORICHE | |
| REN - NOTIZIA | |
| RENr - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | ricostruzione |
| RENN - Notizia | Altri documenti ci fanno sapere che nel 1626 della chiesa rimaneva solo una parte delle mura; fu poi riedificata utilizzando anche materiali dell'antica costruzione, particolarmente pietrami ed alcuni blocchi di travertino. Uno dei gradini della soglia reca incise alcune lettere maiuscole romane (BIUS.A) di impossibile interpretazione. Monsignor Francesco d'Acquaviva, figlio di Giovanni Girolamo conte di Conversano, nel 1777 viene nominato rettore di Sant'Angelo Abbamano, e dopo di lui non ne vennero nominati altri. |
| RENF - Fonte | 00000050 |
| RENF - Fonte | 00000020 |
| RENF - Fonte | Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XVII |
| RELI - Data | 1626 |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XVIII |
| REVI - Data | 1777 |
| PE - PREESISTENZE | |
| PRE - PREESISTENZE | |
| PREU - Ubicazione | fondazioni |
| PREI - Individuazione | basamento in calcestruzzo di un edificio romano |
| PRE - PREESISTENZE | |
| PREU - Ubicazione | prospetto laterale |
| PREI - Individuazione | muratura più antica, databile al secolo XIV |

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

| | |
|--|------------------|
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +1 |
| SIIP - Tipo di piani | p. t. |

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

| | |
|--|---|
| IST - Configurazione strutturale primaria | La facciata principale in pietrame e laterizi si compone di un corpo unico asimmetrico. L'asimmetria è data dalla presenza del campanile a vela costituito dal proseguimento di una porzione muraria oltre la linea inclinata del coronamento a due falde. Tale setto contiene un fornice in laterizio con la campana. Il portale di accesso è costituito da un'apertura rettangolare profilata in laterizio sormontata da una mensola su cui gravita una finestra rettangolare. Lo spazio interno a pianta rettangolare è ad aula unica coperta da capriate lignee con una terminazione absidata su cui è addossato l'altare; una bucatura rettangolare si apre sul fianco destro del presbiterio. Pavimentazione in mattoni disposti in modo orizzontale e verticale alternato. |
|--|---|

PN - PIANTA

| | |
|---|--------------|
| PNR - Riferimento alla parte | intero bene |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | p.t. |
| PNTS - Schema | ad aula |
| PNTF - Forma | rettangolare |

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

| | |
|---|----------------------|
| SVCU - Ubicazione | intero bene |
| SVCT - Tipo di struttura | parete |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | continua |
| SVCM - Materiali | pietrame e laterizio |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|--|----------------------|
| CPFQ - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a due falde |
| CPFQ - Qualificazione della forma | a falde asimmetriche |

CPC - STRUTTURA E TECNICA

| | |
|----------------------------------|------------------|
| CPCR - Riferimento | intera copertura |
| CPCT - Struttura primaria | capriate |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| CPMR - Riferimento | intera copertura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|---|--|
| CPMT - Tipo | coppi |
| PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI | |
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
| PVMG - Genere | ammattonato |
| PVMS - Schema del disegno | disposti in modo orizzontale e verticale alternato |
| DE - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | campanile |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | arco |
| DECQ - Qualificazione del tipo | a tutto sesto |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | portale |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECM - Materiali | laterizio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto principale |
| DECL - Collocazione | esterna |
| DECT - Tipo | finestra |
| DECQ - Qualificazione del tipo | con cornice |
| DECM - Materiali | laterizio |
| CO - CONSERVAZIONE | |
| STC - STATO DI CONSERVAZIONE | |
| STCR - Riferimento alla parte | intero bene |
| STCC - Stato di conservazione | buono |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | chiesa |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | dal X secolo |
| | |

| | |
|--|---------------------------------------|
| USOD - Uso | chiesa |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso cattolico |
| NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA | |
| NVCT - Tipo provvedimento | DLgs n. 42/2004, art.10 |
| NVCE - Estremi provvedimento | 2006/11/06 |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | www.paesiteramani.it |
| FTAD - Data | 2010 |
| FTAN - Codice identificativo | 1300300914_IMG1 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | www.paesiteramani.it |
| FTAD - Data | 2010 |
| FTAN - Codice identificativo | 1300300914_IMG2 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | www.chieseitaliane.chiesacattolica.it |
| FTAD - Data | 2016 |
| FTAN - Codice identificativo | 1300300914_IMG3 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | www.paesiteramai.it |
| FTAD - Data | 2010 |
| FTAN - Codice identificativo | 1300300914_IMG4 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | www.paesiteramani.it |
| FTAD - Data | 2010 |
| FTAN - Codice identificativo | 1300300914_IMG5 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |

| | |
|--|--|
| FTAA - Autore | www.paesiteramani.it |
| FTAD - Data | 2010 |
| FTAN - Codice identificativo | 1300300914_IMG6 |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | fotografia digitale (file) |
| FTAA - Autore | www.paesiteramani.it |
| FTAD - Data | 2010 |
| FTAN - Codice identificativo | 1300300914_IMG7 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAN - Codice identificativo | 1300300914_estratto |
| DRAD - Data | 11/2017 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | decreto di vincolo |
| FNTD - Data | 2006/11/06 |
| FNTN - Nome archivio | VIR Vincoli in rete |
| FNTS - Posizione | Lista beni_420933 |
| FNTI - Codice identificativo | 1300300914_decreto |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Franchi Dell'Orto Luisa (a cura di), D.A.T. - Documenti dell'Abruzzo teramano |
| BIBD - Anno di edizione | 1996 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000050 |
| BIB - BIBLIOGRAFIA | |
| BIBX - Genere | bibliografia specifica |
| BIBA - Autore | Orsini Gabriele |
| BIBD - Anno di edizione | 1999 |
| BIBH - Sigla per citazione | 00000020 |
| BIL - Citazione completa | Franchi Dell'Orto Luisa (a cura di), D.A.T. - Documenti dell'Abruzzo teramano - Le Valli della Vibrata e del Salinello - Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo, 1996 |
| BIL - Citazione completa | Orsini Gabriele, La diocesi di Teramo-Atri: all'alba del terzo millennio, Teramo, Interamnia,1999 |
| BIL - Citazione completa | Relazione storico-artistica allegata al Decreto di vincolo |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| CMPD - Data | 2017 |
| CMPN - Nome | Urbano, Anna Pia |
| RSR - Referente scientifico | Orsatti, Roberto |
| FUR - Funzionario responsabile | La Morticella, Giuseppe |

AN - ANNOTAZIONI

| | |
|---------------------------|---|
| OSS - Osservazioni | <p>La Chiesetta di Sant'Angelo Abbamano è situata sulla cima di un colle nell'agro di Sant'Omero, ed è edificata senza fondamenta su massicce costruzioni romane, forse di un bagno termale pubblico o di una cisterna, nei pressi di una antica sorgente di acque sulfuree, oggi prosciugata. Infatti, chiaramente emergono dal terreno vicino la chiesa resti degli edifici romani, come il mosaico su cui addirittura posa direttamente uno dei muri della chiesa. Fino al 1977, la chiesa, ormai spogliata di arredi, custodiva una madonnina lignea gotica (ora presso il Museo Nazionale d'Abruzzo di L'Aquila). La scultura rappresenta la Madonna seduta su uno scanno in posizione frontale mentre sorregge con il braccio sinistro il Bambino in piedi. Gesù, vestito con una tunica fermata ai fianchi da un drappo, tiene una piccola sfera nella mano sinistra. La vergine velata indossa una tunica coperta da un manto stellato. L'opera è attribuita al maestro di Santa Caterina Gualino, un ignoto artista di ascendenza umbra.</p> |
|---------------------------|---|