

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 01

NCTN - Numero catalogo generale 00045752

ESC - Ente schedatore S251

ECP - Ente competente S251

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione luogo di collocazione/localizzazione

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 0100045751

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica caserma

OGTQ - Qualificazione militare

OGTN - Denominazione Caserma e Casermetta del Forte Bramafam

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Piemonte

PVCP - Provincia TO

PVCC - Comune Bardonecchia

PVCI - Indirizzo Strada al Castello

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bardonecchia
CTSF - Foglio/Data	29/1986
CTSN - Particelle	C
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.7105521708
GADPY - Coordinata Y	45.07166475
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.7106809169
GADPY - Coordinata Y	45.07171303
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.7108150273
GADPY - Coordinata Y	45.071358978
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.7109330445
GADPY - Coordinata Y	45.071391165
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.7109920531
GADPY - Coordinata Y	45.071407258
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.7110269218
GADPY - Coordinata Y	45.071385801
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.711016193
GADPY - Coordinata Y	45.071350932
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.7109491378
GADPY - Coordinata Y	45.071326792
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.711324647
GADPY - Coordinata Y	45.070935189
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.7112173587
GADPY - Coordinata Y	45.070854723
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.7107882052
GADPY - Coordinata Y	45.071289241
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.7106916457

GADPY - Coordinata Y	45.071257055
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.7105521708
GADPY - Coordinata Y	45.07166475
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione esatta
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GABT - Data	7-11-2017
GABO - Note	(3815623) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Genio Militare
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	caserma
SIIN - Numero di piani	+2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	casermetta
SIIN - Numero di piani	+1
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIN - Numero di piani	-1
SIIP - Tipo di piani	p. seminterrato
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	caserma

PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	casermetta
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSM - Materiali	pietra
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	in conci irregolari di pietra e mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in pietra e mattoni
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	voltine
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro e laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
CP - COPERTURE	
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPF - Genere	a volta
CPFF - Forma	alla prova
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCST - Tipo	su volta rampante

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	imposta della volta
--------------------------	---------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aperture
--------------------------	----------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	cornice
--------------------	---------

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	casermetta
--------------------------	------------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	FORTE BRAMAFAM
----------------------------------	----------------

LSIC - Tecnica	scolpita/o
-----------------------	------------

LSIM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	ottimo
--------------------------------------	--------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	casermetta
--------------------------------------	------------

RSTI - Data inizio	1995
---------------------------	------

RSTF - Data fine	2000
-------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Rimozione macerie negli interni e sulla copertura; ripristino murature e impermeabilizzazione copertura; ricostruzione pavimenti, rifacimento intonaci e posa cancelli e inferriate; impianto elettrico; allestimenti; ripresa muro controscarpa del fosso con posa della ringhiera.
----------------------------------	--

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	caponiera del ponte
--------------------------------------	---------------------

RSTI - Data inizio	1996
---------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Sgombero macerie; rimessa in sito putrelle asportate e rifacimento murature; ricostruzione voltine demolite e scalone.
----------------------------------	--

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	caserma truppa
--------------------------------------	----------------

RSTI - Data inizio	1997
---------------------------	------

RSTF - Data fine	2003
-------------------------	------

RSTT - Tipo di intervento	Messa in sicurezza; sgombero macerie; ricostruzione murature; rifacimento intonaci e pavimentazione nel locale cucina; sgombero macerie dalla copertura; ricostruzione parti mancanti e successiva impermeabilizzazione; al primo piano ricostruzione parti demolite e
----------------------------------	--

rifacimento intonaco; rimessa in sito lastricato e gradini della scala asportati rifacimento intonaco ; scala metallica di collegamento con primo piano.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

caponiera del ponte

RSTI - Data inizio

2000

RSTT - Tipo di intervento

Ricostruzione solaio nel secondo locale, rifacimento intonaco; ante e serramenti per feritoie; imbiancatura, impianto elettrico.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte

casermetta

RSTI - Data inizio

2008

RSTF - Data fine

2009

RSTT - Tipo di intervento

Lungo tutto lo sviluppo del muro verso la piazza d'armi, ricostruzione della muratura in pietra ove necessario, ricucitura delle parti tra pietra e pietra, sigillatura di tutte le parti di giunzione, con spazzolatura delle malte rendendole coerenti con le restanti parti delle murature; messa in sicurezza delle canali in pietra; rimessa in sito delle staffe e pali della linea elettriche aeree preesistenti, ricostruzione delle linee elettriche con rimessa in sito dei i riflettori d'epoca.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso

museo

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte

caserma

USOD - Uso

dormitorio per truppa

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte

casermetta

USOD - Uso

alloggiamento ufficiali

USOD - Uso

deposito cartucce

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica

proprietà Stato

CDGS - Indicazione specifica

Ministero Finanze Agenzia Del Demanio

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore

P.R.G. approvato il 05/03/1985

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

positivo b/n

FTAD - Data

1990

FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03150
FTAN - Codice identificativo	0100045752_allegato1
FTAT - Note	i lati nord ed est della caserma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1990
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03150
FTAN - Codice identificativo	0100045752_allegato2
FTAT - Note	lo spigolo nord-est della caserma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1990
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03150
FTAN - Codice identificativo	0100045752_allegato3
FTAT - Note	gli antichi locali destinati a dormitori
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1990
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03150
FTAN - Codice identificativo	0100045752_allegato4
FTAT - Note	particolare di un locale al piano superiore della caserma
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1990
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03150
FTAN - Codice identificativo	0100045752_allegato5
FTAT - Note	l'ingresso principale del forte
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1990
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03150
FTAN - Codice identificativo	0100045752_allegato6
FTAT - Note	il lato est della casermetta
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1990

FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03150
FTAN - Codice identificativo	0100045752_allegato7
FTAT - Note	l'accesso alla "comunicazione coperta" verso la galleria di "scarpa"
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045755_foto5_2017
FTAT - Note	la caserma truppa, vista da nord-est
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045752_foto2_2017
FTAT - Note	la caserma truppa, vista da nord verso l'ingresso; in primo piano la caponeria del ponte con fossato
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045752_foto3_2017
FTAT - Note	l'avancorpo della caponiera del ponte con fossato tra la caserma truppa a sinistra e la casermetta (caserma ufficiali) a destra
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045752_foto4_2017
FTAT - Note	lo sviluppo del fronte della casermetta
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045752_foto5_2017
FTAT - Note	incorniciatura in pietra del portone di ingresso, con la scritta superiore "FORTE BRAMAFAM"
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045752_foto6_2017
FTAT - Note	uno dei locali del padiglione ufficiali con allestimento museale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045752_foto7_2017
FTAT - Note	accesso alla scala delle caponiere e della torretta E
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045752_foto8_2017
FTAT - Note	solai in voltine di ferro e laterizio nel deposito cartucce e munizionamento della Caserma truppa
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045752_foto9_2017
FTAT - Note	caponiera del ponte, vista dell'interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045752_foto10_2017
FTAT - Note	uno dei locali adibiti a museo al piano terra della caserma truppa
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045752_foto11_2017
FTAT - Note	scala di collegamento fra i due livelli della caserma truppa
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata

FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045752_foto12_2017
FTAT - Note	uno dei locali adibita museo al primo piano della caserma truppa
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	planimetria generale del complesso fortificato
DRAS - Scala	1:1500
DRAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 00993
DRAN - Codice identificativo	0100045752_allegato8
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1990/10/10
FNTN - Nome archivio	Archivio Catalogo SABAP Torino
FNTS - Posizione	n. 03150
FNTI - Codice identificativo	0100045752_scheda
BIL - Citazione completa	Genio Militare, Monografia della Valle di Susa, Biblioteca Scuola d' Applicazione d' Arma, Torino, 1870-1872.
BIL - Citazione completa	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea Parte I, Tipografia G. U. Cassone, Torino, 1898.
BIL - Citazione completa	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea Parte II, Tipografia G. U. Cassone, Torino, 1898.
BIL - Citazione completa	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea "Atlante", Tipografia G. U. Cassone, Torino, 1898.
BIL - Citazione completa	Eugenio De Rosi, La guerra in Valle Dora Riparia negli anni 1794 e 1795, Tipografia Enrico Voghera, Roma, 1899.
BIL - Citazione completa	M.D., S.M.E., La battaglia delle Alpi Occidentali 6/1940, Narrazioni-documenti, Ufficio storico, Roma, 1947.
BIL - Citazione completa	Guido Amoretti, I Comandi Militari di Torino 1814-1971, Fotolitografia delle Scuole di Applicazione d' Arma, Torino, 1971.
BIL - Citazione completa	http://www.fortebramafam.it/index.php/en/
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Seren Rosso, Rosella
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

L'impianto è costituito da due fabbricati comunicanti tramite un piccolo andito ricavato tra lo spigolo nord-ovest della caserma e lo spigolo sud-est della casermetta. La Casermetta posta più a nord presenta uno sviluppo longitudinale sull'asse nord-sud; la Caserma su di un'asse longitudinale inclinato di circa 30 gradi rispetto al precedente. La Caserma è composta da due piani costituiti da una serie di locali direttamente collegati l'uno all'altro; la Casermetta, ad un solo piano, presenta un corridoio centrale sull'asse nord-sud ed è divisa dalla piazza d'armi da un ampio fossato, anticamente collegata con ponte fisso, ora distrutto. In questo edificio vi è l'ingresso principale al forte; dall'estremo nord si accede tramite una "comunicazione coperta", a due caponiere ed ad una torretta per cannoni da "57mm". Per le vicende storiche si rimanda alla scheda del Forte del Bramafam (NCT 01/00045751).