

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00045753
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0100045751

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	magazzino
OGTQ - Qualificazione	d'artiglieria
OGTN - Denominazione	Magazzino d'Artiglieria del Forte Bramafam

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Bardonecchia
PVCI - Indirizzo	Strada al Castello

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bardonecchia
CTSF - Foglio/Data	29/1986
CTSN - Particelle	C

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	6.7112495452
GADPY - Coordinata Y	45.071593086

GADP - PUNTO DEL POLIGONO**GADPX - Coordinata X** 6.7120488435**GADPY - Coordinata Y** 45.071416061**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 6.7120059281**GADPY - Coordinata Y** 45.071298043**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 6.7112066298**GADPY - Coordinata Y** 45.071475069**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 6.7112280875**GADPY - Coordinata Y** 45.07153676**GADP - PUNTO DEL POLIGONO****GADPX - Coordinata X** 6.7112495452**GADPY - Coordinata Y** 45.071593086**GAM - Metodo di georeferenziazione** perimetrazione esatta**GAT - Tecnica di georeferenziazione** rilievo da foto aerea con sopralluogo**GAP - Proiezione e Sistema di riferimento** WGS84**GAB - BASE DI RIFERIMENTO****GABB - Descrizione sintetica** ICCD1004366_OI.ORTOI**GABT - Data** 7-11-2017**GABO - Note** (3815571) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006**AU - DEFINIZIONE CULTURALE****ATB - AMBITO CULTURALE****ATBR - Riferimento all'intervento** costruzione**ATBD - Denominazione** Genio Militare**ATBM - Fonte dell'attribuzione** bibliografia**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****RENr - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** costruzione**RENN - Notizia** Il Magazzino d' Artiglieria era un robusto fabbricato al centro della Piazza d' Armi destinato a ospitare i magazzini del forte. Lo caratterizzavano le riquadrature dei portoni e delle finestre in pietra da taglio, il cornicione in mattoni a vista che sulle testate si trasformava in un timpano. Il fronte nord presentava delle feritoie che gli conferivano una funzione difensiva. In origine nell'interno trovavano posto nella prima campata la scuderia, nella seconda i magazzini del

foraggio e la selleria, nella terza il magazzino viveri di riserva, nella quarta il magazzino d'artiglieria, nella quinta il laboratorio d'artiglieria, nella sesta l'alloggio del guarda magazzini.

RENF - Fonte relazione FNT(2)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XIX

RELI - Data 1891

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XIX

REVI - Data 1891

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica uso

RENN - Notizia La costruzione fu adattata per ospitare il presidio della 516 Batteria G. a.F.

RENF - Fonte relazione FNT(2)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1918

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1940

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica uso

RENN - Notizia Nel dopoguerra per un certo periodo fu utilizzato dai Salesiani come colonia estiva.

RENF - Fonte relazione FNT(2)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XX

RELI - Data 1945

RELX - Validità post

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XX

REVI - Data 1960

REVX - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENN - Notizia Alla fine degli anni sessanta iniziò il suo declino: fu pesantemente saccheggiato con rimozione della copertura in lose e delle travature, con l'asportazione di tutti gli infissi, di tutte le parti in pietra da taglio,

	ossia lastricati, abbeveratoi, fontane, ecc. sino a ridurlo ai soli muri perimetrali.
RENF - Fonte	relazione FNT(2)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1965
RELX - Validità	post
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1970
REVX - Validità	ante
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIN - Numero di piani	+1
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSM - Materiali	pietra
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a conci irregolari
SVCM - Materiali	pietra
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	parte del bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	capriate in putrelle
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	lamiera
CPMM - Materiali	lamiera zincata
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTI - Data inizio	2002
RSTT - Tipo di intervento	realizzazione di un solaio nei locali del I piano della II campata, con travatura lignea ed al di sopra tavolato ligneo per 2 camere uso magazzino; rivestimento interno di tutta la copertura con perlinato in legno; rifacimento dell'intonaco; nuovi serramenti di ferro per 2

portoni ; realizzazione di servizi igienici nel locale di sinistra al p.t. della II campata; 7 nuove porte interne in legno; impianto elettrico; imbiancatura pareti e soffitti con formazione fascia di decoro.

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio 2004

RSTF - Data fine 2005

RSTT - Tipo di intervento nella terza campata sgombero delle macerie; realizzazione di plinto di fondazione in cls con sottomurazione; cordolo di ripartizione perimetrale in c.a. sulla sommità delle mura; ricostruzione delle riquadrature delle porte e finestre mancanti in muratura; chiusura del vano di passaggio tra III e IV campata; nuovo serramento esterno in ferro e portone esterno su 2 battenti; apertura di 2 vani di passaggio verso la II campata e locali scuderia.

RSTT - Tipo di intervento ricostruzione della copertura in legno del tetto, con una struttura a capriate metalliche, orditura primaria e secondaria con travi in legno, perlinatura, membrana bituminosa

RSTT - Tipo di intervento formazione nella II campata di un locale tecnico dove accogliere i quadri comando ed impianti di sicurezza dell'intero complesso; scavo e posa di quattro tubazioni dall'androne del forte sino alla seconda campata per la formazione di una dorsale di collegamento

RSTT - Tipo di intervento nella II campata posa impianto elettrico, rifacimento intonaco, rustico, posa pavimento di quadrettoni di calcestruzzo, imbiancatura pareti

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio 2016

RSTF - Data fine 2017-in corso

RSTT - Tipo di intervento consolidamento in base alla normativa antisismica; realizzazione solaio di calpestio; da completare interventi tra cui la realizzazione della copertura formata da capriate in putrelle che appoggeranno al suolo direttamente su colonne di putrelle e ricostruzione di tutte le parti in pietra da taglio asportate così come il cornicione in mattoni.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAD - Uso museo

USO - USO STORICO

USOD - Uso magazzino d'artiglieria

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica proprietà Stato

CDGS - Indicazione specifica Ministero Finanze Agenzia del Demanio

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore P.R.G. approvato il 05/03/1985

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere documentazione allegata

FTAP - Tipo positivo b/n

FTAD - Data 1990

FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03151
FTAN - Codice identificativo	0100045753_allegato1
FTAT - Note	vista generale dell'opera
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045753_foto1_2017
FTAT - Note	vista generale da ovest
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045753_foto2_2017
FTAT - Note	vista generale da est
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045753_foto3_2017
FTAT - Note	vista interna della quarta campata, in fase di recupero
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045753_foto4_2017
FTAT - Note	prospetto est con ingresso alla ex scuderia
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045753_foto5_2017
FTAT - Note	prospetto delle prime tre campate verso la Piazza d'Armi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina

FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045753_foto6_2017
FTAT - Note	vista da nord-ovest delle prime tre campate
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045755_foto5_2017
FTAT - Note	locale interno adibito ad esposizione
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045753_foto8_2017
FTAT - Note	particolare delle nuove capriate
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	planimetria generale del complesso fortificato
DRAS - Scala	1:1500
DRAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03151
DRAN - Codice identificativo	0100045753_allegato2
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1990/10/10
FNTN - Nome archivio	Archivio Catalogo SABAP Torino
FNTS - Posizione	n. 03151
FNTI - Codice identificativo	0100045753_scheda
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	relazione
FNTA - Autore	A.S.S.A.M.
FNTT - Denominazione	Il recupero del Magazzino artiglieria di Forte Bramafam
FNTD - Data	2016/11/00
FNTN - Nome archivio	sito ufficiale del Museo Forte Bramafam
FNTS - Posizione	www.forteb Bramafam.it/PDF/2017-magart.pdf
FNTI - Codice identificativo	0100045753_relazione
BIL - Citazione completa	Genio Militare, Monografia della Valle di Susa, Biblioteca Scuola d' Applicazione d' Arma, Torino, 1870-1872.
BIL - Citazione completa	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea Parte I, Tipografia G. U. Cassone, Torino, 1898.

BIL - Citazione completa	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea Parte II, Tipografia G. U. Cassone, Torino, 1898.
BIL - Citazione completa	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea "Atlante", Tipografia G. U. Cassone, Torino, 1898.
BIL - Citazione completa	Eugenio De Rosi, La guerra in Valle Dora Riparia negli anni 1794 e 1795, Tipografia Enrico Voghera, Roma, 1899.
BIL - Citazione completa	M.D., S.M.E., La battaglia delle Alpi Occidentali 6/1940, Narrazioni-documenti, Ufficio storico, Roma, 1947.
BIL - Citazione completa	Guido Amoretti, I Comandi Militari di Torino 1814-1971, Fotolitografia delle Scuole di Applicazione d'Arma, Torino, 1971.
BIL - Citazione completa	http://www.fortebtramafam.it/index.php/en/

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Seren Rosso, Rosella
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	<p>L'impianto, di semplice configurazione planimetrica, ha sviluppo longitudinale sull'asse Nord/Ovest-Sud/Est e due assi di simmetria verticali, uno sull'asse Nord/Ovest- Sud/Est e due assi di simmetria verticali, uno sull'asse Nord/Ovest-Sud/Est e l'altro sull'asse Nord/Est-Sud/Ovest. L'edificio è costituito da una serie di locali direttamente collegati l'uno all'altro, anticamente utilizzati a sellerie, scuderie, laboratori per la sezione artiglieria, al di sopra dei quali vi era originariamente un tetto a capanna, distrutto e ora ricostruito nelle prime tre campate. Sui prospetti Nord-Ovest e Sud-Est sono presenti frontoni nel cui timpano si trova un'apertura a semicerchio con incorniciatura in pietra. Nel 2002 sono iniziati i lavori per il recupero delle prime due campate con rifacimento della copertura ormai demolita; questi ambienti sono stati destinati ad ospitare la biglietteria, poi trasferita, sale espositive, i servizi igienici, locali tecnici e magazzini. Nel 2004 è stato avviato e completato il recupero della terza campata per destinarla a mostre temporanee; in corso l'intervento di recupero della quarta e quinta campata, per costituire un'area di circa 400 mq destinata a ospitare i pezzi d'artiglieria presenti nel forte, e della sesta campata che sarà in parte utilizzata come sala di introduzione alla visita al forte. La parte restante, tra piano terra e soppalco, ospiterà i locali tecnici e di servizio per la gestione delle aree museali. Per le vicende storiche del forte di Bramafam si rimanda alla scheda NCT 01/00045751.</p>
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------