

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00045754
ESC - Ente schedatore	S251
ECP - Ente competente	S251

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione	luogo di collocazione/localizzazione
RSET - Tipo scheda	A
RSEC - Codice bene	0100045751

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	galleria
OGTQ - Qualificazione	di gola
OGTN - Denominazione	Galleria di Gola del Forte Bramafam

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	TO
PVCC - Comune	Bardonecchia
PVCI - Indirizzo	Strada al Castello

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Bardonecchia
CTSF - Foglio/Data	29/1986
CTSN - Particelle	C

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA

GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO**GADP - PUNTO DEL POLIGONO**

GADPX - Coordinata X	6.710786429
GADPY - Coordinata Y	45.070805641

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	6.710722056
GADPY - Coordinata Y	45.071014854

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	6.7103894621
GADPY - Coordinata Y	45.070982667

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	6.7103680044
GADPY - Coordinata Y	45.071100684

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	6.7099013
GADPY - Coordinata Y	45.071084591

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	6.7097993761
GADPY - Coordinata Y	45.071025582

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	6.709721592
GADPY - Coordinata Y	45.070978644

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	6.7097350031
GADPY - Coordinata Y	45.070955845

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	6.7092307478
GADPY - Coordinata Y	45.071014854

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	6.7092092901
GADPY - Coordinata Y	45.070961209

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	6.7097618252
GADPY - Coordinata Y	45.070891472

GADP - PUNTO DEL POLIGONO

GADPX - Coordinata X	6.7099495798
GADPY - Coordinata Y	45.070982667
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.709938851
GADPY - Coordinata Y	45.071014854
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.7103143602
GADPY - Coordinata Y	45.071030947
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.7103277713
GADPY - Coordinata Y	45.070915612
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.7106871873
GADPY - Coordinata Y	45.070950481
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.710722056
GADPY - Coordinata Y	45.070805641
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	6.710786429
GADPY - Coordinata Y	45.070805641
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione esatta
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GABT - Data	7-11-2017
GABO - Note	(3816657) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	Genio Militare
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
REN F - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIX
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XIX
----------------------	-----

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
--	------------------

SIIN - Numero di piani	+1
-------------------------------	----

PN - PIANTA**PNT - PIANTA**

PNTF - Forma	irregolare
---------------------	------------

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a conci irregolari a vista
---	----------------------------

SVCM - Materiali	pietra
-------------------------	--------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	volta
----------------------	-------

SOFF - Forma	a botte
---------------------	---------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	in mattoni
-----------------------------------	------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOF - TIPO**

SOFG - Genere	voltine
----------------------	---------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	in ferro e laterizio
-----------------------------------	----------------------

CP - COPERTURE**CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**

CPFG - Genere	a volta
----------------------	---------

CPFF - Forma	alla prova
---------------------	------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMG - Genere	in cemento
----------------------	------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMG - Genere	in terriccio
----------------------	--------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	imposta della volta
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCC - Stato di conservazione	cattivo
--------------------------------------	---------

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTI - Data inizio	1998
RSTT - Tipo di intervento	Sgombero macerie, ricostruzione murature, messa in opera due portoni interni

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio	2000
RSTT - Tipo di intervento	Sgombero macerie sopra copertura.

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio	2008
RSTT - Tipo di intervento	Sgombero macerie nel tratto orientale, dalla caponiera al "terrazzo mortai" sino al pozzo della torretta B

RST - RESTAURI

RSTI - Data inizio	2013
RSTF - Data fine	2014

RSTT - Tipo di intervento	salvaguardia delle murature perimetrali che ha riguardato il settore che va dalla testata della Caserma truppa, ormai completamente recuperata, sino alla Caponiera orientale della Galleria di gola: rimozione macerie esistenti su copertura, ripresa di tutto lo sviluppo della facciata con ripulitura e ricucitura massa muraria; rimozione parti pericolanti in copertura e ricostruzione parti mancanti con un getto finale di malta cementizia.
----------------------------------	---

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Stato
CDGS - Indicazione specifica	Ministero Finanze Agenzia del Demanio

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. approvato il 05/03/1985
-----------------------------------	--------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1990
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03152

FTAN - Codice identificativo	0100045754_allegato1
FTAT - Note	vista generale dell'opera
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1990
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03152
FTAN - Codice identificativo	0100045754_allegato2
FTAT - Note	vista esterna delle caponiere
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1990
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03152
FTAN - Codice identificativo	0100045754_allegato3
FTAT - Note	particolare dell'aggancio fra due edifici anticamente destinati a dormitori
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1990
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03152
FTAN - Codice identificativo	0100045754_allegato4
FTAT - Note	il settore verso la batteria per cannoni da "15"
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1990
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03152
FTAN - Codice identificativo	0100045754_allegato5
FTAT - Note	il corridoio interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1990
FTAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03152
FTAN - Codice identificativo	0100045754_allegato6
FTAT - Note	l'accesso ad una torretta per cannoni
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04

FTAN - Codice identificativo	0100045754_foto1_2017
FTAT - Note	la copertura della galleria di gola
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045755_foto5_2017
FTAT - Note	a sinistra la testata est della galleria di gola, vista dalla strada di accesso al forte
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045754_foto3_2017
FTAT - Note	particolare delle feritoie verso il versante sud, vista dall'interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045754_foto4_2017
FTAT - Note	interno della galleria di gola
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045754_foto5_2017
FTAT - Note	particolare di un solaio su voltine in ferro e mattoni
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045754_foto6_2017
FTAT - Note	corridoio interno
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04

FTAN - Codice identificativo	0100045754_foto7_2017
FTAT - Note	ex dormitorio serventi con allestimento della cartellonistica inerente gli interventi di recupero realizzati al Forte di Bramafam dal 1995 ad oggi
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08
FTAN - Codice identificativo	0100045754_foto8_2017
FTAT - Note	scala di collegamento fra il locale spolettamento proietti e la torre B da cannone 120
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045754_foto10_2017
FTAT - Note	la galleria di comunicazione "scoperta"
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Musetti, Valentina
FTAD - Data	2017/08/04
FTAN - Codice identificativo	0100045754_foto11_2017
FTAT - Note	entrata alla galleria di gola dalla strada interna che la collega alla Batteria Bassa
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria
DRAO - Note	planimetria del complesso fortificato
DRAS - Scala	1:1500
DRAC - Collocazione	Archivio Catalogo SABAP Torino, n. 03152
DRAN - Codice identificativo	0100045754_allegato7
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia cartacea della scheda di catalogo
FNTD - Data	1990/10/10
FNTN - Nome archivio	Archivio Catalogo SABAP Torino
FNTS - Posizione	n. 03152
FNTI - Codice identificativo	0100045754_scheda
BIL - Citazione completa	Genio Militare, Monografia della Valle di Susa, Biblioteca Scuola d' Applicazione d'Arma, Torino, 1870-1872.
	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea Parte

BIL - Citazione completa	I, Tipografia G. U. Cassone, Torino, 1898.
BIL - Citazione completa	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea Parte II, Tipografia G. U. Cassone, Torino, 1898.
BIL - Citazione completa	Mariano Borgatti, La fortificazione permanente contemporanea “Atlante”, Tipografia G. U. Cassone, Torino, 1898.
BIL - Citazione completa	Eugenio De Rosi, La guerra in Valle Dora Riparia negli anni 1794 e 1795, Tipografia Enrico Voghera, Roma, 1899.
BIL - Citazione completa	M.D., S.M.E., La battaglia delle Alpi Occidentali 6/1940, Narrazioni-documenti, Ufficio storico, Roma, 1947.
BIL - Citazione completa	Guido Amoretti, I Comandi Militari di Torino 1814-1971, Fotolitografia delle Scuole di Applicazione d’Arma, Torino, 1971.
BIL - Citazione completa	http://www.forteb Bramafam.it/index.php/en/

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1990
CMPN - Nome	Seren Rosso, Rosella
FUR - Funzionario responsabile	NR (recupero pregresso)

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Musetti, Valentina
AGGF - Funzionario responsabile	Pratissoli, Manuela

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	<p>Isolato e difeso naturalmente dalla roccia su cui è posto sul versante sud della montagna, è in posizione dominante la piccola valle laterale. L’opera segue l’andamento del terreno su cui è posta ed è composta da più blocchi di edifici, a volte posti su terrazzi sostenuti da imponenti mura utilizzate anche a scopo difensivo. Gli edifici presentano assi longitudinali perpendicolari e paralleli fra di loro ma sono pur sempre collegati. La struttura è unicamente collegata con “comunicazione coperta” alla Caserma ad Est ed alla batteria per cannoni da “15” ad ovest; è costituita da un blocco posto ad est con asse longitudinale nord-sud dove sono presenti 4 caponiere cioè 4 locali collegati direttamente fra loro. Perpendicolari al blocco suddetto si trovano 3 blocchi con sviluppo sull’asse Est-Ovest, a pianta rettangolare, composti da una serie di locali sul lato sud prospicienti il lungo corridoio a nord. Chiude il complesso un piccolo blocco con asse perpendicolare a questi ultimi, anticamente destinati a dormitori per truppe, raccordandosi così con il corridoio che conduce alla batteria per cannoni “15”. Lungo lo sviluppo si trovano locali anticamente destinati al caricamento dei proiettili per la torretta dei cannoni posta nelle immediate vicinanze e laboratori per cariche ridotte. Per le vicende storiche si rimanda alla scheda del Forte del Bramafam (NCT 01/00045751).</p>
---------------------------	---