

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00032702

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello bene componente

RVER - Codice bene radice 0500032702

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione arcipretale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Ambrogio Vescovo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Ambrogio Vescovo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Ambrogio Vescovo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Dolo
PVCL - Località	SAMBRUSON
PVCI - Indirizzo	Via Brusaura, 28

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	02
CSTD - Denominazione	Sambruson
CSTA	località

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
-----------------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	003
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Dolo
CTSF - Foglio/Data	16/ 1989
CTSN - Particelle	B
CTSN - Particelle	A

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.094964012
GPDPY - Coordinata Y	45.412647815

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di

georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	28-11-2017
GPBO - Note	(3914993) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	impianto settecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	edificio eretto nel 1763 su preesistente sedime (antica chiesa di Santo Bruzone)
RENF - Fonte	New_1521312766663
RENF - Fonte	New_1521312363328
RENF - Fonte	New_1521312606602
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1759/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1763/00/00
RE V X - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENF - Fonte	New_1521312766663

RENF - Fonte	New_1521312363328
RENF - Fonte	New_1521312606602
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
RELX - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
REN S - Notizia sintetica	decorazioni
REN N - Notizia	cantoria: organo con frontone ad arco ribassato; paraste con capitelli ionici, volute laterali in legno dipinto e materiali vari. Lato ingresso interno, a dx della bussola: pila acquasanta in marmo rosso di Verona e pietra. Lato ingresso, a dx, nicchia: fonte battesimale in pietra e legno laccato. Lato ingresso, a sx della bussola: pila acquasanta in marmo rosso di Verona. Aula lato sx, verso l'ingresso: confessionale in legno. Aula lato sx, sopra al confessionale: pala raffigurante San Domenico ed altri santi, olio su tela. Aula lato sx, dopo il confessionale: altare con frontone triangolare, colonne rastremate con capitelli compositi, tabernacolo con cupolina, reliquiari laterali sul dossale; ancona con doppia cornice perimetrale quella più interna è decorata a motivi floreali e fitomorfi. Sopra l'arco dell'ancona due teste d'angelo. Dentro l'ancona statua di San Giuseppe con bambino, in muratura, marmo perlino bianco, marmo bianco di Carrara; marmo bardiglio imperiale.
RENF - Fonte	New_1521312606602
RENF - Fonte	New_1521312766663
RENF - Fonte	New_1521312363328
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	chiesa
REN S - Notizia sintetica	decorazioni
	Aula lato sx, a lato del vano ingresso: acquasantiera pensile in marmo bianco. Aula, lato sx, dopo il vano ingresso: altare con frontone

RENN - Notizia	triangolare, colonne rastremate con capitelli compositi, tabernacolo con cupolina, reliquiari laterali sul dossale; ancona con doppia cornice perimetrale, quella più interna è decorata a motivi floreali e fitomorfi; sopra l'arco dell'ancona due teste d'angelo; dentro l'ancona statua della madonna del Rosario in pietra, muratura e marmi policromi. Vano confessionale lato sx aula: confessionale in legno. Aula, lato sx, sopra al vano confessionale: pala rappresentante la presentazione di Gesù al tempio, olio su tela. Sagrestia di sx: croce astile in argento e legno argentato e dorato.
RENF - Fonte	New_1521312606602
RENF - Fonte	New_1521312766663
RENF - Fonte	New_1521312363328
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	Presbiterio, verso l'abside: altare maggiore con ciborio a tempietto con piccola edicola con timpano triangolare dentellato colonnine rastremate con capitelli compositi sopra al ciborio, sfera in marmo e croce raggiata in legno dorato, cupolina a bulbo con intarsi in marmo; sotto al ciborio, tabernacolo con portella rettangolare centinata, con raffigurazione della vergine con bambino. Ai lati del ciborio, decorazioni a festoni di frutta. Ai lati dell'altare maggiore: statue d'angelo in marmo bianco di Carrara. Presbiterio, pendente dall'arco dell'abside: baldacchino in legno dorato. Abside, lato dx e sx: tabernacoli per oli santi in marmo bianco e marmo verde alpi. Abside, al centro, in alto: quadro raffigurante Sant'Ambrogio che caccia dal tempio l'imperatore Teodosio, olio su tela.
RENF - Fonte	New_1521312606602
RENF - Fonte	New_1521312766663
RENF - Fonte	New_1521312363328
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
	Sagrestia di dx, verso l'ingresso: lavamani in pietra con frontone

RENN - Notizia	gotico trilobato; in cima al frontone bassorilievo raffigurante un angioletto; all'interno del frontone frammenti di affresco; sull'architrave tre mascheroni; sotto l'architrave mensole e colonnine gotiche; vasca rettangolare su mensole in pietra. Aula, lato dx, vano confessionale: confessionale in legno. Aula, lato dx, vano confessionale: crocifisso in legno. Aula, lato dx, verso il presbiterio: altare con frontone triangolare, colonne rastremate con capitelli compositi, tabernacolo con cupolina, reliquiari laterali sul dossale; ancona chiusa da lastre di marmo, disposte a vena chiusa, in modo da formare una piccola nicchia quadrangolare, all'interno della quale si conserva un mezzobusto di Cristo di scuola lombarda del XV secolo, in muratura, pietra, marmo bardiglio e marmi policromi. Sopra l'ingresso laterale dx: pulpito in legno
RENF - Fonte	New_1521312606602
RENF - Fonte	New_1521312766663
RENF - Fonte	New_1521312363328
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	chiesa
RENS - Notizia sintetica	decorazioni
RENN - Notizia	A dx dell'ingresso laterale dx: acquasantiera in marmo bianco. Aula, lato dx, verso l'ingresso: altare con frontone triangolare, colonne rastremate con capitelli compositi, tabernacolo con cupolina, reliquiari laterali sul dossale; ancona con doppia cornice perimetrale, quella più interna è decorata a motivi floreali e fitomorfi; sopra l'arco dell'ancona due teste d'angelo; dentro l'ancona statua di Sant'Antonio da Padova in pietra, muratura, marmo perlino bianco, marmo bianco di Carrara e marmo bardiglio imperiale. Aula, lato dx, verso l'ingresso: pala raffigurante la Madonna in trono con Bambino, San Domenico, Santa Rosa da Lima, olio su tela
RENF - Fonte	New_1521312606602
RENF - Fonte	New_1521312766663
RENF - Fonte	New_1521312363328
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ingresso, interno
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t.; cantoria
SIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p. t.; cella campanaria
SIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 100
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	vano ingresso (1) nicchia (2)
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 100
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	sagrestia (2); vano confessionale (2); deposito (1)
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	cm 470

PNTS - Schema	regolare
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	entrata(1); cella campanaria(1)

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	campanile
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	nicchie, lato ingresso
-------------------------	------------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
SOFF - Forma	a semicupola
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	NR (non rilevabile)
---------------------------	---------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestie
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solai
SOFP - Caratteristiche	con raccordi curvi al perimetro

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	NR (non rilevabile)
---------------------------	---------------------

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
-------------------------	------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	controsoffitto
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata incannucciata
SOFP - Caratteristiche	con raccordi curvi al perimetro
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

--	--

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a semicupola
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	vani adibiti a confessionale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestie
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	con raccordi curvi al perimetro
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	canna
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a padiglione
SOFP - Caratteristiche	con muratura a vista
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cella
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	con muratura a vista
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	aula
CPCT - Struttura primaria	capriate composte
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	aula
CPMT - Tipo	tegole

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio, abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a tre falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	presbiterio, abside
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	prospetto Ovest, adiacenze
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a una falda
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	prospetto Ovest, adiacenze
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	prospetto Est, adiacenze
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a due falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	prospetto Est, adiacenze
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a cuspide
CPFF - Forma	a bulbo
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene

CPCT - Struttura primaria	non accertabili
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	fogli
CPMM - Materiali	rame
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	muratura
SCSM - Materiali	mattoni
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe perpendicolar
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	su travi
SCSM - Materiali	legno
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	abside
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	

PVMU - Ubicazione	sagrestia di sinistra
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	marmette
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia di sinistra, deposito
PVMG - Genere	in cemento
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia di destra
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	marmette
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	ingresso laterale sinistro
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	nicchia lato destro
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a scacchiera
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	campanile
PVMG - Genere	ammattionato
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECT - Tipo	croce
DECM - Materiali	ferro
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECT - Tipo	timpano
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord, timpano
DECT - Tipo	rosone
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto nord
DECT - Tipo	parasta con capitello
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** prospetto nord**DECT - Tipo** specchiatura**DECM - Materiali** mattoni**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto nord, in posizione centrale**DECT - Tipo** portale**DECQ - Qualificazione del tipo** frontone ad arco**DECQ - Qualificazione del tipo** cornice**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto Ovest**DECT - Tipo** arco**DECQ - Qualificazione del tipo** a tutto sesto**DECM - Materiali** mattoni**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** presbiterio**DECT - Tipo** finestrone**DECM - Materiali** mattoni**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** chiesa, superficie perimetrale interna**DECT - Tipo** cornice**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula, pareti perimetrali**DECT - Tipo** parasta con capitello**DECM - Materiali** muratura intonacata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula, pareti**DECT - Tipo** specchiatura**DECM - Materiali** intonaco**DECM - Materiali** gesso**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula**DECT - Tipo** arco**DECQ - Qualificazione del tipo** a tutto sesto**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula, ingressi sagrestie**DECT - Tipo** portale**DECQ - Qualificazione del tipo** frontone ad arco ribassato

DECQ - Qualificazione del tipo	con cornice modanata
DECM - Materiali	pietra
DECM - Materiali	marmo di Verona
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, controsoffitto
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	gloria di Sant'Ambrogio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	testina d'angelo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECT - Tipo	semicolonna con capitello
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio
DECT - Tipo	balaustra
DECM - Materiali	marmo perlino
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, sul lato sinistro
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	sacrificio di Isacco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, pareti laterali
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare centinata
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sopra la cornice, al centro
DECT - Tipo	fregio
DECQ - Qualificazione del tipo	a festoni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio, sul lato destro
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	Abramo e Melchisedech

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** volta presbiterio**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** monocromi**DECQ - Qualificazione del tipo** quadrilobata**DECQ - Qualificazione del tipo** agnello**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** abside a sinistra**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** arcangelo Gabriele**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** abside a destra**DECT - Tipo** affresco**DECQ - Qualificazione del tipo** Madonna**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** basamento**DECQ - Qualificazione del tipo** bugnato**DECQ - Qualificazione del tipo** sagomato**DECM - Materiali** mattoni**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** basamento**DECT - Tipo** cornice**DECM - Materiali** pietra**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** canna, parte superiore**DECT - Tipo** trabeazione**DECM - Materiali** muratura**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** canna, sopra la trabeazione**DECT - Tipo** cornice**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** cella**DECT - Tipo** bifora**DECM - Materiali** muratura intonaca**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** bifore**DECT - Tipo** lesena con capitello

DECM - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	bifore
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cella, parte superiore
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tamburo, parte superiore
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	in cima alla cuspide
DECT - Tipo	statua
DECQ - Qualificazione del tipo	Sant'Ambrogio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto est
DECT - Tipo	orologio
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto sud
DECT - Tipo	finestrella
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto nord
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D. O. M. /DIVO AMBROSIO SACRUM /EX VETERI IN AMPLIOREM FORMAM /A FUNDAMENTIS QUADRIENNIO EXTRUCTUM /A. D. MDCCCLXIII
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula, sopra l'ingresso laterale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	rettangolare
LSII - Trascrizione testo	CHE IL POPOLO DEL DOLO DOPO ELETTO IL RETTORE DI QUELLA CHIESA /PER ESSERE CONFERMATO LO PRESENTI AL N. H. PADRONE DEL GIUSPATRONATO DELLA CHIESA /DI S. AMBROGIO /CHE OGNI ANNO NEL GIORNO DEL SABATO SANTO DEBBA IL PARROCO DEL DOLO PERSONALMENTE /ADDIVENIRE ALLA CHIESA MATRICE DI S. AMBROGIO ALLA BENEDIZIONE DEL CERVO E /A RICEVERE GLI OLII SANTI IN SEGNO DI PREMINENZA DI DETTA CHIESA /CHE NELLA SOLENNITÀ DI S. ROCCOTITOLARE DELLA CHIESA DEL DOLO NON VENGA MOLESTATO /O IMPEDITO SOTTO QUALUNQUE PRETESTO ALL'ARCIPRETE DELLA CHIESA DI S. AMBROGIO /IL LIBERO

USO E FACOLTÀ DI CANTAR MESSA ED IL VESPERO NELLA
 DETTA CHIESA DI S. ROCCO /DEL DOLO AL SOLO
 ARCIPRETE RISERVATA /CHE FINALMENTE NEL PRIMO O
 SUSSEGUENTE GIORNO DELLE ROGAZIONI POSSA
 L'ARCIPRETE DI /S. AMBROGIO PROCESSIONALMENTE
 CONDURRE IL SUO POPOLO ALLA CHIESA DEL DOLO, IVI
 /CANTARE MESSA E CON LO STESSO POPOLO CIRCUIRE
 L'ISOLA COGNOMINATA DEL MALTEMPO /VIDE DECR.
 EPISCOPALE PATAVII JULII 1722 /ITA PARTUM POST
 IUDICIUM EXCELLENTISSIMI

LSIM - Materiali

pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

aula, sopra l'ingresso laterale

LSIG - Genere

lapide

LSIT - Tipo

rettangolare

LSII - Trascrizione testo

QUI NELLA PACE DEL SIGNORE RIPOSANO LE OSSA /DI DON
 MICHELELIVERÀ /DI SAN FIORE NATO LI 10 MAGGIO 1784
 /SACERDOTE PRONTO DI MENTE ILLIBATO DI COSTUMI
 PIENO DI CARITÀ /CHE PER QUARANTASEI ANNI RESSE /LA
 CHIESA ARCIPRETALE DI SAMBRUSON /INSEGNANDO
 SEMPRE ED OPERANDO IL BENE /CON DOTTRINA
 PRUDENZA E ZELO DELLE ANIME /TRA IL COMPIANTO DI
 TUTTI VOLO' AL CIELO/IL GIORNO 26 APRILE 1866 /I
 PARROCCHIANI ED I NIPOTI DOLENTISSIMI POSERO

LSIM - Materiali

pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

aula, ultima parasta lato sinistro

LSIG - Genere

lapide

LSIT - Tipo

sepolcrale rettangolare

LSII - Trascrizione testo

UT QUOTIDIE IN HOC ALTARI IN PERPETUUM SANCTUM
 /SACRIFICIUMMISSAE PRO ANIMA SUA SUORQUE DEFUN
 /CTORUM OFFERATUR ET LAMPADES ANTE
 SANCTISSIMUM SA /CRAMENTUM PERPETUO ET ANTE
 SANCTA M. VIRGINEM DIEBUS /SABBATI ET FESTIVUS
 ARDEANT /PASCALIS ABBAS URSATUS ARCHIPRESBITER
 EX PRO /PRIO INSTITUIT UT IN ACTIS D. OCTAVII REDOLFI.

LSIM - Materiali

pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione

prospetto ovest

LSIG - Genere

lapide

LSIT - Tipo

commemorativa, poligonale

LSII - Trascrizione testo

A /GIOVANNI BATTISTA VELLUTI /CHE NATO A PAUSOLA LI
 27 GENNAIO 1780 /COLLA MAGIA DI DOLCISIMO CANTO
 /RISCOSSE /SULLE SCENE MELODRAMMATICHE /APPLAUSI
 E ONORE /DA ITALIA GERMANIA INGHILTERRA /EGLI
 /POSTEGRATI FAVORI DEI PRINCIPI E POPOLI /RITIRAVASI
 /IN QUESTO ASILO CAMPESTRE /DOVE PIO LIBERALE
 BENEFICIO /CHIUSE IN PACE LA VITA /NEL 22 GENNAIO
 1861 /IL NIPOTE LUIGI DOLENTISSIMO /POSE

LSIM - Materiali

pietra

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto ovest
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa, ad arco
LSII - Trascrizione testo	<A> <CHR> <O> /HONORI ET MEMORIE /BEATRICI I.PPEGIAE ANT. F. UXOR GABR. KIERESTEGII /<PH> III. KAL APR. MDCCCXVIII AET.S. ANNO LXVI /DOMO BISANTIO /EORUM FILIAE SANCTINAE <PH> KAL. IUL. MDCCCLV AET. S. AN. XCIV /EIUS CONIUGIS JOSEPHI CAMERATA FRANC F. /DOMO VENETIIS /IN VENET. REPUB. E LOGISTRATUM CONLEGIO /EAQUE ADEMPATA /RHODIGII ET PATAVII VECTIGALIUM PRAEFACTI /INDEQUE INTER VENETOS /SORTITIONUM RECTORIS A REGIIS CONSILIIS /AB CIVILIA MERITA /AUREO NUMISMATE MAGNO ET AUREO JORQUE DONATI /<PH> IV KAL OCT MDCCCXLI /AET. S. AN. LXI/AVIAE PARENTIBUS FRATRI DILECTISSIMIS /FRANCISCUS CAMERATA /AUSTRIACA NOBILITATE DONATUS /IN VECTIGALIUM GUBERNIO CONSILIARIUS EMERITUS / H. M. P. /IN UNA EADEMQ. BEATAE SPEI EXPECTATIONE /HIC IPSEMET CONQUIETURUS
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto Ovest, su muretto di cinta
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	sepolcrale, rettangolare centinata
LSII - Trascrizione testo	PREGATE PACE /A PIETRO GRANZIOTTO /DI VENEZIA /ARTISTA INTEGERRIMO /CHE INOPINATAMENTE RAPITO /ALL'AMORE DEI SUOI /NEL XIII LUSTRO /QUI DEPOSE LE SUE OSSA /IL VI NOVEMBRE MDCCCLX
LSIM - Materiali	pietra
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Sant'Ambrogio Vescovo in Sambruson
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, art.4)

NVCE - Estremi provvedimento	1982/11/15
NVCP - Estensione del vincolo	intero bene
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Segato, G.
FTAD - Data	1992/00/00
FTAN - Codice identificativo	New_1521313412275
FTAT - Note	Chiesa di S. Ambrogio Vescovo (IN51724)
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Poles, G.; Casadio, P.
FNTT - Denominazione	Chiesa di S. Ambrogio Vescovo - scheda 01
FNTD - Data	1992/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1521312363328
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Poles, G.; Casadio, P.
FNTT - Denominazione	Chiesa di S. Ambrogio Vescovo - scheda 15
FNTD - Data	1992/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1521312606602
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTA - Autore	Poles, G.; Casadio, P.
FNTT - Denominazione	Chiesa di S. Ambrogio Vescovo - scheda 29
FNTD - Data	1992/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1521312766663
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTT - Denominazione	Chiesa di S. Ambrogio Vescovo - allegati
FNTD - Data	1992/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1521313040467

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTT - Denominazione	Chiesa di S. Ambrogio Vescovo - piante
FNTD - Data	1992/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	sede di Venezia
FNTI - Codice identificativo	New_1521313233170

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Baldan A.
BIBD - Anno di edizione	1978-1982
BIBH - Sigla per citazione	00001948

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Guiotto, M.
BIBD - Anno di edizione	1970
BIBH - Sigla per citazione	00001955

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Enciclopedia comuni d'Italia
BIBD - Anno di edizione	1975
BIBH - Sigla per citazione	00001956

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI**

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE**

CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Poles, G.
FUR - Funzionario responsabile	Vio, E.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Granata, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni	per maggiori informazioni si rinvia al materiale allegato; della scheda in esame sono presenti n. 4 versioni con uguale NCTN: una di "Rilevamento dati per precatalogazione edifici e manufatti architettonici" datata 1992; due di livello catalogo datate 1992 (una presentava NCTN 057105) e una di livello precatalogo datata 1992-1995.
---------------------------	--