

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00251134
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa di San Bortolomeo Apostolo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Marcon
PVCL - Località	MARCON
PVCI - Indirizzo	Piazza I maggio, 22

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Marcon
CTSF - Foglio/Data	15/ 2015
CTSN - Particelle	B

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO

GPDPX - Coordinata X	12.317178194
GPDPY - Coordinata Y	45.551815396

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
------------------------------------	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
-------------------------------------	---

GPP - Proiezione e Sistema di	
-------------------------------	--

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	17-2-2018
GPBO - Note	(3898984) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito veneto
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	carattere generale
RENN - Notizia	La presenza dell'edificio, iconograficamente è attestata da una prima rappresentazione cartografica del 1600 - 1700. I catasti storici successivi ne documentano la presenza
RENF - Fonte	Archivio

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVI
----------------------	-----

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVI
----------------------	-----

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	interventi di ampliamento e ristrutturazione dell'edificio: demolizione delle superfetazioni e costruzione del locale caldaia e magazzino a nord, ampliamento dell'antisagrestia.
RENF - Fonte	A1 (Parisoto E. Gaggio 1978 bicentenario consacrazione della chiesa 1778-1978, Mogliano Veneto 1978)
RENF - Fonte	A2 (Barbisan V. relazione tecnica ampliamento chiesa parrocchiale)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1778/00/00

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1991/00/00

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA**SIIR - Riferimento** intero bene**SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale** livelli sfalsati**SIIN - Numero di piani** +1**SIIP - Tipo di piani** p. t.**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** intero bene**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** m. 2.00**PNTS - Schema** articolato**PNTE - Dati icnografici significativi** aula, presbiterio absidato, locale di servizio, sagrestia, antisagrestia**PN - PIANTA****PNR - Riferimento alla parte** corpo principale**PNT - PIANTA****PNTQ - Riferimento piano o quota** p. t.**PNTS - Schema** ad aula**PNTF - Forma** rettangolare**SV - STRUTTURE VERTICALI****SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione** intero bene**SVCC - Genere** in muratura**SVCQ - Qualificazione del genere** a corsi regolari**SVCM - Materiali** laterizio**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** intero bene**SOF - TIPO****SOFG - Genere** solaio**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** presbiterio**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a crociera**SOFP - Caratteristiche** stuccato**SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO****SOU - Ubicazione** abside**SOF - TIPO****SOFG - Genere** volta**SOFF - Forma** a catino**SOFP - Caratteristiche** intonacato

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a falde
---------------------	---------

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	capriate
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
---------------------------	------------------

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna
--------------------------	---------

SCLG - Genere	scala
----------------------	-------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	assiale
----------------------------	---------

SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSC - Tecnica	appoggiata al terreno
-----------------------	-----------------------

SCSM - Materiali	marmo
-------------------------	-------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	intero bene
--------------------------	-------------

PVMG - Genere	marmo
----------------------	-------

PVMS - Schema del disegno	a motivi geometrici
----------------------------------	---------------------

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	finestra
--------------------	----------

DECQ - Qualificazione del tipo	monofora
---------------------------------------	----------

DECM - Materiali	intonaco
-------------------------	----------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

DECL - Collocazione	esterna
----------------------------	---------

DECT - Tipo	portale
--------------------	---------

DECM - Materiali	marmo
-------------------------	-------

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	rosone
DECM - Materiali	vetro piombato
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	basamento
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	archetti pensili
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, pareti laterali
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	semicircolare
DECQ - Qualificazione del tipo	rettangolare
DECM - Materiali	intonaco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto laterale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portali
DECM - Materiali	marmo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula, pareti laterali
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	affresco
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	statue
DECM - Materiali	gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	presbiterio
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	statue
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	cornicione
DECM - Materiali	intonaco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DECQ - Qualificazione del tipo	a motivi vegetali

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio, sul lato destro
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	tabernacolo
DECQ - Qualificazione del tipo	a muro
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	sagrestia
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	statua
DECM - Materiali	legno
DECM - Materiali	tessuto
DECM - Materiali	argento

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	presbiterio
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lastra rettangolare, in caratteri capitali
LSII - Trascrizione testo	TEMPLUM/ADNOMEN. S. BARTHOLOMEI. AP/IAMDIV ERECTUM/PAULUS. FRANCISCUS. IUSTINIANUS./PONTIFEX. TARVISINUS/DIECESIM. VISITATIONE/LUSTRANS. SECUNDO /III KAL. SEPT. A. A. C. MDCCLXXVIII/SALVATORE. OLIVI RECTORE/ RITE. SACRAVIT. /ANNIVERSARIUM. VERO /DOMIN. IV. AUG./FIERI. DECREVIT.
LSIM - Materiali	marmo

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	1991
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTF - Data fine	1991/00/00
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo
CDGI - Indirizzo	Gaggio di Marcon
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DLgs n. 42/2004, art. 10, comma 1
NVCE - Estremi provvedimento	16268/10684
NVCD - Data notificazione	23/05/2017
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2014
FTAE - Ente proprietario	MIBACT
FTAN - Codice identificativo	00251134_1
FTAT - Note	veduta d'insieme
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2014

FTAE - Ente proprietario	MIBACT
FTAN - Codice identificativo	00251134_2
FTAT - Note	veduta navata centrale
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2014
FTAE - Ente proprietario	MIBACT
FTAN - Codice identificativo	00251134_3
FTAT - Note	veduta campanile
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia provvedimento di tutela
FNTT - Denominazione	decreto di tutela
FNTD - Data	25/05/2015
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	A 1
FNTI - Codice identificativo	00251134-a
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Baldin A.Campolucci P.Vio E.
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Granata, Stefano
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Nell'aula, inginocchiatoi in legno, quadri su tela, crocifisso in legno intagliato e dipinto, lampade a muro in metallo e vetro, altari in marmi policromi scolpiti e intarsiati. Nel presbiterio, mensa d'altare in legno intagliato, leggio in legno intagliato, calendari in ottone, coro in legno intagliato e dorato, corona pensile in legno intagliato e dorato. Nella sagrestia, armadio da sagrestia in legno intagliato e dorato, croce processionale in legno dipinto e ottone.