

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo Scheda MA

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 15

NCTN - Numero catalogo generale 00865970

ESC - Ente schedatore S282

ECP - Ente competente S282

RV - RELAZIONI

ROZ - Altre relazioni 1500865969

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione acquedotto

OGTC - Categoria di appartenenza infrastruttura idrica

OGTF - Funzione infrastrutture e servizi

OGTN - Denominazione /dedicazione Acquedotto dei Ponti Rossi, seconda diramazione

OGTU - Denominazione storica Aquaeductus fontis Augustei

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Campania

PVCP - Provincia NA

PVCC - Comune Napoli

PVCL - Località NAPOLI

PVCI - Indirizzo via Nicola Nicolini, 68

PVL - Altra località Ponti Rossi

GL - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE LINEA

GLI - Identificativo linea 2

GLL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

GLD - DESCRIZIONE DELLA LINEA

GLDP - PUNTO DELLA LINEA

GLDPX - Coordinata X 14.265706

GLDPY - Coordinata Y 40.872306

GLDP - PUNTO DELLA LINEA

GLDPX - Coordinata X 14.265925

GLDPY - Coordinata Y 40.872369

GLQ - ALTIMETRIA DELLA LINEA

GLQS - Quota massima s.l.m.	41.4
GLM - Metodo di georeferenziazione	sviluppo approssimato
GLT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GLP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GLB - BASE DI RIFERIMENTO	
GLBB - Descrizione sintetica	ITALIA ORTOFOTO
GLBT - Data	2006
RE - MODALITA' DI REPERIMENTO	
RES - Specifiche di reperimento	Il bene non è mai stato interrato.
DT - CRONOLOGIA	
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA	
DTZG - Fascia cronologica di riferimento	I a.C.-I d.C.
DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA	
DTSI - Da	33 a.C.
DTSV - Validità	post
DTSF - A	10 d.C.
DTSL - Validità	ante
DTM - Motivazione cronologia	analisi storica
DTM - Motivazione cronologia	analisi tipologica
DTM - Motivazione cronologia	analisi delle strutture murarie
ADT - Altre datazioni	Età Claudia
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBD - Denominazione	ambito romano
ATBM - Motivazione dell'attribuzione	analisi tipologica
CMM - COMMITTENZA	
CMMN - Nome	Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto
CMMD - Data	33 a.C. post
CMMC - Circostanza	realizzazione cd. Acquedotto del Serino
CMMF - Fonte	L'Année Épigraphique 1939, 151
CMMF - Fonte	L'Année Épigraphique 1983, 194
MT - DATI TECNICI	
MIS - MISURE	
MISU - Unità	m
MISA - Altezza	4.50
MISL - Larghezza	4.64
MISN - Lunghezza	14

MISV - Varie	larghezza luce arco 3.67; altezza media arco 3.25
MIST - Validità	ca
ORT - Orientamento	NE-SO
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCS - Indicazioni specifiche	Il monumento è perfettamente leggibile nonostante manchino alcune sue parti. La struttura, sottoposta ad interventi di restauro fin dall'età antica, risulta rimaneggiata. Grave stato di deterioramento della muratura in particolare nel sotto-arco posto lungo la strada rinforzato aggiungendo scaglioni di pietra, blocchetti di tufo, nonché laterizi misti a malta. Le due campate all'interno del condominio di Via Nicolini sono parzialmente tompagnate sul lato settentrionale; il tratto sommitale di tali arcate è profondamente danneggiato e a tratti incompleto. Erbe infestanti ricoprono le due arcate all'interno del condominio e sono presenti anche nella parte sommitale dell'arco posto lungo via Ni
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTD - Data	Età Flavia
RSTS - Situazione	sostituzione paramenti murari in opera reticolata con murature in opus latericium
RSTR - Ente finanziatore	317-326
RSTR - Ente finanziatore	sostituzione di un'arcata con muratura continua in opus latericium, nell'ambito del ripristino dell'acquedotto voluto da Costantino
RST - RESTAURI	
RSTD - Data	317-326
RSTS - Situazione	consolidamento strutturale, nell'ambito del ripristino dell'acquedotto voluto da Costantino
RST - RESTAURI	
RSTD - Data	317-326
RSTS - Situazione	sostituzione di una o più arcate con muratura continua, nell'ambito del ripristino dell'acquedotto voluto da Costantino
RST - RESTAURI	
RSTD - Data	Età Borbonica
RSTS - Situazione	consolidamento dei piloni e degli archi
RST - RESTAURI	
RSTD - Data	XIX
RSTS - Situazione	consolidamento dei piloni e degli archi con sostituzione dei tratti più deteriorati delle murature a faccia vista
RST - RESTAURI	
RSTD - Data	Età contemporanea
RSTS - Situazione	consolidamento e integrazione dei tratti murari più deteriorati
DA - DATI ANALITICI	
DES - DESCRIZIONE	
	Ponte-canale con direzione approssimativamente nord-est/sud-ovest di

DESO - Descrizione

cui restano nove archi a tutto sesto, articolati in tre campate con pilastri in comune. Si tratta di una seconda diramazione del ponte canale ai Ponti Rossi, con una pendenza dello 0.16 per mille; la platea del canale è posizionata a 40.8 metri slm, mentre alla sorgente dell' Aquaro, di cui l'acquedotto captava le acque, è a quota 371-376 m slm. Due arcate ricadono all'interno del condominio di via Nicolini, esse mostrano il tratto inferiore dei piloni, per un'altezza fino a 1.40-1.50 m ca., in opera vittata in blocchi di tufo disposti a filari regolari, segue una muratura in opera laterizia; le arcate, superiormente a tratti incomplete, hanno il lato sud tompagnato con blocchi di tufo, misti a pietre di dimensioni medio grandi. Un'unica arcata seguita da un tratto murario pieno, insiste su via Nicolini, questo tratto del ponte-canale risulta interamente realizzato in opera laterizia. Tre file di tegole corrono lungo il muro, spezzando la continuità dell'opera laterizia: l'una in corrispondenza dell'imposta dell'arco, la seconda poco sopra detta imposta e la terza alla base del tratto che accoglieva il canale dove erano le fistulae aquariae; le ultime due, a differenza della prima sono in leggero aggetto. Gli archi della campata che insite, su Via Nicolini, meglio visibili e conservate, sono costituiti da due ordini di tegole; i cunei di rivestimento degli archi sono formati da frammenti di tegole rotte parallelamente alle costolature. All'estremità occidentale una profonda lesione verticale separa un breve lacerto di muratura dal nucleo principale. Sempre nel tratto occidentale appare a vista l'opera cementizia realizzata con schegge di tufo giallo annegate nella malta. Sulla sommità corre il canale, conservato per un breve tratto, in cui erano adagate le fistulae aquariae, impermeabilizzato con malta idraulica.

PNT - DOCUMENTAZIONE GRAFICA DI RIFERIMENTO**PNTD - Codice di riferimento**

1500865970_DRA_1

PNTD - Codice di riferimento

1500865970_DRA_2

PNTD - Specifiche

1500865970_DRA1: DWG prospetto nord; 1500865970_DRA2: TIFF prospetto nord.

ELE - ELEVATI**ELEP - Posizione**

campate nord-orientali

ELEN - Definizione

tratto inferiore piloni

ELET - Tipo di tecnica

opus vittatum

ELEA - Misure

altezza m 1.50-1.60 ca.

ELED - Descrizione

Paramento in opus vittatum e nucleo interno in opus caementicium.

ELEX

tufo giallo napoletano

ELEC

Schegge irregolari di modulo medio piccolo annegate nella malta.

ELEL - Componenti materiale edilizio legante

malta

ELEE - Descrizione materiale edilizio legante

Acqua, calce e sabbia.

ELER - Componenti del paramento

tufo giallo napoletano

ELEM - Descrizione del paramento

Tufelli rettangolari di modulo 21.5, della medesima altezza (5.5), disposti su filari orizzontali.

ELE - ELEVATI

ELEP - Posizione	campate nord-orientali
ELEN - Definizione	tratto superiore piloni e timpani
ELET - Tipo di tecnica	opus latericium
ELED - Descrizione	Paramento in opus latericium e nucleo interno in opus caementicium.
ELEX	tufo giallo napoletano; laterizio
ELEC	Schegge irregolari e frammenti di modulo medio-piccolo annegati nella malta.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	malta
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	Acqua, calce e sabbia.
ELER - Componenti del paramento	laterizio
ELEM - Descrizione del paramento	Laterizi di differente modulo (19.05 e 35) corrispondenti ai diversi interventi di restauro realizzati sulla struttura.
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	tratto che insiste su via Nicolini
ELEN - Definizione	intero bene
ELET - Tipo di tecnica	opus latericium
ELED - Descrizione	Paramento in opus latericium su nucleo interno in opus caementicium.
ELEX	tufo giallo napoletano; laterizio
ELEC	Schegge irregolari e frammenti di modulo medio-piccolo annegati nella malta.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	malta
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	Acqua, calce e sabbia.
ELER - Componenti del paramento	laterizio
ELEM - Descrizione del paramento	Laterizi di differente modulo (19.05 e 35 ca.) corrispondenti ai diversi interventi di restauro realizzati sulla struttura.
ELE - ELEVATI	
ELEP - Posizione	intero bene
ELEN - Definizione	archi
ELET - Tipo di tecnica	opus latericium
ELED - Descrizione	Archi realizzati con cunei di tegole rotte disposte a raggiera su due archi sovrapposti.
ELEL - Componenti materiale edilizio legante	malta
ELEE - Descrizione materiale edilizio legante	Acqua, calce e sabbia.
ELER - Componenti del paramento	tegola
ELEM - Descrizione del paramento	Cunei triangolari.
RIV - RIVESTIMENTI	

RIVP - Posizione	canale
RIVT - Tipo	malta idraulica
RIVM - Materiale	calce, sabbia, inerti
RIVD - Descrizione	Non visibile (da bibliografia).
NSC - Notizie storico-critiche	<p>Il ponte-canale è parte integrante dell'acquedotto cosiddetto del Serino che, captate le acque dalle sorgenti, dette di Orciuoli e Pelosi, dei monti di Serino, percorreva circa 170 km, quasi esclusivamente in galleria. Attraversati i monti di Forino e il piano di Montori, superava la montagna della Laura e i monti di Paterno e giungeva nella valle del Sarno, per poi dirigersi verso Napoli, toccando Palma e Pomigliano d'Arco; da qui, percorse le attuali Casalnuovo e San Pietro a Patierno, superava il vallone di Miano, e con una doppia diramazione, di cui il ponte-canale qui trattato costituiva il braccio secondario, entrava in Napoli da porta Costantinopoli; successivamente superata la collina del Vomero, attraverso il monte Olibano, arrivava a Pozzuoli per proseguire, con andamento quasi parallelo alla costa sino a Miseno, dove portava il suo contributo alla Piscina Mirabilis. La struttura, realizzata in età augustea e non in epoca claudia, come ipotizzato per la prima volta dal Pontano sulla base di alcune fistulae plumbae recanti il nome dell'imperatore, fu tenuta in efficienza fino al III secolo sia attraverso la manutenzione ordinaria sia con interventi straordinari di restauro, uno dei quali si ascrive sicuramente all'età Flavia. Nel IV secolo l'acquedotto doveva aver cessato di funzionare. Costantino, come testimoniato da una lapide rinvenuta presso le sorgenti dell'Acquaro, tra il 316 e 327, si fece promotore di un imponente restauro del monumento, che lo Sgobbo ipotizza potesse ancora essere funzionante nel XIII secolo. Nel XVI secolo, su ordine di Don Pedro Giron duca di Osuna l'architetto Pietrantonio Lettieri ricostruì l'intero percorso dell'acquedotto nella speranza di rimmetterlo in efficienza. La morte del viceré e le condizioni economiche non floride del regno non fecero proseguire il progetto. Nel 1860 l'architetto Felice Abate ebbe dal sindaco di Napoli l'incarico di un nuovo studio sul percorso dell'acquedotto. Nel 1864 venivano pubblicati gli "Studii sull'Acquidotto Claudio e progetto per fornire d'acqua potabile la città di Napoli" in cui Abate confermava, completandola, l'opera del Lettieri.</p>
INT - Interpretazione	<p>Si tratta della seconda diramazione del ponte canale ai Ponti Rossi (ingresso alla città di Napoli) che affiancava la prima, principale, allo scopo di garantire un'adeguata portata d'acqua alla città. La presenza dell'opera vittata nel tratto inferiore dei piloni posti all'estremità nord-orientale fa propendere per una contemporaneità nell'edificazione dei due tratti. Già in epoca flavia questa seconda diramazione doveva essersi profondamente danneggiata, forse a causa dei fenomeni alluvionali ricorrenti nella zona, di cui vi è attestazione ancora nell'Ottocento, per cui, non solo il rivestimento originario in opera reticolata, ma diversi piloni dovettero essere interamente ricostruiti in laterizio. Ad un secondo momento, verosimilmente riconducibile all'imponente restauro voluto da Costantino, va ascritta la sostituzione di una o più arcate poste all'estremità occidentale del tratto conservato con un muro continuo in opera laterizia. Ancora nell'Ottocento (come attestano le stampe e i dipinti dell'epoca) restavano dove ora è via Nicolini i tratti inferiori di almeno due piloni conservati fino all'imposta dell'arco.</p>

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
CDGS - Indicazione specifica	Comune di Napoli
CDGI - Indirizzo	palazzo San Giacomo, piazza Municipio, 80133 Napoli

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Proto, Fiorenza
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli
FTAN - Codice identificativo	1500865970_1

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Proto, Fiorenza
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli
FTAN - Codice identificativo	1500865970_2

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Proto, Fiorenza
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli
FTAN - Codice identificativo	1500865970_3

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Proto, Fiorenza
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli
FTAN - Codice identificativo	1500865970_4

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Proto, Fiorenza
FTAD - Data	2017
	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di

FTAE - Ente proprietario	Napoli
FTAN - Codice identificativo	1500865970_5
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Proto, Fiorenza
FTAD - Data	2017
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli
FTAN - Codice identificativo	1500865970_6
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	XIX
FTAN - Codice identificativo	1500865969_10
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	XIX
FTAN - Codice identificativo	1500865969_11
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1875
FTAN - Codice identificativo	1500865969_12
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAO - Note	prospetto nord
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli
DRAN - Codice identificativo	1500865970_DRA1
DRAA - Autore	Proto, Fiorenza
DRAD - Data	2017
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	rilievo
DRAO - Note	prospetto nord
DRAS - Scala	1:50
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli
DRAN - Codice	

identificativo	1500865970_DRA2
DRAA - Autore	Proto, Fiorenza
DRAD - Data	2017
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	CAD bidimensionale
DRAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli
DRAN - Codice identificativo	ProgPontiRossi_tav3.1
DRAA - Autore	Vega, Ingravallo
DRAD - Data	2014
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	stampa
DRAN - Codice identificativo	1500865969_DRA5
DRAA - Autore	Aloja, Giuseppe
DRAD - Data	XVIII
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	stampa
DRAN - Codice identificativo	1500865969_DRA6
DRAD - Data	XIX
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	stampa
DRAN - Codice identificativo	1500865969_DRA7
DRAD - Data	XIX
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	stampa
DRAO - Note	calcografia
DRAN - Codice identificativo	1500865969_DRA8
DRAA - Autore	Gigante, Giacinto
DRAD - Data	1826
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	stampa
DRAN - Codice identificativo	1500865969_DRA9

DRAD - Data	1850
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	disegno
DRAO - Note	carboncino
DRAN - Codice identificativo	1500865969_DRA10
DRAA - Autore	De Nicola, Francesco
DRAD - Data	XIX fine-XX inizio
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Montuono Giuseppe Maria
BIBD - Anno di edizione	2008
BIBH - Sigla per citazione	00000001
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1029-1035
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 1
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Potenza Uberto
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000002
BIBN - V., pp., nn.	pp. 93-100
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Johannowsky Werner
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	00000003
BIBN - V., pp., nn.	pp. 338-339
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Sgobbo Italo
BIBD - Anno di edizione	1938
BIBH - Sigla per citazione	00000005
BIBN - V., pp., nn.	pp. 75-97
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Martinez Carlo
BIBD - Anno di edizione	1930
BIBH - Sigla per citazione	00000004
BIBN - V., pp., nn.	p. 58
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Naples water

BIBD - Anno di edizione	1885
BIBH - Sigla per citazione	00000006
BIBN - V., pp., nn.	pp. 6-19
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Minervini Giulio
BIBD - Anno di edizione	1884
BIBH - Sigla per citazione	00000007
BIBN - V., pp., nn.	p. 7
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Abate Felice
BIBD - Anno di edizione	1840
BIBH - Sigla per citazione	00000022
BIBN - V., pp., nn.	pp. 11, 26-46
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	De Jorio Andrea
BIBD - Anno di edizione	1835
BIBH - Sigla per citazione	00000008
BIBN - V., pp., nn.	pp. 9-11
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	De Seta Cesare
BIBD - Anno di edizione	2016
BIBH - Sigla per citazione	00000009
BIBN - V., pp., nn.	pp. 112, 117n, 233
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Ferrari Graziano - Lamagna Raffaella
BIBD - Anno di edizione	2013
BIBH - Sigla per citazione	00000011
BIBN - V., pp., nn.	pp. 387-398
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Fusco Angela
BIBD - Anno di edizione	2013
BIBH - Sigla per citazione	00000012
BIBN - V., pp., nn.	pp. 84-88
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Duncan Keenan-Jones

BIBD - Anno di edizione	2010
BIBH - Sigla per citazione	00000013
BIBN - V., pp., nn.	pp. 1-18
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Matsui Saburo - Sorrentino Luigi - Sakai Satoshi [et al.]
BIBD - Anno di edizione	2009
BIBH - Sigla per citazione	00000014
BIBN - V., pp., nn.	pp. 3-4
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Canestrini Francesco
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	00000015
BIBN - V., pp., nn.	pp. 25-26
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Pagano Mario
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000016
BIBN - V., pp., nn.	pp. 101-108
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Greco Emanuele
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00000017
BIBN - V., pp., nn.	p. 53
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Buccaro Alfredo
BIBD - Anno di edizione	1985
BIBH - Sigla per citazione	00000018
BIBN - V., pp., nn.	pp. 112, 148-152
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Baldassarre Ida
BIBD - Anno di edizione	1988
BIBH - Sigla per citazione	00000019
BIBN - V., pp., nn.	p. 225
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Colonna Francesco

BIBD - Anno di edizione	1889
BIBH - Sigla per citazione	00000020
BIBN - V., pp., nn.	pp. 194-195
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di corredo
BIBA - Autore	Abate Felice
BIBD - Anno di edizione	1862
BIBH - Sigla per citazione	00000021
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Adam Jean Pierre
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	00000023
BIBN - V., pp., nn.	pp. 192-194
BIBI - V., tavv., figg.	fig. 430
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Elia Olga
BIBD - Anno di edizione	1938
BIBH - Sigla per citazione	00000024
BIBN - V., pp., nn.	pp. 106-107
BIBI - V., tavv., figg.	tavv. VIIa, VIIIa
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Schiavo Armando
BIBD - Anno di edizione	1935
BIBH - Sigla per citazione	00000025
BIBN - V., pp., nn.	pp. 15-26
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	2017
CMPN - Nome	Proto, Fiorenza
FUR - Funzionario responsabile	Romano, Rosa
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Il bene non risulta vincolato né è presente nella CDR (Carta del Rischio).