

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00391501
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	nobiliare
OGTN - Denominazione	Palazzo Carafa di Roccella

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCI - Indirizzo	via dei Mille, 60

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	10
CSTD - Denominazione	Chiaia
CSTA	frazione

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	04
ZURD - Denominazione	quartiere

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	068
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	15

CTSN - Particelle	160
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	14.236921977
GPDPY - Coordinata Y	40.836811233
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GPBT - Data	19-11-2017
GPBO - Note	(3855457) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
AUT - AUTORE	
AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	rifacimento
AUTM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
AUTN - Nome scelto	Vecchioni Luca
AUTA - Dati anagrafici	n.d.c.
AUTH - Sigla per citazione	00000010
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	maestranze partenopee
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	variazione d'uso
RENN - Notizia	Le prime notizie risalgono ad un casamento con masseria che nel 1667, fu ceduto dal principe Francesco di sangro a don Giuseppe Carafa, che ne sposava la figlia Antonia. L'edificio, sul quale il principe di Sangro si riservava il diritto di riscatto, consisteva in una casa campagna (o modesta residenza padronale) formato di piano terra e I piano. Nel periodo tra il 1711 e il 1755 passava definitivamente ai Carafa Cantelmo Stuart.

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELI - Data	1660
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1755
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Da una pianta dello stato antico della Casa Palaziata e giardini dell'Illustrissima Principessa della Roccella madre, datata 1775, si evince che lungo la strada pubblica, si apriva il portone del casamento: esso immetteva in un lungo stradone, il quale, a sua volta, portava in un cortile scoperto. l'ingresso alla casa Palaziata era sul lato sinistro del cortile. Sul lato destro esisteva una casa antica in uso di chianca e, sul fronte della strada pubblica, affacciavano alcune abitazioni.
RENF - Fonte	bibliografica n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1775
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1775
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Tra il 1765 e il 1775 la principessa Ippolita Cantelmo Stuart fece eseguire un progetto all'architetto Luca Vecchioni, al fine di modificare l'intero casamento: il progetto prevedeva l'abbattimento del portone sulla via pubblica e l'eliminazione dello stradone interno, che veniva sostituito da una strada, detta poi via Roccella, sulla quale si affacciavano da entrambi i lati Cinque edifici a due piani. Il vecchio macello veniva abbattuto e si costruivano due edifici a due piani. Davanti all'edificio principale sorgeva una corte, circondata da un doppio atrio coperto con quattro volte a crociera.
RENF - Fonte	bibliografia n.d.c.
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1765
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVI - Data	1775
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA**REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** progettazione**RENN - Notizia**

A partire dal 1769 e fino al 1829 fu completato il secondo piano della palazzata e furono costruite alcune stanze al terzo piano, come si evince dalla perizia di stima, redatta nel 1829, dagli architetti Vastarella e di Nardo in occasione della causa di separazione dei principi Gennaro e Laura carafa.

RENF - Fonte bibliografia n.d.c.**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVIII**RELI - Data** 1769**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XIX**REVI - Data** 1829**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** progettazione**RENN - Notizia**

fabbricato a pianta rettangolare, prospiciente la via dei Mille; i due corpi di fabbrica attualmente a forma di porticato sono quanto è rimasto dei tagli appartati dalla realizzazione della via dei Mille. Originariamente la planimetria era a forma di U. E' inoltre ancora presente una parte posteriore di forma irregolare, adibita a giardino. La copertura prevalente è il tetto a due falde, con travi in legno e manto in tegole (coppi e canali); sono presenti terrazzi e a lastrici di solaio.

RENF - Fonte bibliografia n.d.c.**REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO****RELS - Secolo** XVII**RELV - Validità** ca**RELF - Frazione di secolo** terzo quarto**RELW - Validità** ca**REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE****REVS - Secolo** XVII**REVV - Validità** ca**REVF - Frazione di secolo** terzo quarto**RE VW - Validità** ca**RE - NOTIZIE STORICHE****REN - NOTIZIA****REN R - Riferimento** intero bene**RENS - Notizia sintetica** progettazione**RENN - Notizia**

Per quanto riguarda volte e solai, al I livello c'è una prevalenza di volte a botte, in muratura di tufo, intonacate e talvolta decorate; a tutti i piani intermedi, invece, di solai piani in legno, attualmente eliminati per ragioni statiche. L'edificio è servito da uno scalone principale di forma planimetrica rettangolare, posto in asse del fabbricato, con

struttura a volte in muratura in discreto stato di conservazione; sono presenti due ramoanti per ogni piano epianerottolo di riposo. Le pedate sono in lastre di pietra grigia locale, il cui stato di conservazione è mediocre.

RENF - Fonte bibliografia n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELV - Validità ca

RELF - Frazione di secolo terzo quarto

RELW - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVV - Validità ca

REVF - Frazione di secolo terzo quarto

RE VW - Validità ca

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento intero bene

RENS - Notizia sintetica progettazione

RENN - Notizia Vi erano inoltre diverse scale secondarie, costruite nel tempo secondo le esigenze sopraggiunte, delle quali, però, non è rimasto oggi quasi niente. Tra esse una scaletta circolare, in posizione decentrata, che serviva tutti i piani, in pessimo stato di conservazione fino a prima dei recenti restauri: la struttura muraria è in tufo, al perimetro, con pilastro centrale in mattoncini di laterizio; le pedate sono in lastre sottili di pietra grigia.

RENF - Fonte bibliografia n.d.c.

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo XVII

RELV - Validità ca

RELF - Frazione di secolo terzo quarto

RELW - Validità ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo XVII

REVV - Validità ca

REVF - Frazione di secolo terzo quarto

RE VW - Validità ca

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento intero bene

SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale livelli continui

SIIN - Numero di piani +6

SIIP - Tipo di piani p. interrato-1

SIIV - Suddivisione verticale corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. 3
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+6
SIIP - Tipo di piani	p. 4
SIIV - Suddivisione verticale	corpo unico

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	edificio di forma rettangolare; in muratura a secco, in pietra di tufo; solai piani in legno e volte a botte; copertura a tetto a due falde; scale a due rampe parallele su volta in muratura; scala circolare.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
---	-------

PNTS - Schema	corpo unico
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	androne // cortile

FN - FONDAZIONI

FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabile
--	-----------------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	continua
FNSQ - Qualificazione del tipo	con sottofondazione (cont
FNSC - Tecnica costruttiva	muratura omogenea
FNSM - Materiali	blocchi regolari di tufo

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua
SVCM - Materiali	tufo

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	parte del bene
-------------------------	----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	parte del bene
-------------------------	----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
----------------------	----------

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falda
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMQ - Qualificazione del tipo	coppi ed embrici
CPMM - Materiali	cotto
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	assiale
SCLF - Forma planimetrica	rettilinea
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSC - Tecnica	con struttura mista a sbalzo d aparete
SCSM - Materiali	tufo
SCSM - Materiali	pietra di piperno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a chiocciola
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	non accertata
SCSC - Tecnica	non accertata
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	intero bene
PVMG - Genere	in ceramica

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	marmo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	modanato
DECM - Materiali	muratura intonacata

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	rudere

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1755/00/00
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Ampliamento della fabbrica

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1765/00/00
RSTF - Data fine	1829/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Ampliamento

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	strutture verticali
RSTI - Data inizio	1913/00/00
RSTF - Data fine	1914/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Rafforzamento delle strutture portanti

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1989/00/00

RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Ricostruzione del tetto, intonaci, infissi, solai, pavimenti, restauro delle scale e del portone.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	in disuso
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391501a
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391501b
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391501c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391501d
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391501e
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Marrone R.

BIBD - Anno di edizione	1991
BIBH - Sigla per citazione	00000001
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Cirillo O./ de Luca M./ Pezone M.G.
BIBD - Anno di edizione	1994
BIBH - Sigla per citazione	00000003
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Catalano C.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1996
RVMN - Nome	Catalano C.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Cavallo S.
AGGE - Ente	SABAP NA
AGGR - Referente scientifico	Romano R.
AGGF - Funzionario responsabile	Bellucci E.