

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 06

NCTN - Numero catalogo generale 00007718

ESC - Ente schedatore S239

ECP - Ente competente S239

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello 0

ROZ - Altre relazioni 0600007719

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica castello

OGTQ - Qualificazione medievale

OGTN - Denominazione	Castello di Spilimbergo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	PN
PVCC - Comune	Spilimbergo
PVCL - Località	SPILIMBERGO
PVCI - Indirizzo	Piazza Castello
PVCV - Altre vie di comunicazione	Piazza Duomo
CST - CENTRO STORICO	
CSTA	capoluogo municipale
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	Complesso castellano
SET - SETTORE	
SETT - Tipo	SU
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Spilimbergo
CTSF - Foglio/Data	30
CTSN - Particelle	391, 941, 387, 940, 388, 393
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	390, 386, 1, 214, 220, 61, 557, 558, 555, 556, 1403, 1247
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.905478411
GADPY - Coordinata Y	46.110594391
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.90576809
GADPY - Coordinata Y	46.110857247
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.90587806
GADPY - Coordinata Y	46.110790192
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.905958527
GADPY - Coordinata Y	46.110873341
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.906197243

GADPY - Coordinata Y	46.11073923
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.906256252
GADPY - Coordinata Y	
46.110790192	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.906358176
GADPY - Coordinata Y	46.11071509
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.906309896
GADPY - Coordinata Y	46.110680222
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.906433278
GADPY - Coordinata Y	46.110586344
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.906470829
GADPY - Coordinata Y	46.110538065
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.906473511
GADPY - Coordinata Y	46.110371768
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.906489604
GADPY - Coordinata Y	46.110151827
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.906328672
GADPY - Coordinata Y	46.110141098
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.906315261
GADPY - Coordinata Y	46.110224246
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.905958527
GADPY - Coordinata Y	46.110205471
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.905963891
GADPY - Coordinata Y	46.110138415
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.905751997
GADPY - Coordinata Y	46.110157191
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.905652755
GADPY - Coordinata Y	46.110245704
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.905518644

GADPY - Coordinata Y	46.110452234
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.905550831
GADPY - Coordinata Y	46.110538065
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	12.905478411
GADPY - Coordinata Y	46.110594391
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GABT - Data	5-6-2018
GABO - Note	(3988773) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	preesistenze
RENN - Notizia	Il primo nucleo fortificato del castello può essere fatto risalire al XII secolo e comprendeva un mastio fortificato localizzabile nell'angolo sud-est del sito, a ridosso del pendio.
RENF - Fonte	B0000037 (pp. 43-44, fig. 1)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1120
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIII
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale

RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Realizzazione, nel versante sud, di un palazzo con funzione residenziale. Detto "Palatium vetus" andò distrutto durante la rivolta del giovedì grasso del 1511 e mai ricostruito. La trifora probabilmente recuperata è stata riutilizzata a Palazzo di Sopra.
RENF - Fonte	B0000037 (pp. 45-46, fig. 2)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIII
RELF - Frazione di secolo	metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVI - Data	1511
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	carattere generale
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Alla metà del XIV secolo le residenze della famiglia castellana erano solo 3 e occupavano la parte da ovest ad est del complesso con la torre di vedetta "Magna turris". Gli altri lati erano occupati dalle case dei fidati vassalli.
RENF - Fonte	B0000037 (pp. 45-46, fig. 2-3)
RENF - Fonte	B0000043 (pp. 24-25)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1367
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	inizio
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	completamento
RENN - Notizia	Nel 1431 viene demolita la "Magna turris". In quegli anni il complesso castellano vede una consistente evoluzione e si realizzano il corpo a nord-est e quello a nord, dove ora sorge Palazzo Tadea. A fine '500 si attua anche il complesso ciclo pittorico realizzato dal Bellunello su Palazzo dipinto.
RENF - Fonte	B0000043 (pp. 24-29)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	inizio
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XV
REVF - Frazione di secolo	fine
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	

IST - Configurazione strutturale primaria

Insediamento fortificato ad anello, sviluppato poi in forma residenziale, ha perso la sua chiusura verso sud in seguito alla rivolta del 1511. I fabbricati hanno altezze omogenee, ma caratteri stilistici diversificati. Sono conservati il fossato perimetrale e la torre di ingresso.

PN - PIANTA**PNR - Riferimento alla parte**

intero bene

PNT - PIANTA**PNTS - Schema**

composito

PNTF - Forma

a corona circolare

PNTE - Dati icnografici significativi

ponte e torre d'ingresso

PNTE - Dati icnografici significativi

affaccio sul fiume Tagliamento

PNTE - Dati icnografici significativi

fossato di protezione

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA****SVCU - Ubicazione**

muri perimetrali e di spina

SVCT - Tipo di struttura

parete

SVCC - Genere

in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere

a corsi irregolari

SVCM - Materiali

mista pietrame e/o laterizi

SVCM - Materiali

pietra da taglio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

intero bene

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

solaio

SOE - STRUTTURA**SOER - Riferimento**

intero solaio

SOEC - Tecnica costruttiva

travi con tavolato in legno

SOES - Specificazioni tecniche

con orditura semplice

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO**SOU - Ubicazione**

cantina

SOF - TIPO**SOFG - Genere**

volta

SOFF - Forma

a crociera

SOE - STRUTTURA**SOEC - Tecnica costruttiva**

muratura

CP - COPERTURE**CPU - Ubicazione**

intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere**

a tetto

CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	affresco
DECQ - Qualificazione del tipo	figurato
DECQ - Qualificazione del tipo	stemma araldico

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	a serliana
DECQ - Qualificazione del tipo	con foglie d'acanto
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su cortile
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	bugnato
DECM - Materiali	pietra

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertato
RSTF - Data fine	non accertato
RSTT - Tipo di intervento	Consolidamento strutturale, adeguamento funzionale e recupero degli apparati decorativi.

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
USAD - Uso	abitazione

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
USAD - Uso	esposizioni

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	parte del bene
USAD - Uso	nessuno

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	detenzione mista pubblica/privata
------------------------------------	-----------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1960/12/09
NVCD - Data notificazione	1960/12/20, 1960/12/22
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1961/01/24

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1960/12/09
NVCD - Data notificazione	1960/12/23, 1960/12/28
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1961/01/24

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1960/12/09
NVCD - Data notificazione	1960/12/31, 1961/01/10
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1961/01/24

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.R.P.C. 2004 - Centro Storico, Ambito 1
STUN - Sintesi normativa zona	Restauro

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/05/20
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57792
FTAT - Note	interno corte - lato est
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57809
FTAT - Note	interno corte - lato ovest
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57810
FTAT - Note	interno corte - lato nord
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	negativo b/n
FTAA - Autore	Tessaro, Laura
FTAD - Data	1993/06/00
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_37066
FTAT - Note	veduta d'insieme
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/09
FTAE - Ente proprietario	S239

FTAN - Codice identificativo S239_57811

FTAT - Note ingresso torre-porta

FTAF - Formato Jpeg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia specifica

BIBA - Autore Baldin Alice

BIBD - Anno di edizione 2012

BIBH - Sigla per citazione B0000043

BIBN - V., pp., nn. pp. 17-29

BIBI - V., tavv., figg. fig. 9

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia specifica

BIBA - Autore Baldin Alice

BIBD - Anno di edizione 2013

BIBH - Sigla per citazione B0000037

BIBN - V., pp., nn. pp. 43-51

BIBI - V., tavv., figg. figg. 1-4

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia specifica

BIBA - Autore Corbellini Roberta - Furlan Italo

BIBD - Anno di edizione 1984

BIBH - Sigla per citazione B0000036

BIBN - V., pp., nn. pp. 61-94, 319-332

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere bibliografia specifica

BIBA - Autore Furlan Caterina - d'Arcano Grattoni Maurizio

BIBD - Anno di edizione 2001

BIBH - Sigla per citazione B0000039

BIBN - V., pp., nn. p. 71, nota15

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso 1

ADSM - Motivazione scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data 1993

CMPN - Nome Asquini, Licia

FUR - Funzionario responsabile Malisani, Gianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data 2018

AGGN - Nome Perrucci, Maria Grazia

AGGE - Ente ICCD

AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Le descrizioni sui solai fanno riferimento alla scheda cartacea.