

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00007727
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello	0
----------------	---

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Rota con annesso giardino, parco, scuderie e rustici

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	PN
PVCC - Comune	San Vito al Tagliamento
PVCI - Indirizzo	Piazza del Popolo, 38/ 39

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	San Vito al Tagliamento
----------------------	-------------------------

CTSF - Foglio/Data	20
---------------------------	----

CTSN - Particelle	183, 184, 185, 186
--------------------------	--------------------

CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	178, 187, 195, 194, Piazza del Popolo, fossato
---	--

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
-----------------------------------	---

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	12.855425
-----------------------------	-----------

GPDPY - Coordinata Y	45.915262
-----------------------------	-----------

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
---	--------------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
-------------------------------------	----------------------

GPBT - Data	22-6-2018
--------------------	-----------

GPBO - Note	(4005388) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
--------------------	--

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
--	---------------------------

ATBD - Denominazione	maestranze locali
-----------------------------	-------------------

ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
---------------------------------------	----------

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN R - Riferimento	intero bene
----------------------------	-------------

RENS - Notizia sintetica	presistenze
---------------------------------	-------------

RENN - Notizia	Il complesso è il risultato di diverse aggregazioni succedutesi a partire dal XIV secolo. E' edificato a ridosso delle mura patriarcali (sec. XIV). Tra il 1378 e il 1393 la famiglia Altan acquistò fabbricati e terreni in prossimità di Torre Raimonda sul lato nord della "strada Granda" tra cui la "casa del Pozzo" posta a ridosso delle mura patriarcali.
-----------------------	---

RENF - Fonte	B0000074 (pp.54-60)
---------------------	---------------------

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1378
RELX - Validità	ante
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1393
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	nucleo centrale
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	Il corpo principale del Palazzo fu eretto nella seconda metà del '400 dalla famiglia Altan in addossamento agli edifici preesistenti (casa del Pozzo) verso ovest e la cinta muraria, ma in posizione arretrata rispetto alla Piazza. Gli edifici fronte piazza furono demoliti. L'impianto è alla veneta con salone passante. Il palazzo fu occupato dagli Altan fino al 1611 per poi essere venduto alla famiglia Panigai.
RENF - Fonte	B0000074 (pp. 54-60)
RENF - Fonte	B0000291 (pp. 244-251)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVF - Frazione di secolo	inizio
REVI - Data	1611
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	Alla famiglia Panigai (secc. XVI-XVII) è da attribuire la realizzazione del portico sulla corte anteriore. Alla metà del XIX secolo possono essere fatte risalire alcune decorazioni pittoriche all'interno del palazzo principale. Agli inizi del XX secolo con il subentro della famiglia Rota si operò l'ampliamento verso est e la realizzazione del corpo ovest in addossamento alla "casa del Pozzo" su progetto dell'architetto Rupolo.
RENF - Fonte	B0000074 (pp. 54-60)
RENF - Fonte	B0000291 (pp. 244-251)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	inizio
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	nucleo centrale
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIV - Suddivisione verticale	corpo triplo
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo a destra
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIV - Suddivisione verticale	corpo triplo
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	corpo ad ovest
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+3
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	scuderie
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	torre
SIIN - Numero di piani	+1
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il complesso edilizio si presenta come l'aggregazione di più elementi, chiusi verso la piazza da una alto muro con balaustra e da una cancellata con portale ad arco in pietra. L'edificio principale presenta un impianto alla veneta con salone passante e si sviluppa su tre piani con sottotetto. All'interno sono conservati apparati decorativi di diverse epoche. Il cortile verso la piazza è organizzato a giardino formale con portico perimetrale su colonne. Verso est è presente una ampliamento in stile rinascimentale con portico al piano terra, mentre verso ovest lungo l'antica cinta è presente un semplice corpo a tre piani. Un ampio parco informale si sviluppa fino al limite alla cinta muraria della città ancora circondata dal fossato con acqua. Un corpo isolato "scuderie" è posto ad est verso il parco.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	corpo principale
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	corpo triplo
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	impianto alla veneta
PNTE - Dati icnografici significativi	salone passante

PNTE - Dati icnografici significativi	giardino all'italiana
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	ala destra
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	corpo triplo
PNTF - Forma	rettangolare
PNTE - Dati icnografici significativi	stile rinascimentale
PNTE - Dati icnografici significativi	portico a est p.t.
PNTE - Dati icnografici significativi	loggiate a sud p.2
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	scuderie
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	corpo doppio
PNTF - Forma	rettangoli sfalsati
PNTE - Dati icnografici significativi	portico anteriore
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	avancorpo
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	corpo semplice
PNTF - Forma	a L
PNTE - Dati icnografici significativi	colonnine
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo principale
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacato
SVCM - Materiali	mista pietrame e/o laterizi
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	portico antistante
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacato
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	ala nord-ovest

SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	ciottoli di fiume
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	corpo est
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	intonacato
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	ciottoli di fiume
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	"scuderie"
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio
SVCM - Materiali	ciottoli di fiume
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo principale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	corpo a destra
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	portico
SOF - TIPO	
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	volta a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	corpo a sinistra
-------------------------	------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
----------------------	--------

SOE - STRUTTURA

SOEC - Tecnica costruttiva	legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo principale
-------------------------	------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	avancorpo
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	piana
----------------------	-------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	corpo a destra
-------------------------	----------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a padiglione

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	coppi
--------------------	-------

CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo a sinistra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFQ - Qualificazione della forma	a tre falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo a destra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	corpo principale
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCST - Tipo	a sbalzo
SCSM - Materiali	pietra
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	corpo principale
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	legno
SC - SCALE	
SCL - SCALE	

SCLU - Ubicazione	corpo ovest
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	di servizio
SCLN - Quantità	3
SCLL - Collocazione	trasversale
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSM - Materiali	cemento armato
SCSM - Materiali	legno
SCSM - Materiali	ferro
SCSM - Materiali	pietra
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	corpo principale
PVMG - Genere	alla veneziana
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	a parquet
PVMS - Schema del disegno	a spina di pesce
PVMS - Schema del disegno	a doghe
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	avancorpo
PVMG - Genere	in pietra
PVMS - Schema del disegno	a riquadri
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave e stipiti
DECQ - Qualificazione del tipo	colonne
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECQ - Qualificazione del tipo	polifora
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto Sud

DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	balaustra
DECQ - Qualificazione del tipo	a mensole
DECQ - Qualificazione del tipo	colonnine
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Nord
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	architrave e stipiti
DECQ - Qualificazione del tipo	colonne
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto su via
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	torre
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	parato
DECM - Materiali	mattoni
DECM - Materiali	pietra

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto principale
LSIG - Genere	stemma
LSIT - Tipo	scudo araldico con corona
LSIC - Tecnica	scolpita/o
LSIM - Materiali	pietra

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertato
RSTF - Data fine	non accertato
RSTT - Tipo di intervento	restauro conservativo e adeguamento funzionale (1985-1990 ca.)

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	uffici

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	abitazione

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 2, 3)
NVCE - Estremi provvedimento	1973/09/11
NVCD - Data notificazione	1973/11/20, 1993/02/11
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1974/03/07

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	PRGC 2002 smi - zona A1, A2, A7
STUN - Sintesi normativa zona	restauro, conservazione tipologica

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_58133
FTAT - Note	veduta generale dalla Piazza
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05

FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_58134
FTAT - Note	facciata nord
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_58136
FTAT - Note	edificio "scuderie"
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Perrucci, Maria Grazia
FTAD - Data	2018/06/05
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_58135
FTAT - Note	portico antistante il palazzo
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione esistente
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAA - Autore	Tessaro. Laura
FTAD - Data	1993
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAC - Collocazione	Archivio fotografico
FTAN - Codice identificativo	S239_37051
FTAT - Note	esterno: facciata, veduta d'insieme
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Menegoz Lorena - Zampese Paolo e altri
BIBD - Anno di edizione	2010
BIBH - Sigla per citazione	B0000074
BIBN - V., pp., nn.	pp. 54-60
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bergamini Giuseppe - D'Affara Gianni
BIBD - Anno di edizione	2001
BIBH - Sigla per citazione	B0000291

BIBN - V., pp., nn.	pp. 244-251
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Asquini Licia - Asquini Massimo - Carniello Renzo - Venuto Francesca et al.
BIBD - Anno di edizione	2014
BIBH - Sigla per citazione	B0000049
BIBN - V., pp., nn.	pp. 164-165
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Pratali Maffei Sergio
BIBD - Anno di edizione	2005
BIBH - Sigla per citazione	B0000048
BIBN - V., pp., nn.	pp. 164-165
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Liana
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2018
AGGN - Nome	Perrucci, Maria Grazia
AGGE - Ente	ICCD
AGGR - Referente scientifico	Boccuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario responsabile	di Micco, Maria Concetta