

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00391525
NCTS - Suffisso numero catalogo generale	A
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	convento
OGTQ - Qualificazione	francescano
OGTN - Denominazione	Ex Ritiro Laicale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Campania
PVCP - Provincia	NA
PVCC - Comune	Napoli
PVCL - Località	NAPOLI
PVCI - Indirizzo	Piazzetta Mondragone, 333

CST - CENTRO STORICO

CSTN - Numero d'ordine	10
CSTD - Denominazione	Chiaia
CSTA	capoluogo municipale

ZUR - ZONA URBANA

ZURN - Numero	02
---------------	----

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
SETN - Numero	003
SETP - Numero nel settore	001

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Napoli
CTSF - Foglio/Data	017/1976
CTSN - Particelle	333

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	14.242067334
GPDPY - Coordinata Y	40.837993136
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GPBT - Data	19-11-2017
GPBO - Note	(3849383) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	di carattere ottocentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

REN - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Alle spalle della cortina di edifici di tipo residenziale di lusso della via dei Mille e via Filangieri, e cioè ai lati e a monte dell'area di Palazzo Cellammare, si sviluppa un'area che presenta rilevanti caratteri di degrado che investono sia l'edilizia di valore ambientale che quella di notevole pregio architettonico. Tutta la zona di piazzetta Mondragone versa in uno stato di notevole degrado; negli anni passati grosse speculazioni edilizie hanno compromesso antichi ambienti. Basti citare il blocco edilizio di notevoli dimensioni realizzato all'interno del cortile dell'edificio settecentesco, presente anche nella pianta Carafa, in vico Mondragone, 27. La piazzetta Mondragone presenta interessante impianto urbanistico e gli edifici che essa affacciano determinano un tipico ambiente barocco.
RENF - Fonte	bibliografia

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà

RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	fine
REVW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Basti citare l'edificio del XVIII secolo fondato nel XVII da Elena Aldobrandini quale ritiro laicale, oggi tutto tompagnato e inagibile, e la chiesa di Santa Maria delle Grazie di Mondragone, anch'essa in pessimo stato. Questa fu fondata, insieme al ritiro, nel 1653. Ancora un edificio che conserva elementi di pregio architettonico con il portale e i balconi con mensoloni è quello del numero 13.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Il palazzo denominato "Ex Ritiro Laicale" si pone con un impianto planimetrico di tipo a L, mostrandosi verso il contesto urbano con una parte lungo la salita di S. Carlo alle Mortelle e con la sua parte principale sulla piazzetta Mondragone, ponendosi in stretta relazione con la chiesa di S. Maria delle Grazie. Detti lati si mostrano con un'architettura semplice e di tipo classico senza alcun elemento di particolare rilievo. Più interessante mostrarsi la parte interna della costruzione in cui al piano terra, dopo il vano androne, si apre un cortile porticato con voltine a crociera; in più, sempre al piano terra, uno spazio a doppio porticato dà accesso al giardino retrostante. Il cortile interno si prospetta, al di sopra del porticato, con delle belle ed ampie aperture ad arco su due livelli, spartite orizzontalmente da un aggettante e robusto cornicione e verticalmente da lesene.
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII

RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intorno
RENS - Notizia sintetica	progettazione
RENN - Notizia	Purtroppo la costruzione oggi versa in uno stato di semiabbandono, in più rimaneggiamenti e superfetazioni varie, stratificatesi nel corso degli anni, hanno deturpato non poco questa costruzione soprattutto nella sua parte interna, in cui mostra le sue caratteristiche più interessanti.
RENF - Fonte	bliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVW - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. t.
SIIV - Suddivisione verticale	copo triplo
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	copo triplo
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	copo triplo
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+4
SIIP - Tipo di piani	p. 3
SIIV - Suddivisione verticale	copo triplo
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	Il palazzo si costituisce con un impianto planimetrico a L, con un caratteristico cortile doppio portico ed un giardino retrostante. Il tutto è strutturato su murature e pilastri in tufo ed orizzontamenti in gran parte su volte. Le coperture si presentano per una parte e per il resto completamente crollate.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p.t.
PNTS - Schema	articolato
PNTF - Forma	a L
PNTE - Dati icnografici significativi	androne// cortile porticato
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	terreno di appoggio delle fondazioni di probabile natura tufacea
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	restante parte
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	continua

SVCM - Materiali	tufo
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	p.t. corpo centrale
SVCT - Tipo di struttura	pilastrì
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	tufo
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	androne
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFQ - Qualificazione della forma	a sesto ribassato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	porticato
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	a tutto sesto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	restante parte
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intera volta
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
SOES - Specificazioni tecniche	blocchi regolari
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	ultimo livello
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	soffitto
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	putrelle di ferro e tavelloni
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura semplice
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	ala destra
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	distrutta
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	piastrelle
CPMQ - Qualificazione del tipo	non valutabile
CPMM - Materiali	non accertabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	parte del bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	piana
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	profilati di ferro
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	interna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	angolare
SCLF - Forma planimetrica	a due rampe
SCS - SCHEMA STRUTTURALE	
SCSR - Riferimento	rampe
SCST - Tipo	su arco
SCSC - Tecnica	volte a botte
SCSM - Materiali	mattoni
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	androne
PVMG - Genere	basalto

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVMU - Ubicazione** vano scala**PVMG - Genere** marmo**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** cortile**PVMG - Genere** lastricato**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto su cortile**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** cornicione**DECQ - Qualificazione del tipo** lineare**DECM - Materiali** muratura intonacata**DECM - Materiali** stucco**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** lesena**DECM - Materiali** stucco**DECM - Materiali** muratura intonacata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** fascia marcapiano**DECM - Materiali** muratura intonacata**DECM - Materiali** stucco**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** cornice**DECM - Materiali** muratura intonacata**DECM - Materiali** stucco**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto su cortile**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** lesena**DECM - Materiali** stucco**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto su cortile**DECL - Collocazione** esterna**DECT - Tipo** cornice**DECM - Materiali** muratura intonacata

DECM - Materiali	stucco
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	pessimo
STCO - Indicazioni specifiche	incuria totale e parti completamente crollati
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	non accertata
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	ancoraggio di catene alle pareti con piastre
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	p. rialzato
USAD - Uso	ristorante
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	parte del bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione oroginaria
USOD - Uso	collegio
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	restante parte
USOC - Riferimento cronologico	destinazione oroginaria
USOD - Uso	convento
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	NR (recupero pregresso)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391525a
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo	391525b
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391525c
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391525d
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAN - Codice identificativo	391525e
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Alisio G.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	00000008
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Nolè G.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella F.
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	1997
RVMN - Nome	Nolè G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Cavallo S.
AGGE - Ente	SABAP NA
AGGR - Referente scientifico	Romano R.
AGGF - Funzionario responsabile	Bellucci E.