

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	03
NCTN - Numero catalogo generale	00102846
ESC - Ente schedatore	S26
ECP - Ente competente	S26

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	oratorio
OGTN - Denominazione	Oratorio di S. Giorgio

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Lombardia
PVCP - Provincia	PV
PVCC - Comune	Varzi
PVCL - Località	BOSMENSO SUPERIORE
PVCI - Indirizzo	strada comunale di Bosmenso
PVL - Altra località	Bosmenso (frazione ISTAT)

CST - CENTRO STORICO

CSTD - Denominazione	Bosmenso
CSTA	frazione

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Varzi/A
CTSF - Foglio/Data	42
CTSN - Particelle	B, C
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	9.2265962584
GPDPY - Coordinata Y	44.790710722
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GPBT - Data	4-2-2018
GPBO - Note	(3967744) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento di chiesa XI (XVII)
ATBD - Denominazione	barocco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	fase preminente
RENF - Fonte	288A0002 (p. 312)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVII
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVII
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	ad aula
PNTF - Forma	rettangolare

PNTE - Dati icnografici significativi	abside semicircolare
PNTE - Dati icnografici significativi	torre campanaria con pianta quadrata in fondo al lato sinistro
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura intonacata
SVCM - Materiali	pietra
SVCM - Materiali	intonaco
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	base campanile
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura a vista
SVCM - Materiali	pietra
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	navata centrale
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte (a)
SOFQ - Qualificazione della forma	lunettata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a ombrello
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	protiro
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera (b)
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solai
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	corpo principale
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a falde sfalsate

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMM - Materiali	cemento colorato

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECM - Materiali	arenaria

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	Lapide rettangolare con profilatura, croce ed epigrafe

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	Il giudizio è formulato esclusivamente sulla ricognizione visiva dell'aspetto esterno. Qualche piccolo rigonfiamento e distacco dell'intonaco esterno sulla zoccolatura per umidità di risalita.

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2004
RSTT - Tipo di intervento	Autorizzazione lavori palificazione esterna.

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	2008
RSTT - Tipo di intervento	Autorizzazione lavori di restauro conservativo.

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	oratorio

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	oratorio

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	detenzione Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	parrocchia di San Nazzaro
CDGI - Indirizzo	Varzi (Pv)

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA

NVCT - Tipo provvedimento	Declaratoria (L. n. 1089/1939, art. 4)
NVCE - Estremi provvedimento	1981/07/03

STU - STRUMENTI URBANISTICI

STUT - Strumenti in vigore	P.G.T. e piano delle regole 2013
STUN - Sintesi normativa zona	PdR Art. 12 Ambiti del tessuto storico: edifici soggetti a vincolo monumentale

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bogo, Federico
FTAD - Data	2017/10/27
FTAN - Codice identificativo	00102846-02
FTAT - Note	Facciata e campanile

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bogo, Federico
FTAD - Data	2017/10/27
FTAN - Codice identificativo	00102846-03
FTAT - Note	Fianco sinistro e campanile

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Bogo, Federico
FTAD - Data	2017/10/27
FTAN - Codice identificativo	00102846-04
FTAT - Note	Protiro e portale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102846_2013836
FTAT - Note	Facciata fianco s. e campanile

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102846_301420
FTAT - Note	Fianco sinistro e campanile

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102846_401422
FTAT - Note	Portale

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102846_501424
FTAT - Note	Interno dall'altare

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	positivo b/n
FTAD - Data	1994
FTAN - Codice identificativo	00102846_601425
FTAT - Note	Interno dal fondo

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	estratto mappa catastale
DRAS - Scala	scala originale 1:1000
DRAN - Codice identificativo	00102846-01

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	riproduzione del provvedimento di tutela
FNTD - Data	1981/07/03
FNTN - Nome archivio	Ufficio Vincoli ex SBEAP Milano
FNTS - Posizione	110356
FNTI - Codice identificativo	00102846_110356

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Azzaretti Marina - et al.
BIBD - Anno di edizione	2003
BIBH - Sigla per citazione	288A0002

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
----------------------	------------------------

BIBA - Autore	Debattisti Fiorenzo
BIBD - Anno di edizione	1996
BIBH - Sigla per citazione	288A0004
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1994
CMPN - Nome	Sforza M./ Concari P. (sopralluogo)
FUR - Funzionario responsabile	Vago G.
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Bogo, Federico
AGGF - Funzionario responsabile	Demartini, Renata
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	(a) Semplice e lunettata. (b) Protiro. Doc. graf. AM: progetto di ristrutturazione del pavimento, pianta, sezione, 1:50, s.d. (1981 ca.). L'origine dell'oratorio è del sec. XI; il rifacimento è del sec. XVII. Della chiesetta romanica si sono conservati: il portale in arenaria grigia a doppia ghiera a tutto sesto su capitelli con simboli cristiani. Base del campanile in bozze squadrate in pietra locale e lapide (scolpita forse nel sec. XI) con iscrizione in memoria della sepoltura della vergine Rotilde. Facciata preceduta da un piccolo protiro sostenuto da due colonne con abaco. Dalla ricerca attraverso visura catastale non è stato possibile risalire agli intestatari delle particelle B e C. Le pratiche conservate in Archivio Monumenti risultano trasmesse dalla Curia di Bobbio-Piacenza (il detentore del bene risulta la parrocchia di San Martino e Bosmenso).