

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	01
NCTN - Numero catalogo generale	00022392
ESC - Ente schedatore	S279
ECP - Ente competente	S279

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	abbazia
OGTQ - Qualificazione	cistercense
OGTN - Denominazione	Palazzo Abbaziale

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Piemonte
PVCP - Provincia	VC
PVCC - Comune	Trino
PVCI - Indirizzo	Strada Provinciale 34, 8/ Lucedio

PVCA

L'edificio è posto all'interno del nucleo abitato di Lucedio, collegato con i centri vicini dalla provinciale Livorno Ferraris-Trino e con strade vicinali alle altre grange. Il palazzo chiude il lato orientale della corte principale di Lucedio e, sia per l'estrema schematicità delle linee che per l'uso del paramento in mattoni a vista contrasta nettamente con la facciata della vicina chiesa abbaziale costituendo con questa l'elemento di principale attenzione di tutto l'immediato intorno.

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Trino
CTSF - Foglio/Data	17
CTSN - Particelle	18
GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA	
GAI - Identificativo area	2
GAL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO	
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2342476412
GADPY - Coordinata Y	45.237660404
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2344353958
GADPY - Coordinata Y	45.237612124
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2342315479
GADPY - Coordinata Y	45.237263437
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2340437933
GADPY - Coordinata Y	45.237274166
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2342476412
GADPY - Coordinata Y	45.237665768
GADP - PUNTO DEL POLIGONO	
GADPX - Coordinata X	8.2342476412
GADPY - Coordinata Y	45.237660404
GAM - Metodo di georeferenziazione	perimetrazione approssimata
GAT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea con sopralluogo
GAP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GAB - BASE DI RIFERIMENTO	
GABB - Descrizione sintetica	ICCD1031025_OI.ORTOI
GABT - Data	18-11-2017
GABO - Note	(3867643) -Ortofoto a colori anno 2012- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_12.map) -OI. ORTOIMMAGINI.2012
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito piemontese
ATBM - Fonte	

dell'attribuzione	analisi stilistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia	“Un grande scalone settecentesco, con ricca balaustrata in marmo rosso, dà accesso al piano superiore ove era l’appartamento degli Abati (...) al piano terreno, la più bella è vasta aula antica - dalla caratteristica colonna centrale - è trasformata in magazzino” (F. Negri - E. Colli: op.cit., pg. 37). Essendo attualmente impedito l’accesso al palazzo questa è l’unica descrizione che ci rimanga del suo interno in tempi relativamente recenti.....
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1772/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1772/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
RENN - Notizia Per ricostruirne l’aspetto originario ci è ancora una volta indispensabile la “ Pianta“ pubblicata dal Carboneri (Allegato n. 5), datata 1722 che ci presenta il lato sinistro occupato dall'androne di passaggio alla corte rustica e dalla cantina, mentre il lato destro sinistro occupato dall'androne di passaggio alla corte rustica e dalla cantina, mentre il lato destro è quasi prevalentemente occupato dalle rampe delle scale d’accesso al piano superiore, relativamente di grandi dimensioni, il che farebbe supporre un ambiente di buona qualificazione formale destinato, come in effetti era, alla abitazione dell'Abate cistercense.
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1722/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1722/00/00
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	carattere generale
	Nel 1723 l'abate Galdino Talchi rivolse una supplica al re affinché gli venga concessa parte delle rendite ricavate dalla vendita dei di Lucedio da impiegare nella ricostruzione della fabbrica “con riddurla in stato sufficiente e conveniente per l'Abitazione ed Officine” (ASOM, Lucedio, I, M. 79/92 n. 2083). Ricevuto un contributo di L.

RENN - Notizia	2000 il progetto viene realizzato, su disegno dell'arch. Emanuelis, inglobando nella nuova costruzione anche la parte del chiostro ad essa prospiciente, come risulta da un "tipo regolare del piano del monastero di Lucedio ..." redatto da Lorenzo Rayneri nel 1767 e conservato presso l'ASOM (Allegato n. 6).
RENF - Fonte	Scheda di catalogo cartacea, Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1723/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1767/00/00
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio occupa tutto il lato occidentale del quadrilatero che costituiva il nucleo abbaziale e si presenta, per chi entra a Lucedio dall'arco principale come sfondo della grande corte a sinistra della facciata barocca della chiesa abbaziale, arretrata rispetto adesso. La facciata, su due piani, con paramento di mattoni a vista è dominata da due serie continue di finestre rettangolari con cornice molto semplice, intonacata al piano superiore. Un semplice portale d'ingresso è posto in posizione lievemente eccentrica. All'estremità sinistra si apre un arco di comunicazione con la retrostante corte rustica, coperto da volte a crociera costolonate su pilastri, secondo quanto si riscontra anche nell'altro edificio originario a questo parallelo ed ora destinato a magazzino. Nella parte posteriore, che affaccia sull'area un tempo occupata dal chiostro sono ancora chiaramente leggibili i pilastri corrispondenti al chiostro citato, ora inglobati nella cortina muraria.
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	rettangolare
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	piano terra
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPFQ - Qualificazione della forma	a due falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
----------------------------------	-------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	lastre
CPMM - Materiali	fibra di cemento-amianto

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	in pietra

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	p. t.
PVMG - Genere	piastrelle in gres porcellanato

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice finestra
DECQ - Qualificazione del tipo	in cotto (aperture medievali tamponate)
DECM - Materiali	mattoni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Est
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con timpano spezzato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto Ovest
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	meridiana
DECM - Materiali	intonaco

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	volte
	L'impossibilità di analizzare l'edificio dall'interno rende generiche le indicazioni sullo stato di conservazione. È comunque importante

STCO - Indicazioni specifiche	rilevare che le volte delle parti destinate a magazzino sono in più punti forate per permettere il passaggio di montacarichi ed aspiratori per il riso ed inoltre sono sottoposte ad enormi sollecitazioni di carico.
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	L'edificio ha subito interventi di restauro nel corso degli anni, le sale al piano terra è utilizzato per eventi e matrimoni. Al piano superiore si sviluppa l'abitazione della proprietà. La copertura in cemento amianto dovrebbe essere rimossa nel 2018.
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	abitazione
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	convegni - eventi
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria (1200-2017)
USOD - Uso	convento
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
CDGS - Indicazione specifica	Rosetta Clara Cavalli d'Olivola
CDGI - Indirizzo	Strada Provinciale 34, 8/ Lucedio
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L.1089/39
NVCD - Data notificazione	1981/05/02
NVCR - Data di registrazione o G.U.	20/07/1981 ai nn. 5284/4287
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. adottato 23.04.80: Ar 2
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella

FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022392_00
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022392_01
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022392_02
FTAF - Formato	jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Rolfo Raffaella
FTAD - Data	2017/09/08
FTAE - Ente proprietario	Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli
FTAN - Codice identificativo	0100022392_03
FTAF - Formato	jpeg
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda di catalogo
FNTD - Data	1980/00/00
FNTN - Nome archivio	Palazzo Chiabrese - Torino
FNTS - Posizione	01/000-----
FNTI - Codice identificativo	0100022392
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Negri Francesco/ Colli Evasio
BIBD - Anno di edizione	1914
BIBH - Sigla per citazione	VC_008
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Carboneri Nino
BIBD - Anno di edizione	1965
BIBH - Sigla per citazione	VC_006
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Sciolla Gianni Carlo
BIBD - Anno di edizione	1977
BIBH - Sigla per citazione	VC_001
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1980
CMPN - Nome	Cavanna, Pierangelo
RSR - Referente scientifico	Biancolini, Daniela
FUR - Funzionario responsabile	Biancolini, Daniela
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Rolfo, Raffaella
AGGE - Ente	S279
AGGR - Referente scientifico	Castiglioni, Cecilia
AGGR - Referente scientifico	Caldera, Massimiliano
AGGF - Funzionario responsabile	Castiglioni, Cecilia
AGGF - Funzionario responsabile	Caldera, Massimiliano
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	Sono stati aggiornati i campi CO, PV, DE, US, CDGS e FTA.