# **SCHEDA**



CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	I
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	15
NCTN - Numero catalogo generale	00457218
ESC - Ente schedatore	S282
ECP - Ente competente	S282

### **OG - OGGETTO**

**OGT - OGGETTO** 

**OGTD** - Definizione

tipologica

abitazione

**OGTN** - Denominazione

edificio per abitazione

### LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

#### PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA
PVCR - Regione Campania
PVCP - Provincia NA
PVCC - Comune Napoli
PVCL - Località NAPOLI
PVCE Vomero

**PVCI - Indirizzo** Piazza Vanvitelli

**SET - SETTORE** 

SETT - Tipo SU SETN - Numero 01

## CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune Napoli

CTSE Facilia/Data	VI4/130/1997
8	
GP - GEOREFERENZIAZIONE T	localizzazione fisica
GPL - Tipo di localizzazione GPD - DESCRIZIONE DEL PUI	
GPDP - PUNTO	N10
GPDPX - Coordinata X	40.844
GPDPY - Coordinata Y	14.231
GPM - Metodo di	punto approssimato
georeferenziazione GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo tramite GPS
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	NR
GPBT - Data	1997
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	progetto
ATBD - Denominazione	Banca Tiberina
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
uch attribuzione	
RE - NOTIZIE STORICHE	
RE - NOTIZIE STORICHE REN - NOTIZIA	
REN - NOTIZIA	intero bene
REN - NOTIZIA RENR - Riferimento	
REN - NOTIZIA	
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO 1889
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo	MO REMOTO 1889
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO 1889 MO RECENTE
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo	MO REMOTO 1889 MO RECENTE
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  RE - NOTIZIE STORICHE	MO REMOTO 1889 MO RECENTE
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA	MO REMOTO  1889  MO RECENTE  1889  intero bene
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento	MO REMOTO  1889  MO RECENTE  1889  intero bene
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM	MO REMOTO  1889  MO RECENTE  1889  intero bene  MO REMOTO  1885
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo	MO REMOTO  1889  MO RECENTE  1889  intero bene  MO REMOTO  1885
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  SI - SPAZI	MO REMOTO  1889  MO RECENTE  1889  intero bene  MO REMOTO  1885  MO RECENTE  1885
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA	MO REMOTO  1889  MO RECENTE  1889  intero bene  MO REMOTO  1885  MO RECENTE  1885
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento	MO REMOTO  1889  MO RECENTE  1889  intero bene  MO REMOTO  1885  MO RECENTE  1885
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA	MO REMOTO  1889  MO RECENTE  1889  intero bene  MO REMOTO  1885  MO RECENTE  1885
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento  SIIO - Tipo di suddivisione	MO REMOTO  1889  MO RECENTE  1889  intero bene  MO REMOTO  1885  MO RECENTE  1885  A intero bene
REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  RE - NOTIZIE STORICHE  REN - NOTIZIA  RENR - Riferimento  REL - CRONOLOGIA, ESTREM  RELS - Secolo  REV - CRONOLOGIA, ESTREM  REVS - Secolo  SI - SPAZI  SII - SUDDIVISIONE INTERNA  SIIR - Riferimento  SIIO - Tipo di suddivisione  orizzontale	MO REMOTO  1889  MO RECENTE  1889  intero bene  MO REMOTO  1885  MO RECENTE  1885  intero bene livelli continui

SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione	livelli continui
orizzontale	
SIIN - Numero di piani	6
SIIP - Tipo di piani	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	6
SIIP - Tipo di piani	p. 2
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	6
SIIP - Tipo di piani	p. 3
SIIV - Suddivisione verticale	a elementi seriali
511 v - Suddivisione verticale	
IS - IMPIANTO STRUTTURALE	
	Lo schema a scacchiera definisce lotti regolari che consentono l'adozione di di tipologie a cortile chiuso oppure a C, predilette dai costruttori dell'epoca, come nel caso dell'edificio. La massiccia facciata, in stile neorinascimentale trova una continuità negli edifici limitrofi.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione	Lo schema a scacchiera definisce lotti regolari che consentono l'adozione di di tipologie a cortile chiuso oppure a C, predilette dai costruttori dell'epoca, come nel caso dell'edificio. La massiccia facciata, in stile neorinascimentale trova una continuità negli edifici
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria	Lo schema a scacchiera definisce lotti regolari che consentono l'adozione di di tipologie a cortile chiuso oppure a C, predilette dai costruttori dell'epoca, come nel caso dell'edificio. La massiccia facciata, in stile neorinascimentale trova una continuità negli edifici
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA	Lo schema a scacchiera definisce lotti regolari che consentono l'adozione di di tipologie a cortile chiuso oppure a C, predilette dai costruttori dell'epoca, come nel caso dell'edificio. La massiccia facciata, in stile neorinascimentale trova una continuità negli edifici
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano	Lo schema a scacchiera definisce lotti regolari che consentono l'adozione di di tipologie a cortile chiuso oppure a C, predilette dai costruttori dell'epoca, come nel caso dell'edificio. La massiccia facciata, in stile neorinascimentale trova una continuità negli edifici limitrofi.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota	Lo schema a scacchiera definisce lotti regolari che consentono l'adozione di di tipologie a cortile chiuso oppure a C, predilette dai costruttori dell'epoca, come nel caso dell'edificio. La massiccia facciata, in stile neorinascimentale trova una continuità negli edifici limitrofi.
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema	Lo schema a scacchiera definisce lotti regolari che consentono l'adozione di di tipologie a cortile chiuso oppure a C, predilette dai costruttori dell'epoca, come nel caso dell'edificio. La massiccia facciata, in stile neorinascimentale trova una continuità negli edifici limitrofi.  p.t.  composto
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA PNT - PIANTA PNTQ - Riferimento piano o quota PNTS - Schema PNTF - Forma PNTE - Dati icnografici	Lo schema a scacchiera definisce lotti regolari che consentono l'adozione di di tipologie a cortile chiuso oppure a C, predilette dai costruttori dell'epoca, come nel caso dell'edificio. La massiccia facciata, in stile neorinascimentale trova una continuità negli edifici limitrofi.  p.t.  composto esagonale
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati ienografici significativi	Lo schema a scacchiera definisce lotti regolari che consentono l'adozione di di tipologie a cortile chiuso oppure a C, predilette dai costruttori dell'epoca, come nel caso dell'edificio. La massiccia facciata, in stile neorinascimentale trova una continuità negli edifici limitrofi.  p.t.  composto esagonale
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  FN - FONDAZIONI	Lo schema a scacchiera definisce lotti regolari che consentono l'adozione di di tipologie a cortile chiuso oppure a C, predilette dai costruttori dell'epoca, come nel caso dell'edificio. La massiccia facciata, in stile neorinascimentale trova una continuità negli edifici limitrofi.  p.t.  composto esagonale
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE	Lo schema a scacchiera definisce lotti regolari che consentono l'adozione di di tipologie a cortile chiuso oppure a C, predilette dai costruttori dell'epoca, come nel caso dell'edificio. La massiccia facciata, in stile neorinascimentale trova una continuità negli edifici limitrofi.  p.t.  composto esagonale con corti interne
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE  FNSU - Ubicazione	Lo schema a scacchiera definisce lotti regolari che consentono l'adozione di di tipologie a cortile chiuso oppure a C, predilette dai costruttori dell'epoca, come nel caso dell'edificio. La massiccia facciata, in stile neorinascimentale trova una continuità negli edifici limitrofi.  p.t.  composto esagonale con corti interne  intero bene
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE  FNSU - Ubicazione  FNST - Tipo  FNSQ - Qualificazione del	Lo schema a scacchiera definisce lotti regolari che consentono l'adozione di di tipologie a cortile chiuso oppure a C, predilette dai costruttori dell'epoca, come nel caso dell'edificio. La massiccia facciata, in stile neorinascimentale trova una continuità negli edifici limitrofi.  p.t.  composto esagonale con corti interne  intero bene muratura
IS - IMPIANTO STRUTTURALE  IST - Configurazione strutturale primaria  PN - PIANTA  PNT - PIANTA  PNTQ - Riferimento piano o quota  PNTS - Schema  PNTF - Forma  PNTE - Dati icnografici significativi  FN - FONDAZIONI  FNS - STRUTTURE  FNSU - Ubicazione  FNST - Tipo  FNSQ - Qualificazione del tipo	Lo schema a scacchiera definisce lotti regolari che consentono l'adozione di di tipologie a cortile chiuso oppure a C, predilette dai costruttori dell'epoca, come nel caso dell'edificio. La massiccia facciata, in stile neorinascimentale trova una continuità negli edifici limitrofi.  p.t.  composto  esagonale  con corti interne  intero bene  muratura  con sottofondazione (cont  muratura omogenea

~~~		
SOF - TIPO		
SOFG - Genere	solaio	
SOE - STRUTTURA		
SOER - Riferimento	intero solaio	
SOEC - Tecnica costruttiva	reticolata	
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria	
CP - COPERTURE		
CPU - Ubicazione	intero bene	
CPF - CONFIGURAZIONE EST	ΓERNA	
CPFG - Genere	piana	
CPC - STRUTTURA E TECNIC	CA CA	
<b>CPCR - Riferimento</b>	tratto anteriore	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri	
CPM - MANTO DI COPERTURA		
CPMR - Riferimento	intera copertura	
CPMT - Tipo	muratura	
CPMM - Materiali	tufo	
SC - SCALE		
SCL - SCALE		
SCLU - Ubicazione	interna	
SCLG - Genere	scala	
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTA	ZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI		
PVMU - Ubicazione	avancorpo	
PVMG - Genere	in marmo bianco di Carrara	
DE - ELEMENTI DECORATIVI		
DEC - ELEMENTI DECORATI	VI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale	
DECL - Collocazione	esterna	
DECQ - Qualificazione del tipo	a bugnato liscio	
DECQ - Qualificazione del tipo	colonne	
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici	
CO - CONSERVAZIONE		
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie	
STCC - Stato di conservazione	buono	
STC - STATO DI CONSERVAZ	IONE	

parte coperture STCC - Stato di buono conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla decorazioni parte STCC - Stato di buono conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla paramenti parte STCC - Stato di buono conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla intonaci interni parte STCC - Stato di buono conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla infissi parte STCC - Stato di buono conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla pavimenti parte STCC - Stato di cattivo conservazione STC - STATO DI CONSERVAZIONE STCR - Riferimento alla volte parte STCC - Stato di cattivo conservazione TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI **CDG - CONDIZIONE GIURIDICA CDGG** - Indicazione proprietà privata generica DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata FTAP - Tipo fotografia digitale (file) FTAN - Codice identificativo 00457218-1 FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA FTAX - Genere documentazione allegata

fotografia digitale (file)

FTAP - Tipo

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTA - DOCUMENTAZIONE F	OTOGRAFICA
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Strazzullo F.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	00000013
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Alisio G.
BIBD - Anno di edizione	1987
BIBH - Sigla per citazione	0000014
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCES	SSO AI DATI
ADSP - Profilo di accesso	2
ADSM - Motivazione	scheda di bene di proprietà privata
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1997
CMPN - Nome	Neola M.
FUR - Funzionario responsabile	Sardella F.
AGG - AGGIORNAMENTO - 1	REVISIONE
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Albano G.
AGGE - Ente	SABAP NA
AGGR - Referente scientifico	Romano R.
AGGF - Funzionario responsabile	Bellucci E.
AN - ANNOTAZIONI	