

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00251193

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

RV - RELAZIONI

RSE - RELAZIONI DIRETTE

RSER - Tipo relazione bene composto

RSET - Tipo scheda A

RSEC - Codice bene 00062400

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica campanile

OGTN - Denominazione Campanile della chiesa di San Michele

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

| | |
|-------------------------|------------|
| PVCS - Stato | ITALIA |
| PVCR - Regione | Veneto |
| PVCP - Provincia | VE |
| PVCC - Comune | Dolo |
| PVCL - Località | ARINO |
| PVCI - Indirizzo | Via Chiesa |

ZUR - ZONA URBANA

| | |
|-----------------------------|---------------|
| ZURD - Denominazione | zona centrale |
|-----------------------------|---------------|

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CTL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |
|-------------------------------------|-----------------------|

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

| | |
|---------------------------|---------|
| CTSC - Comune | Dolo |
| CTSF - Foglio/Data | 1/ 1989 |
| CTSN - Particelle | D |

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| GPI - Identificativo punto | 2 |
| GPL - Tipo di localizzazione | localizzazione fisica |

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

| | |
|-----------------------------|--------------|
| GPDPX - Coordinata X | 12.049553774 |
| GPDPY - Coordinata Y | 45.43795741 |

| | |
|---|--------------|
| GPM - Metodo di georeferenziazione | punto esatto |
|---|--------------|

| | |
|--|---|
| GPT - Tecnica di georeferenziazione | rilievo da foto aerea senza sopralluogo |
|--|---|

| | |
|--|-------|
| GPP - Proiezione e Sistema di riferimento | WGS84 |
|--|-------|

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| GPBB - Descrizione sintetica | ICCD1004366_OI.ORTOI |
|-------------------------------------|----------------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| GPBT - Data | 14-2-2018 |
|--------------------|-----------|

| | |
|--------------------|--|
| GPBO - Note | (3897605) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006 |
|--------------------|--|

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

| | |
|--|-------------|
| ATBR - Riferimento all'intervento | costruzione |
|--|-------------|

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| ATBD - Denominazione | impianto ottocentesco |
|-----------------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| ATBM - Fonte dell'attribuzione | NR (recupero pregresso) |
|---------------------------------------|-------------------------|

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

| | |
|--|------------------------|
| REN R - Riferimento | intero bene |
| RENS - Notizia sintetica | costruzione edificio |
| RENF - Fonte | congetturale |
| REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO | |
| RELS - Secolo | XIX |
| RELF - Frazione di secolo | seconda metà |
| REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE | |
| REVS - Secolo | XIX |
| REVF - Frazione di secolo | seconda metà |
| SI - SPAZI | |
| SII - SUDDIVISIONE INTERNA | |
| SIIR - Riferimento | intero bene |
| SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale | livelli continui |
| SIIN - Numero di piani | +2 |
| SIIP - Tipo di piani | p.t.; cella campanaria |
| SIIV - Suddivisione verticale | corpo doppio |
| PN - PIANTA | |
| PNT - PIANTA | |
| PNTQ - Riferimento piano o quota | 100 cm |
| PNTS - Schema | regolare |
| PNTF - Forma | quadrata |
| FN - FONDAZIONI | |
| FNS - STRUTTURE | |
| FNSU - Ubicazione | non accertabili |
| SV - STRUTTURE VERTICALI | |
| SVC - TECNICA COSTRUTTIVA | |
| SVCU - Ubicazione | intero bene esterno |
| SVCC - Genere | in muratura |
| SVCQ - Qualificazione del genere | omogenea |
| SVCM - Materiali | laterizio |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | basamento |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | ribassata |
| SOFP - Caratteristiche | muratura omogenea |
| SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO | |
| SOU - Ubicazione | canna |

SOF - TIPO

| | |
|--|-------------------|
| SOFG - Genere | volta |
| SOFF - Forma | a botte |
| SOFQ - Qualificazione della forma | a tutto sesto |
| SOFP - Caratteristiche | muratura omogenea |

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| SOU - Ubicazione | cella |
| SOF - TIPO | |
| SOFG - Genere | solaio |
| SOFP - Caratteristiche | in legno |
| SOE - STRUTTURA | |
| SOER - Riferimento | travi; assi in legno |

CP - COPERTURE

| | |
|-------------------------|-------------|
| CPU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------------|-------------|

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

| | |
|----------------------|-----------|
| CPFG - Genere | a tetto |
| CPFF - Forma | a cuspidi |

CPM - MANTO DI COPERTURA

| | |
|-------------------------|---------|
| CPMT - Tipo | lastre |
| CPMM - Materiali | cemento |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|----------------------------------|------------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantità | 1 |
| SCLL - Collocazione | sulla parete est |
| SCLF - Forma planimetrica | a pioli |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
| SCSC - Tecnica | su muro |
| SCSM - Materiali | acciaio |

SC - SCALE**SCL - SCALE**

| | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| SCLU - Ubicazione | interna |
| SCLG - Genere | scala |
| SCLO - Categoria | di servizio |
| SCLN - Quantità | 4 |
| SCLL - Collocazione | adossate alle pareti laterali |
| SCLF - Forma planimetrica | a pioli |

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

| | |
|---------------------------|------------------|
| SCSR - Riferimento | intera struttura |
|---------------------------|------------------|

| | |
|----------------|--------|
| SCSC - Tecnica | lignea |
|----------------|--------|

| | |
|------------------|-------|
| SCSM - Materiali | legno |
|------------------|-------|

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

| | |
|-------------------|-------------|
| PVMU - Ubicazione | intero bene |
|-------------------|-------------|

| | |
|---------------|------------|
| PVMG - Genere | lastricato |
|---------------|------------|

| | |
|---------------------------|----------|
| PVMS - Schema del disegno | trachite |
|---------------------------|----------|

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|-------------------|-------|
| DECU - Ubicazione | canna |
|-------------------|-------|

| | |
|-------------|----------------------------------|
| DECT - Tipo | doppio ordine di archi e paraste |
|-------------|----------------------------------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|-------------------|-----------|
| DECU - Ubicazione | basamento |
|-------------------|-----------|

| | |
|-------------|------------------|
| DECT - Tipo | bugnato sagomato |
|-------------|------------------|

| | |
|------------------|------------------------------|
| DECM - Materiali | mattoni; intonaco di cemento |
|------------------|------------------------------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|-------------------|-----------------------|
| DECU - Ubicazione | canna parte inferiore |
|-------------------|-----------------------|

| | |
|-------------|--------------------|
| DECT - Tipo | cornice aggettante |
|-------------|--------------------|

| | |
|------------------|------------------------------|
| DECM - Materiali | mattoni; intonaco di cemento |
|------------------|------------------------------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|-------------------|--------------------|
| DECU - Ubicazione | canna primo ordine |
|-------------------|--------------------|

| | |
|-------------|-------|
| DECT - Tipo | archi |
|-------------|-------|

| | |
|------------------|------------------------------|
| DECM - Materiali | mattoni; intonaco di cemento |
|------------------|------------------------------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| DECU - Ubicazione | canna piedritti ed estradosso archi |
|-------------------|-------------------------------------|

| | |
|-------------|------------------|
| DECT - Tipo | bugnato sagomato |
|-------------|------------------|

| | |
|------------------|------------------------------|
| DECM - Materiali | mattoni; intonaco di cemento |
|------------------|------------------------------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|-------------------|----------------------|
| DECU - Ubicazione | canna secondo ordine |
|-------------------|----------------------|

| | |
|-------------|--------|
| DECT - Tipo | lesene |
|-------------|--------|

| | |
|------------------|------------------------------|
| DECM - Materiali | mattoni; intonaco di cemento |
|------------------|------------------------------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|-------------------|------------------|
| DECU - Ubicazione | cella campanaria |
|-------------------|------------------|

| | |
|-------------|--------|
| DECT - Tipo | bifore |
|-------------|--------|

| | |
|------------------|--------------------|
| DECM - Materiali | mattoni intonacati |
|------------------|--------------------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|-------------------|------------------|
| DECU - Ubicazione | cella campanaria |
|-------------------|------------------|

| | |
|-------------|-----------------------|
| DECT - Tipo | paraste con capitelli |
|-------------|-----------------------|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|-------------------|-----------------------|
| DECU - Ubicazione | cella parte superiore |
|-------------------|-----------------------|

| | |
|-------------|---|
| DECT - Tipo | cornice dentellata modanata ed aggettante |
|-------------|---|

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

| | |
|--|--|
| DECU - Ubicazione | tamburo |
| DECT - Tipo | lesene |
| DECM - Materiali | mattoni intonacati |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | cuspidi |
| DECT - Tipo | croce |
| DECM - Materiali | ferro |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto sud |
| DECT - Tipo | finestrelle strombate ad arco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto ovest |
| DECT - Tipo | finestrelle strombate ad arco |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | prospetto ovest in posizione centrale |
| DECT - Tipo | orologio |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | tamburo |
| DECT - Tipo | lesene |
| DECM - Materiali | mattoni intonacati |
| DEC - ELEMENTI DECORATIVI | |
| DECU - Ubicazione | tamburo prospetto sud |
| DECT - Tipo | finestrella |
| US - UTILIZZAZIONI | |
| USA - USO ATTUALE | |
| USAR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USAD - Uso | campanile |
| USO - USO STORICO | |
| USOR - Riferimento alla parte | intero bene |
| USOC - Riferimento cronologico | destinazione originaria |
| USOD - Uso | campanile |
| TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI | |
| CDG - CONDIZIONE GIURIDICA | |
| CDGG - Indicazione generica | proprietà Ente religioso non cattolico |
| CDGS - Indicazione specifica | Parrocchia di San Michele Arcangelo |
| DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO | |
| FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA | |
| FTAX - Genere | documentazione allegata |
| FTAP - Tipo | diapositiva b/n |

| | |
|--|--|
| FTAN - Codice identificativo | New_1518644556467 |
| DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA | |
| DRAX - Genere | documentazione allegata |
| DRAT - Tipo | planimetria catastale |
| DRAN - Codice identificativo | New_1518644837761 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | copia immagine |
| FNTD - Data | 1992 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP-VE-MET |
| FNTS - Posizione | SABAP-VE-MET |
| FNTI - Codice identificativo | New_1518644607202 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | copia immagine |
| FNTD - Data | 1992 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP-VE-MET |
| FNTS - Posizione | SABAP-VE-MET |
| FNTI - Codice identificativo | New_1518644692543 |
| FNT - FONTI E DOCUMENTI | |
| FNTP - Tipo | disegno tecnico |
| FNTD - Data | 1992 |
| FNTN - Nome archivio | SABAP-VE-MET |
| FNTS - Posizione | SABAP-VE-MET |
| FNTI - Codice identificativo | New_1518644771489 |
| AD - ACCESSO AI DATI | |
| ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI | |
| ADSP - Profilo di accesso | 1 |
| ADSM - Motivazione | scheda contenente dati liberamente accessibili |
| CM - COMPILAZIONE | |
| CMP - COMPILAZIONE | |
| CMPD - Data | 1991 |
| CMPN - Nome | Poles, G. |
| CMPN - Nome | Centis, E. |
| CMPN - Nome | Vio, E. |
| CMPN - Nome | Vianello, F. |
| CMPN - Nome | Segato, G. |
| CMPN - Nome | Pavin, G. |
| FUR - Funzionario responsabile | NR |
| AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE | |
| AGGD - Data | 2017 |
| AGGN - Nome | Bellomo, Giorgia |
| AGGF - Funzionario | |

