

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 05

NCTN - Numero catalogo generale 00251192

ESC - Ente schedatore S75

ECP - Ente competente S75

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione arcipretale

OGTN - Denominazione Chiesa di S. Michele Arcangelo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione originaria

OGAD - Denominazione Chiesa di S. Michele Arcangelo

OGA - ALTRA DENOMINAZIONE

OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Michele Arcangelo

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Dolo
PVCL - Località	ARINO
PVCI - Indirizzo	Via Chiesa

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
-----------------------------	---------------

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Dolo
CTSF - Foglio/Data	1/ 1989
CTSN - Particelle	C

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO**GPDP - PUNTO**

GPDPX - Coordinata X	12.049752258
GPDPY - Coordinata Y	45.437831886

GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
---	--------------

GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
--	---

GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
--	-------

GPB - BASE DI RIFERIMENTO

GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	14-2-2018
GPBO - Note	(3897600) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**ATB - AMBITO CULTURALE**

ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	impianto originario cinquecentesco

ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene escluso coro ed abside
RENS - Notizia sintetica	restauri
RENF - Fonte	archivio parrocchiale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1512/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1991/00/00
RE VX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione ed allungamento edificio
RENF - Fonte	archivio parrocchiale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1912/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1912/00/00
RE VX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
REN R - Riferimento	coro e abside

RENS - Notizia sintetica	costruzione del coro e dell'abside
RENF - Fonte	archivio parrocchiale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1933/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	prima metà
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1944/00/00
RE VX - Validità	ca
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	asse longitudinale
SIIV - Suddivisione verticale	aula rettangolare cappelle laterali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro
SIIV - Suddivisione verticale	cappella rettangolare altare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro
SIIV - Suddivisione verticale	confessionale rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro
SIIV - Suddivisione verticale	atrio rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro
SIIV - Suddivisione verticale	confessionale rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro
SIIV - Suddivisione verticale	cappella rettangolare altare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	aula lato sinistro
SIIV - Suddivisione verticale	deposito rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato destro
SIIV - Suddivisione verticale	cappella rettangolare fonte battesimale
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato destro
SIIV - Suddivisione verticale	confessionale rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato destro
SIIV - Suddivisione verticale	atrio rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato destro
SIIV - Suddivisione verticale	cappella rettangolare altare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato destro
SIIV - Suddivisione verticale	confessionale rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	alla destra del presbiterio
SIIV - Suddivisione verticale	sagrestia ad "L"
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	asse longitudinale
SIIV - Suddivisione verticale	presbiterio quadrato
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	asse longitudinale
SIIV - Suddivisione verticale	abside semicircolare
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	120 cm
PNTS - Schema	longitudinale regolare
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio

PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (4);confessionale (4)
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	120 cm
PNTS - Schema	longitudinale regolare
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	atrio (2); sagrestia
PNTE - Dati icnografici significativi	deposito (1)
FN - FONDAZIONI	
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	non accertabili
FNS - STRUTTURE	
FNSU - Ubicazione	non accertabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intera parte
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intera parte interno
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intera parte
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOF - Caratteristiche	con raccordi curvi alla muratura perimetrale
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	cappelle laterali

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	confessionali
-------------------------	---------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	atrii
-------------------------	-------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	deposito
-------------------------	----------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	su pennacchi
SOFP - Caratteristiche	intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a semicupola
SOFP - Caratteristiche	con arco di raccordo lunettato, intonacato

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	aula
-------------------------	------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	tiburio
-------------------------	---------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 8 falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	sagrestia
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	adiacenze lato nord
-------------------------	---------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 1 falda

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	adiacenze lato sud
-------------------------	--------------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 1 falda

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a capanna
---------------------	-----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
----------------------	---------

CPFF - Forma	a bacino a quattro falde
---------------------	--------------------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMT - Tipo	tegole
--------------------	--------

CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
---------------------------------------	---------

CPMM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna verso il presbiterio
--------------------------	------------------------------

SCLG - Genere	scala d'accesso
----------------------	-----------------

SCLO - Categoria	principale
-------------------------	------------

SCLN - Quantità	1
------------------------	---

SCLL - Collocazione	longitudinale
----------------------------	---------------

SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
----------------------------------	-------------

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	gradini in marmo
-------------------------	------------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	aula
--------------------------	------

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a riquadri, botticino classico e rosso Asiago
----------------------------------	---

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	prima cappella lato sinistro aula
--------------------------	-----------------------------------

PVMG - Genere	in marmo
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	marmo botticino
----------------------------------	-----------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	primo confessionale lato sinistro aula
--------------------------	--

PVMG - Genere	in legno
----------------------	----------

PVMS - Schema del disegno	a listelli (larice)
----------------------------------	---------------------

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione atrio lato sinistro aula

PVMG - Genere in marmo

PVMS - Schema del disegno marmo botticino

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione secondo confessionale lato sinistro aula

PVMG - Genere in legno

PVMS - Schema del disegno a listelli (larice)

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione seconda cappella lato sinistro aula

PVMG - Genere in marmo

PVMS - Schema del disegno rosso Asiago

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione deposito

PVMG - Genere in marmo

PVMS - Schema del disegno marmo botticino

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione prima cappella lato destro aula

PVMG - Genere in marmo fior di pesco rosato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione primo confessionale lato destro aula

PVMG - Genere in marmo

PVMS - Schema del disegno a riquadri e fasce

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione atrio lato destro aula

PVMG - Genere in marmo

PVMS - Schema del disegno marmo botticino

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione seconda cappella lato destro aula

PVMG - Genere in marmo

PVMS - Schema del disegno rosso Asiago

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione secondo confessionale lato destro aula

PVMG - Genere in legno

PVMS - Schema del disegno a listelli

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione sagrestia

PVMG - Genere piastrellato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione presbitero

PVMG - Genere in marmo

PVMS - Schema del disegno lastre

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	abside
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	marmo botticino

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	prospetto ovest sopra al frontone
DECT - Tipo	guglie

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto ovest in alto
DECT - Tipo	croce

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto ovest parte superiore
DECT - Tipo	frontone ad arco
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto ovest sotto al frontone
DECT - Tipo	timpano con rosone
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto ovest sotto al timpano
DECT - Tipo	trabeazione dell'ordine dorico
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto ovest sotto al timpano
DECT - Tipo	semicolonne doriche
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto ovest in posizione centrale
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con frontone spezzato e dentellato e modiglioni

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto ovest sopra al portale
DECT - Tipo	nicchia rettangolare con iscrizione
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tiburio
DECT - Tipo	doppio ordine di finestre ad arco
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tiburio parte superiore
DECT - Tipo	croce

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione** prospetti nord e sud**DECT - Tipo** finestre circolari**DECM - Materiali** muratura**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetti nord e sud sotto le finestre circolari**DECT - Tipo** finestre ad arco**DECM - Materiali** muratura**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula superficie perimetrale**DECT - Tipo** paraste con capitelli corinzi**DECM - Materiali** mattoni; gesso**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** superficie perimetrale interna sopra le paraste**DECT - Tipo** cornice perimetrale modanata**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** perimetro interno sopra alla cornice mosanata**DECT - Tipo** cornice perimetrale**DECQ - Qualificazione del tipo** aggettante con modiglioni lavorati**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula perimetro sopra alla cornice aggettante**DECT - Tipo** specchiature**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula perimetro alternate alle specchiature**DECT - Tipo** finestre**DECM - Materiali** muratura**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** aula superficie perimetrale parte inferiore**DECT - Tipo** archi a tutto sesto su paraste**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** soffitto aula**DECT - Tipo** cornici stuccate**DECM - Materiali** stucco di gesso**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** presbiterio superficie perimetrale**DECT - Tipo** paraste**DECM - Materiali** muratura**DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** presbiterio**DECT - Tipo** semicolonne corinzie**DECM - Materiali** muratura**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	presbiterio sopra alle paraste
DECT - Tipo	cornice modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio sopra alla cornice modanata
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante e dentellata con modiglioni lavorati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	presbiterio pareti destra e sinistra in alto
DECT - Tipo	archi ribassati con finestroni
DECM - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	finestre presbiterio
DECT - Tipo	vetrate
DECM - Materiali	vetro policromo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cupola presbiterio
DECT - Tipo	cornice modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cupola presbiterio sopra la cornice modanata
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettata e dentellata con modiglioni lavorati
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cupola presbiterio sopra alla cornice in aggetto
DECT - Tipo	balaustra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	cupola presbiterio finestre
DECT - Tipo	vetrate
DECM - Materiali	vetro policromo
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	pennacchi cupola presbiterio
DECT - Tipo	tondi dipinti
DECQ - Qualificazione del tipo	rappresentanti S. Antonio da Padova ed altri
DECM - Materiali	tela
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside superficie perimetrale
DECT - Tipo	paraste
DECM - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	abside sopra alle paraste
DECT - Tipo	cornice modanata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside sopra alla cornice modanata
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante e dentellata con modiglioni lavorati

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	lato destro aula
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D.O.M. /ECCLESIAE HUIUS MATRICI /A NICOLAO ORMANETTO EPISC.PATAV. /ANNO MDLXXII IDIBUS MAII CONSECRATAE /ALTARE IN HONORE S. MICHAELI /DENUO ERECTUM SECRAVIT /NIC. ANTONIUS JUSTINIANUS PAT. ANTISTES /ANNO MDCCLXXX CAL. MAI /ANTONIO GAZZOTTI S.T.D. ARCHIP. ET. VIC. FOR.

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	lato destro aula
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	ECCLESIAM HANC MATRICEM /AMPLIFICATAM ATQUE ORNATAM /SUMPTUDEVOTO POPULI /HAC ALTARE TERTIO RENOVATUM /IN HOREM S. MICHAELIS ARCH. / COROLUS AGOSTINI EP. PAT. /PIO XII PONTEFICE MAXIMO /ACTILIO MARCHESINI ARCHIPRESB. /IV ID. JUNII AD. MCMXLIV /SOLEMNI RITU CONSECRAVIT

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	altare di Sant'Antonio da Padova
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	HORRENDO BELLO INGRAVESCENTE /FEBRI CRASSANTE LETALI /CRESUS POPULSUQUE ARINENSIS /VOVIT MCMXVIII /CALAMITATE DILAPSA /EREXIT MCMXX
LSIM - Materiali	marmo

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto ovest esterno
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	D.O.M. /IN HONOREM /S. MICHAELIS ARCHANGELI

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE**

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	1991/06/21

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla	
--------------------------------	--

parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1967/01/01
RSTF - Data fine	1967/04/30
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1989/11/27
RSTF - Data fine	1991/00/00
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Michele Arcangelo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva b/n
FTAN - Codice identificativo	New_1518644095102
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1518643049784
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518643276477
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	NR

FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518643417341
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Poles G.
CMPN - Nome	Pavin, G.
CMPN - Nome	Centis, E.
CMPN - Nome	Vio, E.
CMPN - Nome	Vianello, F.
CMPN - Nome	Segato, G.
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Bellomo, Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>ARREDI: prima cappella lato sinistro aula: altare con arco ed anconacon statua di Sant'Antonio da Padova, marmo bianco di carrara; marmobardiglio nero; legno di cirmolo dipinto. Confessionale lato sinistroaula: divisorio con inginocchiatoio in legno. Seconda cappella latosinistro aula: altare con piccolo ciborio, frontone triangolare, colonninecorinzie ed ancona con statua di San Tommaso apostolo, marmo bardiglioimperiale; legno dipinto. Aula lato ingresso interno in posizionecentrale: pila acquasanta in marmo. Prima cappella lato destro aula:battistero composto da base lavorata a fusto d'albero con croci, vasca, coperchio con scene bibliche e simboli virtu' teologali, statuina del battesimo di cristo, marmo rosso Valbella; marmobianco di Carrara; rame sbalzato e cesellato; bronzo. Atrio lato destroaula: acquasantiera, marmo. seconda cappella lato destro aula: altarecon frontone, timpano, colonnine corinzie, ancona con statua dellaMadonna del Rosario, marmo bianco di Chiampo; marmo bardiglio imperiale;legno dipinto. Confessionale lato destro aula: crocefisso in cartapesta.Sagrestia parete fronte ingresso a sinistra: fonte battesimale in rame.Sagrestia parete fronte ingresso a destra: crocefisso in legno.Presbiterio verso l'abside: altare maggiore con ciborio a tempietto,paliotto decorato, crocefisso in pietra; marmo rosso francia lanquedoc.Presbiterio lato ingresso a destra: leggio in rame. Presbiterio latoaula: altare in rame. Abside: organo</p>