

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00251192
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTQ - Qualificazione	arcipretale
OGTN - Denominazione	Chiesa di S. Michele Arcangelo
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	originaria
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Michele Arcangelo
OGA - ALTRA DENOMINAZIONE	
OGAG - Genere denominazione	storica
OGAD - Denominazione	Chiesa di S. Michele Arcangelo
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Dolo
PVCL - Località	ARINO
PVCI - Indirizzo	Via Chiesa
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Dolo
CTSF - Foglio/Data	1/ 1989
CTSN - Particelle	C
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2

GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.049752258
GPDPY - Coordinata Y	45.437831886
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	14-2-2018
GPBO - Note	(3897600) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	impianto originario cinquecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene escluso coro ed abside
RENS - Notizia sintetica	restauri
RENF - Fonte	archivio parrocchiale
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1512/00/00
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	ultimo quarto
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1991/00/00
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	sopraelevazione ed allungamento edificio
RENF - Fonte	archivio parrocchiale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1912/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1912/00/00
REVX - Validità	ca

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENR - Riferimento	coro e abside
RENS - Notizia sintetica	costruzione del coro e dell'abside
RENF - Fonte	archivio parrocchiale

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1933/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVW - Validità	ca
REVI - Data	1944/00/00
REVX - Validità	ca

SI - SPAZI**SII - SUDDIVISIONE INTERNA**

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1

SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIVV - Suddivisione verticale	corpo semplice
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	asse longitudinale
SIVV - Suddivisione verticale	aula rettangolare cappelle laterali
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro
SIVV - Suddivisione verticale	cappella rettangolare altare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro
SIVV - Suddivisione verticale	confessionale rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro
SIVV - Suddivisione verticale	atrio rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro
SIVV - Suddivisione verticale	confessionale rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro
SIVV - Suddivisione verticale	cappella rettangolare altare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro
SIVV - Suddivisione verticale	deposito rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato destro
SIVV - Suddivisione verticale	cappella rettangolare fonte battesimale
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato destro
SIVV - Suddivisione verticale	confessionale rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato destro
SIVV - Suddivisione verticale	atrio rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato destro
SIVV - Suddivisione verticale	cappella rettangolare altare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato destro
SIVV - Suddivisione verticale	confessionale rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	alla destra del presbiterio
SIVV - Suddivisione verticale	sagrestia ad "L"
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIVV - Suddivisione verticale	corpo semplice

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	asse longitudinale
SIVV - Suddivisione verticale	presbiterio quadrato

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	asse longitudinale
SIVV - Suddivisione verticale	abside semicircolare

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	120 cm
PNTS - Schema	longitudinale regolare
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	aula
PNTE - Dati icnografici significativi	presbiterio
PNTE - Dati icnografici significativi	abside
PNTE - Dati icnografici significativi	cappella (4);confessionale (4)

PN - PIANTA

PNT - PIANTA

PNTQ - Riferimento piano o quota	120 cm
PNTS - Schema	longitudinale regolare
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	atrio (2); sagrestia
PNTE - Dati icnografici significativi	deposito (1)

FN - FONDAZIONI

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	non accertabili
--------------------------	-----------------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	non accertabili
--------------------------	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intera parte
SVCC - Genere	in muratura

SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
-----------------------------------------	----------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intera parte interno
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	intera parte
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	con raccordi curvi alla muratura perimetrale

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFP - Forma	a botte
SOFP - Caratteristiche	intonacata

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	confessionali
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	atrii
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	sagrestia
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	deposito
SOF - TIPO	

SOFG - Genere	solaio
SOPF - Caratteristiche	intonacato
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	cupola
SOFQ - Qualificazione della forma	su pennacchi
SOPF - Caratteristiche	intonacata
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	abside
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOPF - Forma	a semicupola
SOPF - Caratteristiche	con arco di raccordo lunettato, intonacato
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	aula
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 2 falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	tiburio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 8 falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	sagrestia
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 3 falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del	

tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	adiacenze lato nord
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 1 falda
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	adiacenze lato sud
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a 1 falda
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	presbiterio
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	abside
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a bacino a quattro falde
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	interna verso il presbiterio
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSM - Materiali	gradini in marmo
-------------------------	------------------

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI**

PVMU - Ubicazione	aula
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a riquadri, botticino classico e rosso Asiago

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	prima cappella lato sinistro aula
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	marmo botticino

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	primo confessionale lato sinistro aula
PVMG - Genere	in legno
PVMS - Schema del disegno	a listelli (larice)

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	atrio lato sinistro aula
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	marmo botticino

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	secondo confessionale lato sinistro aula
PVMG - Genere	in legno
PVMS - Schema del disegno	a listelli (larice)

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	seconda cappella lato sinistro aula
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	rosso Asiago

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	deposito
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	marmo botticino

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	prima cappella lato destro aula
PVMG - Genere	in marmo fior di pesco rosato

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione	primo confessionale lato destro aula
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	a riquadri e fasce
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	atrio lato destro aula
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	marmo botticino
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	seconda cappella lato destro aula
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	rosso Asiago
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	secondo confessionale lato destro aula
PVMG - Genere	in legno
PVMS - Schema del disegno	a listelli
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	sagrestia
PVMG - Genere	piastrellato
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	presbiterio
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	lastre
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMU - Ubicazione	abside
PVMG - Genere	in marmo
PVMS - Schema del disegno	marmo botticino
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto ovest sopra al frontone
DECT - Tipo	guglie
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto ovest in alto
DECT - Tipo	croce
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto ovest parte superiore
DECT - Tipo	frontone ad arco
DECM - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto ovest sotto al frontone
DECT - Tipo	timpano con rosone
DECM - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	

DECU - Ubicazione	prospetto ovest sotto al timpano
DECT - Tipo	trabeazione dell'ordine dorico
DECm - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto ovest sotto al timpano
DECT - Tipo	semicolonne doriche
DECm - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto ovest in posizione centrale
DECT - Tipo	portale
DECQ - Qualificazione del tipo	con frontone spezzato e dentellato e modiglioni
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto ovest sopra al portale
DECT - Tipo	nicchia rettangolare con iscrizione
DECm - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tiburio
DECT - Tipo	doppio ordine di finestre ad arco
DECm - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tiburio parte superiore
DECT - Tipo	croce
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti nord e sud
DECT - Tipo	finestre circolari
DECm - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetti nord e sud sotto le finestre circolari
DECT - Tipo	finestre ad arco
DECm - Materiali	muratura
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	aula superficie perimetrale
DECT - Tipo	paraste con capitelli corinzi
DECm - Materiali	mattoni; gesso
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	superficie perimetrale interna sopra le paraste
DECT - Tipo	cornice perimetrale modanata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	perimetro interno sopra alla cornice mosanata
DECT - Tipo	cornice perimetrale
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante con modiglioni lavorati

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula perimetro sopra alla cornice aggettante
DECT - Tipo	specchiature

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula perimetro alternate alle specchiature
DECT - Tipo	finestre
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula superficie perimetrale parte inferiore
DECT - Tipo	archi a tutto sesto su paraste

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	soffitto aula
DECT - Tipo	cornici stuccate
DECM - Materiali	stucco di gesso

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio superficie perimetrale
DECT - Tipo	paraste
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio
DECT - Tipo	semicolonne corinzie
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio sopra alle paraste
DECT - Tipo	cornice modanata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio sopra alla cronice modanata
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante e dentellata con modiglioni lavorati

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio pareti destra e sinistra in alto
DECT - Tipo	archi ribassati con finestroni
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	finestre presbiterio
DECT - Tipo	vetrate
DECM - Materiali	vetro policromo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cupola presbiterio
DECT - Tipo	cornice modanata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cupola presbiterio sopra la cornice modanata
--------------------------	----------------------------------------------

DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettata e dentellata con modiglioni lavorati

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cupola presbiterio sopra alla cornice in aggetto
DECT - Tipo	balaustra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	cupola presbiterio finestre
DECT - Tipo	vetrate
DECM - Materiali	vetro policromo

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	pennacchi cupola presbiterio
DECT - Tipo	tondi dipinti
DECQ - Qualificazione del tipo	rappresentanti S. Antonio da Padova ed altri
DECM - Materiali	tela

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside superficie perimetrale
DECT - Tipo	paraste
DECM - Materiali	muratura

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside sopra alle paraste
DECT - Tipo	cornice modanata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	abside sopra alla cornice modanata
DECT - Tipo	cornice
DECQ - Qualificazione del tipo	aggettante e dentellata con modiglioni lavorati

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	lato destro aula
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	rettangolare
LSII - Trascrizione testo	D.O.M. /ECCLESIAE HUIUS MATRICI /A NICOLAO ORMANETTO EPISC.PATAV. /ANNO MDLXXII IDIBUS MAI CONSECRATAE /ALTARE IN HONORE S. MICHAELI /DENNUO ERECTUM SECRAVIT /NIC. ANTONIUS JUSTINIANUS PAT. ANTISTES /ANNO MDCCCLXXX CAL. MAI /ANTONIO GAZZOTTI S.T.D. ARCHIP. ET. VIC. FOR.

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	lato destro aula
LSIG - Genere	iscrizione

ECCLESIAM HANC MATRICEM /AMPLIFICATAM ATQUE
ORNATAM /SUMPTUDEVOTO POPULI /HAC ALTARE TERTIO
RENOVATUM /IN HOREM S. MICHAELIS ARCH. / COROLUS

LSII - Trascrizione testo	AGOSTINI EP. PAT. /PIO XII PONTEFICE MAXIMO /ACTILIO MARCHESINI ARCHIPRESB. /IV ID. JUNII AD. MCMXLIV /SOLEMNI RITU CONSECRAVIT
----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	altare di Sant'Antonio da Padova
--------------------------	----------------------------------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	HORRENDO BELLO INGRAVESCENTE /FEBRI CRASSANTE LETALI /CRESUS POPULSUQUE ARINENSIS /VOVIT MCMXVIII /CALAMITATE DILAPSA /EREQUIT MCMXX
----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LSIM - Materiali	marmo
-------------------------	-------

LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

LSIU - Ubicazione	prospetto ovest esterno
--------------------------	-------------------------

LSIG - Genere	iscrizione
----------------------	------------

LSII - Trascrizione testo	D.O.M. /IN HONOREM /S. MICHAELIS ARCHANGELI
----------------------------------	---------------------------------------------

CO - CONSERVAZIONE

STC - STATO DI CONSERVAZIONE

STCR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

STCC - Stato di conservazione	buono
--------------------------------------	-------

STCO - Indicazioni specifiche	1991/06/21
--------------------------------------	------------

RS - RESTAURI

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1967/01/01
---------------------------	------------

RSTF - Data fine	1967/04/30
-------------------------	------------

RST - RESTAURI

RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

RSTI - Data inizio	1989/11/27
---------------------------	------------

RSTF - Data fine	1991/00/00
-------------------------	------------

US - UTILIZZAZIONI

USA - USO ATTUALE

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USAD - Uso	chiesa
-------------------	--------

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
--------------------------------------	-------------

USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
---------------------------------------	-------------------------

USOD - Uso	chiesa
-------------------	--------

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CDG - CONDIZIONE GIURIDICA

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
------------------------------------	------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Michele Arcangelo
-------------------------------------	-------------------------------------

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	diapositiva b/n
FTAN - Codice identificativo	New_1518644095102

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA

DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAN - Codice identificativo	New_1518643049784

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518643276477

FNT - FONTI E DOCUMENTI

FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	NR
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1518643417341

AD - ACCESO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Poles G.
CMPN - Nome	Pavin, G.
CMPN - Nome	Centis, E.
CMPN - Nome	Vio, E.
CMPN - Nome	Vianello, F.
CMPN - Nome	Segato, G.

FUR - Funzionario responsabile

NR

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
--------------------	------

AGGN - Nome	Bellomo, Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
OSS - Osservazioni	<p>ARREDI: prima cappella lato sinistro aula: altare con arco ed ancona con statua di Sant'Antonio da Padova, marmo bianco di carrara; marmobardiglio nero; legno di cirmolo dipinto. Confessionale lato sinistro aula: divisorio con inginocchiatore in legno. Seconda cappella latosinistro aula: altare con piccolo ciborio, frontone triangolare, colonnine corinzie ed ancona con statua di San Tommaso apostolo, marmo bardiglio imperiale; legno dipinto. Aula lato ingresso interno in posizione centrale: pila acquasanta in marmo. Prima cappella lato destro aula: battistero composto da base lavorata a fusto d'albero con croci, vasca, coperchio con scene bibliche e simboli virtu' teologali, statuina del battesimo di cristo, marmo rosso Valbella; marmobianco di Carrara; rame sbalzato e cesellato; bronzo. Atrio lato destro aula: acquasantiera, marmo. seconda cappella lato destro aula: altare con frontone, timpano, colonnine corinzie, ancona con statua della Madonna del Rosario, marmo bianco di Chiampo; marmo bardiglio imperiale; legno dipinto. Confessionale lato destro aula: crocefisso in cartapesta. Sagrestia parete fronte ingresso a sinistra: fonte battesimali in rame. Sagrestia parete fronte ingresso a destra: crocefisso in legno. Presbiterio verso l'abside: altare maggiore con ciborio a tempietto, paliotto decorato, crocefisso in pietra; marmo rosso francia lanquedoc. Presbiterio lato ingresso a destra: leggio in rame. Presbiterio lato aula: altare in rame. Abside: organo</p>