

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca P

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 08

NCTN - Numero catalogo generale 00266183

ESC - Ente schedatore S42

ECP - Ente competente S42

RV - RELAZIONI

RVE - STRUTTURA COMPLESSA

RVEL - Livello bene individuo

RVER - Codice bene radice 0800266183

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica porta delle mura

OGTN - Denominazione complesso La Tribuna

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA**

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Emilia-Romagna
PVCP - Provincia	FC
PVCC - Comune	Modigliana
PVCI - Indirizzo	piazza Don Minzoni 0 (P)

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
-------------	----------------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
--------------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
-------------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Modigliana
CTSF - Foglio/Data	41/1985
CTSN - Particelle	293-294-295-296

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo Punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica

GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO

GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	11.793718
GPDPY - Coordinata Y	44.15638
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84

AU - DEFINIZIONE CULTURALE**AUT - AUTORE**

AUTR - Riferimento all'intervento (ruolo)	rifacimento
AUTS - Rapporto al nome	riferimento culturale
AUTM - Fonte dell'attribuzione	analisi storica
AUTN - Nome scelto	Aleotti Gian Battista detto l'Argenta
AUTA - Dati anagrafici	1546/1636
AUTH - Sigla per citazione	NR

ATB - AMBITO CULTURALE

ATBR - Riferimento all'intervento	impianto originario
ATBD - Denominazione	architettura forticata del Quattrocento
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia

RE - NOTIZIE STORICHE**REN - NOTIZIA**

RENr - Riferimento	torrione e campanile di destra
RENS - Notizia sintetica	origini
RENN - Notizia	La costruzione (...) fu realizzata fra la fine del '400 e l'anno 1534, anno in cui fu terminato il torrione stesso.
RENF - Fonte	1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
RELF - Frazione di secolo	fine
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	origini
RENN - Notizia	La parte più antica del castello era situata sulla riva destra del fiume Tramazzo. L'ingresso principale del castello ed un bastione rotondo sono posti sul fiume.
RENF - Fonte	1 (pp.154-156)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELF - Frazione di secolo	fine
RELI - Data	1371/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	NR
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	campanile posto asinistra
RENS - Notizia sintetica	origine
RENN - Notizia	Il campanile di sinistra fu costruito nella seconda metà del Settecento per simmetria all'altro.
RENF - Fonte	1
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	NR
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	p. t.
PNTS - Schema	composto
PNTF - Forma	irregolare

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	intero bene
FNST - Tipo	non accertabile
FNSQ - Qualificazione del tipo	non accertabile
FNSC - Tecnica costruttiva	non accertabile
FNSM - Materiali	non accertabile

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	intero bene
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	soffitto
SOFF - Forma	piano
SOFP - Caratteristiche	travi in legno

SOE - STRUTTURA

SOER - Riferimento	intero solaio
SOEC - Tecnica costruttiva	in legno
SOES - Specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanili
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a padiglione
CPFQ - Qualificazione della forma	a quattro falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCR - Riferimento	intera copertura
CPCT - Struttura primaria	non accertabile

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

SC - SCALE

SCL - SCALE

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente al torrione
SCLF - Forma planimetrica	a n rampe

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCST - Tipo	ad arco rampante

DE - ELEMENTI DECORATIVI**DEC - ELEMENTI DECORATIVI**

DECU - Ubicazione	campanile di destra
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	orologio

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**

LSIU - Ubicazione	porta del torrione
LSIG - Genere	stemma
LSII - Trascrizione testo	Stemma del Podestà Cosimo Davanzati
LSIC - Tecnica	scolpito
LSIM - Materiali	pietra

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	ponte della tribuna
RSTI - Data inizio	1726/00/00
RSTF - Data fine	1726/00/00
RSTT - Tipo di intervento	Il ponte di collegamento con la città vecchia fu ricostruito nel 1726

US - UTILIZZAZIONI**USA - USO ATTUALE**

USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	porta della città

USO - USO STORICO

USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	porta della città

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI**CDG - CONDIZIONE GIURIDICA**

CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente pubblico territoriale
------------------------------------	--------------------------------------

CDGS - Indicazione specifica	Comune di Modigliana
CDGI - Indirizzo	via Garibaldi Modigliana (FC)
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	L. 1089/1939, art. 4
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G. '84
STUN - Sintesi normativa zona	A1 Restauro scientifico
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Gattamorta, Gioia
FTAD - Data	1996/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS134503
FTAT - Note	Vista generale
FTAF - Formato	6x9
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAD - Data	1996/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS134502
FTAT - Note	Veduta da piazza Don Minzoni
FTAF - Formato	10x15
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Gattamorta, Gioia
FTAD - Data	1996/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS134499
FTAT - Note	Veduta da via S. Sauro
FTAF - Formato	10x15
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file) da fotografia b/n
FTAA - Autore	Gattamorta, Gioia
FTAD - Data	1996/00/00
FTAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Fotografico
FTAN - Codice identificativo	SABAPRAAFS134500

FTAT - Note	Scala esterna d'accesso
FTAF - Formato	10x15
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	riproduzione mappa catastale
DRAO - Note	U.T.E. di Forlì- Comune di Modigliana - Estratto di mappa Foglio 41 partt. 293 – 294 – 295 - 296
DRAS - Scala	1:1000
DRAC - Collocazione	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
DRAN - Codice identificativo	SABAPRA0800266183mappa
DRAD - Data	1985/00/00
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	scheda catalogafica
FNTA - Autore	Gattamorta, Gioia
FNTD - Data	1996/00/00
FNTN - Nome archivio	SABAP RA Archivio Schede Catalogo
FNTS - Posizione	Modigliana I
FNTI - Codice identificativo	SABAPRA0800266183SchedaA
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Savelli L.
BIBD - Anno di edizione	1982
BIBH - Sigla per citazione	1
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1996
CMPN - Nome	Gattamorta, Gioia
FUR - Funzionario responsabile	Cozzolino, Giorgio
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Cattaneo, Alessandra
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Cattaneo, Alessandra
AGGE - Ente	S262
AGGR - Referente scientifico	Musmeci, Marco

**AGGF - Funzionario
responsabile**

Musmeci, Marco

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Il complesso si compone di un torrione semicircolare affiancato da due campanili costruiti in epoca diversa. Al centro del torrione vi è un'edicola a quattro aperture ad arco che protegge una statua della Madonna, opera dello scultore bolognese Clemente Molli. Paraste che terminano a pinnacoli definiscono la copertura dell'edicola realizzata nel 1678. Nel campanile di destra è collocato l'orologio, opera di Domenico Cavina (1845). La porta del torrione ad arco, a tutto sesto, è racchiusa in una cornice. Al di sopra è lo stemma del podestà Cosimo Davanzati. Migrazione del tracciato dalla versione 2.0 alla versione 3.0 e digitalizzazione degli allegati.