

SCHEDA

CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	P
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	06
NCTN - Numero catalogo generale	00008022
ESC - Ente schedatore	S239
ECP - Ente competente	S239

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	palazzo
OGTQ - Qualificazione	privato
OGTN - Denominazione	Palazzo Campiutti, Dorta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Friuli-Venezia Giulia
PVCP - Provincia	UD
PVCC - Comune	Udine
PVCL - Località	UDINE
PVCI - Indirizzo	Via Mercatovecchio, 1
PVCV - Altre vie di comunicazione	Piazza della Libertà, 1
PVCA	affaccio su Piazza della Libertà

CST - CENTRO STORICO

CSTA	capoluogo municipale
------	----------------------

ZUR - ZONA URBANA

ZURD - Denominazione	zona centrale
----------------------	---------------

SET - SETTORE

SETT - Tipo	SU
-------------	----

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
------------------------------	-----------------------

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE

CTSC - Comune	Udine
CTSF - Foglio/Data	35
CTSN - Particelle	169
CTSE - Particelle ed altri elementi di confine	167, 396, 397

GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO

GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	13.235152688
GPDPY - Coordinata Y	46.063499414
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia con sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	11-12-2017
GPBO - Note	(4000118) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione/ricostruzione
ATBD - Denominazione	maestranze friulane
ATBM - Fonte dell'attribuzione	contesto
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Nel Quattrocento il palazzo apparteneva a Gerolamo Tealdi di famiglia bergamasca. Dal 1487 affittò l'immobile, assieme a quello adiacente, agli straccivendoli Vincenzo e Maffeo di Nembro, detti "della Porta". Un incendio distrusse i due fabbricati e a Vincenzo venne rinnovata l'affittanza soltanto a condizione che li riedificasse a sue spese. I lavori vennero eseguiti velocemente, tanto che nel 1530 venne affittata a Giovanni Bonaldo una bottega al piano terra.
RENF - Fonte	B0000005 (p. 266)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XV
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1530
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene

RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	<p>Dei Tealdi si sentì parlare fino al 1711 quando un altro Girolamo lasciò il palazzo alla figlia Lavinia, sposata con il conte Panfilo Antonini. Nel 1749 il fabbricato fu preso in affitto dal "Casino dei Nobili" (istituito nel 1732) perché considerato un «posto nobilissimo e alla portata di tutti gli spettacoli pubblici...» e vi rimase fino al 1809. Il locale fu chiuso durante l'invasione francese e venne riaperto nel 1798 dopo averlo rimodernato e abbellito con gli affreschi del veneziano Vincenzo Chilone. Nel frattempo il palazzo era passato prima in eredità ai Pancera di Zoppola e poi fu acquistato da Giuseppe Campiutti. Nel 1840 nel palazzo venne aperto, nei locali sotto il porticato, il "Caffè dei Commercianti", composto da tre stanze con altrettante porte d'ingresso. Dopo il 1866 il locale prese il nome di "Caffè Nazionale"; al piano superiore nel 1867 venne fondata la "Società del Casino Udinese" che diede vita al giornale popolare settimanale "La Sentinella Friulana".</p>
RENF - Fonte	B0000005 (p. 266)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1711
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1867
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	<p>Nel 1864 i fratelli Dorta acquistarono il palazzo e lo fecero restaurare dall'ing. Gio.Batta Zuccaro. Si ricavò così il grande "Ristorante alla Loggia" che, causa il suo aspetto troppo lussuoso, non incontrò il gusto del pubblico e finì per cedere alcune stanze a vari negozi. Molta più fortuna ottenne il Caffè che primeggiava per il lusso delle decorazioni affidate ai maggiori artisti di Udine del tempo: il falegname Giovanni Sello, i pittori Giovanni Masutti, Giuseppe Zilli e Enrico Gorgacini. Al primo piano, oltre agli artisti già elencati, intervennero Antonio Picco e Lorenzo Rizzi. La trasformazione in "Caffè e premiata pasticceria e confetteria Pietro Dorta & C." avvenne in due fasi tra il 1879 e il 1890.</p>
RENF - Fonte	B0000005 (p. 266)
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1864
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVF - Frazione di secolo	fine
REVI - Data	1890

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	proprietà
RENN - Notizia	Durante la Prima Guerra Mondiale il Caffè Dorta vide passare il Duca d'Aosta e Gabriele d'Annunzio. Nel 1925 il locale venne ridimensionato con la cessione dei locali al piano terra alla Banca Commerciale Italiana. Il Caffè Dorta continuò fino al 1958 anno in cui venne definitivamente chiuso. Di tutto il suo passato il palazzo, che poi passò di proprietà alla Reale Mutua Assicurazioni, non conserva niente se non l'aspetto esterno, che dovrebbe risalire al Seicento, secolo a cui va sicuramente riferito il porticato. Nel progetto di riforma del 1815 che i Campiutti presentarono alla Deputazione d'Ornato e con le successive modifiche del 1866-1874, l'edificio appare ormai col suo aspetto attuale.

RENF - Fonte B0000005 (p. 266-267)

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	primo quarto
RELI - Data	1915

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1958

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	intero bene
SIIN - Numero di piani	+3

IS - IMPIANTO STRUTTURALE

IST - Configurazione strutturale primaria	L'edificio con piccola corte interna posto ad angolo tra Via Mercatovecchio e Piazza della Libertà. Al piano terra lungo Via Mercatovecchio è presente un alto porticato poggiante su pilastri rivestiti in conci di pietra bugnata. Su entrambi i prospetti principali, il primo e secondo piano sono intonacati e scanditi da una fila di cinque finestre ciascuno. Il tetto è a falde con rivestimento in laterizio.
--	---

PN - PIANTA

PNR - Riferimento alla parte intero bene

PNT - PIANTA

PNTS - Schema	irregolare
PNTF - Forma	articolata

SV - STRUTTURE VERTICALI

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetti
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	muratura mista

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetto su Via Mercatovecchio
--------------------------	---------------------------------

SVCT - Tipo di struttura	pilastri
SVCC - Genere	muratura mista

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	portico
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	travi in legno
SOEC - Tecnica costruttiva	latero cemento

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOF - TIPO	
SOFG - Genere	controsoffitto

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	

CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornicione
DECQ - Qualificazione del tipo	squadrata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	finestre
DECQ - Qualificazione del tipo	cornici e modanature

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna

DECT - Tipo	fascia marcapiano
DECQ - Qualificazione del tipo	rettilineo
DECM - Materiali	pietra
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tutti i prospetti
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portico
DECQ - Qualificazione del tipo	ad arco
DECM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intero bene
STCC - Stato di conservazione	ottimo
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1815
RSTF - Data fine	non accertata
RSTT - Tipo di intervento	Giuseppe Campiutti eseguì lavori di modifica dell'edificio per trasformare la soffitta in piano abitabile con lievi modifiche del tetto (inizialmente al secondo piano c'erano finestre molto basse). I lavori furono affidati all'ing. Malvolti.
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	intero bene
RSTI - Data inizio	1866
RSTF - Data fine	1874
RSTT - Tipo di intervento	L'ing. Gio.Batta Zuccaro incaricato dei lavori di restauro fece mettere a posto i piani superiori, costruire una comoda scala, modificare la facciata rivolta verso la scala del Castello, trasformando la forma delle finestre del piano terra (inizialmente rettangolari).
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	piano terra
USAD - Uso	negozi
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	altri piani
USAD - Uso	uffici
USA - USO ATTUALE	

USAR - Riferimento alla parte	altri piani
USAD - Uso	abitazione
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOD - Uso	bottega
USOD - Uso	caffè
USOD - Uso	ristorante
USOD - Uso	studio
USOD - Uso	abitazione
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà privata
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	artt. 1, 2, 3, L. 1089/1939
NVCE - Estremi provvedimento	1956/12/14
NVCD - Data notificazione	1957/01/04
NVCR - Data di registrazione o G.U.	1957/01/18
STU - STRUMENTI URBANISTICI	
STUT - Strumenti in vigore	P.R.G.C. variante 11 in vigore dal 22/06/2017
STUN - Sintesi normativa zona	zona RM-A1 restauro e risanamento conservativo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/09/02
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57040
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/09/02
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57041
FTAF - Formato	Jpeg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/09/02
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57042
FTAF - Formato	Jpeg

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAA - Autore	Picco, Elisa
FTAD - Data	2017/09/02
FTAE - Ente proprietario	S239
FTAN - Codice identificativo	S239_57043
FTAF - Formato	Jpeg

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	della Porta Giovanni Battista
BIBD - Anno di edizione	1984
BIBH - Sigla per citazione	B0000004
BIBN - V., pp., nn.	tomo II, pp. 562-564, n. 1649

BIB - BIBLIOGRAFIA

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Bartolini Elio - Bergamini Giuseppe - Sereni Lelia
BIBD - Anno di edizione	1983
BIBH - Sigla per citazione	B0000005
BIBN - V., pp., nn.	pp. 266-267

AD - ACCESSO AI DATI

ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI

ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE

CMP - COMPILAZIONE

CMPD - Data	1993
CMPN - Nome	Asquini, Licia
FUR - Funzionario responsabile	Malisani, Gianna

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE

AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Picco, Elisa
AGGR - Referente scientifico	Bocuzzi, Stefania
AGGF - Funzionario	

responsabile

di Micco, Maria Concetta

AN - ANNOTAZIONI

OSS - Osservazioni

Parte delle descrizioni relative alle strutture di orizzontamento fanno riferimento alla scheda cartacea del 1993.