

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda A

LIR - Livello ricerca C

NCT - CODICE UNIVOCO

NCTR - Codice regione 03

NCTN - Numero catalogo generale 00090704

ESC - Ente schedatore S289

ECP - Ente competente S289

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica chiesa

OGTQ - Qualificazione parrocchiale

OGTN - Denominazione Santa Maria Assunta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato ITALIA

PVCR - Regione Lombardia

PVCP - Provincia	BS
PVCC - Comune	Provaglio Val Sabbia
PVCI - Indirizzo	Via Milano
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Provaglio Val Sabbia
CTSF - Foglio/Data	F. 5 (1986)
CTSN - Particelle	part. A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	10.429215892
GPDPY - Coordinata Y	45.689479274
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto approssimato
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	22-12-2017
GPBO - Note	(3886018) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	ambito lombardo
ATBM - Fonte dell'attribuzione	bibliografia
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	citazione
RENN - Notizia	XII (1193): l'esistenza della Pieve di Provaglio Val Sabbia è comprovata dall'inizio delle contese con la chiesa di Pavone . Un documento testimonia la risoluzione delle contese tra la chiesa di Pavone, che nel frattempo era venuta a dipendere dalla chiesa di Sabbio, e la Pieve di Provaglio (A.P.Provaglio V.S. Copia del documento del 1193 conservata nel faldone della pieve di Provaglio V. S).

RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XII
RELI - Data	1193
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XII
REVI - Data	1193
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	citazione
RENN - Notizia	XIV (1324): un documento parla di un richiamo a quanto la Pieve di Provaglio V.S. deve pagare in Broletto a Brescia (A.P.Provaglio V.S. Copia dal documento del 1324 conservata nel faldone della documentazione della pieve di Provaglio V.S.)
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIV
RELI - Data	1324
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIV
REVI - Data	1324
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	XVI (1519 ca): intorno a questo anno dovrebbe essere stata "rifabbricata" la pieve; XVI (1566): nella visita del Vescovo Domenico Bollani la pieve viene nominata come "Plebs S.Joannis"; XVI (1574): il 22 febbraio il visitatore apostolico Cristoforo Pelati parla della "ecclesia" intitolata alla "Assuntionis B.Virginis sive J. Joannis Parochialis Plebis"; XVI (1580): nella visita di S.Carlo Borromeo la pieve viene denominata "ecclesiam Archipresbiteratum nuncupatam sanctae Mariae".
RENF - Fonte	bibliografia
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVI
RELI - Data	1519
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVI

REVI - Data	1580
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	citazione
RENN - Notizia	XVIII (1709): "in quest'anno il Spett. Comune ha fatto fare un confessionario bello di noce e intagli"; XVIII (1711): nel diario del parroco si parla della necessità di fare "un'altra sacrestia, per causa che quella vecchia patisce grande umidità..." (A.P.Provaglio V.S., diario datato 1697 del parroco Francesco Glisenti); XVIII (1715): in occasione della visita del Vescovo Francesco Barbarigo venne imbiancata la chiesa e coperti gli affreschi che dovevano essere del XVI secolo; XVIII (1756): viene convocata la vicinia per decidere sulla costruzione di una nuova chiesa; XVIII (1759): il parroco, nelle sue memorie, parla del bisogno di "far aggiustare il pavimento...far fissare la porta maggiore... far fare una lampada d'argento al coro...far di nuovo la vetriata giù alla finestra sopra il battistero...far di nuovo la sagrestia...".
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1709
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1759
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	rifacimento
RENN - Notizia	XVIII (1760): l'arciprete Mattia Marchesi edifica la canonica come testimonia quanto inciso sull'architrave della porta d'ingresso alla stessa (data 1760 incisa in un blocco di pietra collocato sull' angolo verso nord ovest della facciata principale); XVIII (1763): viene fatta una nuova sacrestia; XVIII (1779): il 9 giugno "si diede principio alla nuova fabbrica della Pieve di Provaglio di sotto" (A.P.Provaglio V.S., dal "Libro delle partite...dal 1756"); XVIII (1780): 15 ottobre benedizione della prima pietra.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELI - Data	1760
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XVIII
REVI - Data	1780
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	XIX (1805): acquisto dell'organo; XIX (1807): ampliamento dell'organo; XIX (1816): ultimazione della chiesa; XIX (1845): vengono installate le nuove campane; XIX (1848): vengono erette le cantorie; XIX (1850): decorazione del coro "colle sedie di legno di noce verniciato..."; XIX (1850): dalla montagna che sovrasta il paese si stacca una frana che coinvolge anche l'orto della pieve (A.P. Provaglio V.S., documento del 13 marzo 1851 "Abbozzo Topografico della frana accaduta il g° 29 novembre 1850 nel territorio di Provaglio Sotto); XIX (1896): restauro dell'organo.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	fonte archivistica
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XIX
RELI - Data	1805
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XIX
REVI - Data	1896
REVX - Validità	ca
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENr - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	consacrazione
RENN - Notizia	XX (1919): il 12 settembre la pieve venne consacrata; XX (1953): manutenzione ordinaria come testimoniato dalla data incisa sul primo gradino della scala che collega la strada al sagrato.
RENF - Fonte	bibliografia
RENF - Fonte	iscrizione
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELI - Data	1919
RELX - Validità	ca
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XX
REVI - Data	1953
REVX - Validità	ca
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene

PNT - PIANTA	
PNTS - Schema	longitudinale
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	navata unica; abside; quattro cappelle; campanile
FN - FONDAZIONI	
FNA - Tipo di terreno a livello di appoggio	non accertabili
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCT - Tipo di struttura	parete
SVCC - Genere	in muratura
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	intero bene
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a vela
SOE - STRUTTURA	
SOEC - Tecnica costruttiva	muratura
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a falde
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCT - Struttura primaria	travatura su muri
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intera copertura
CPMT - Tipo	coppi
CPMM - Materiali	laterizio
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	principale
SCLL - Collocazione	trasversale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
SC - SCALE	
SCL - SCALE	
SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	scala
SCLO - Categoria	secondaria

SCLL - Collocazione	longitudinale
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa
PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in graniglia
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	marmette
PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI	
PVMG - Genere	in marmo
DE - ELEMENTI DECORATIVI	
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	lesena
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	cornice
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	timpano
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	prospetto principale
DECL - Collocazione	esterna
DECT - Tipo	portale
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	stucchi
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	intero bene
DECL - Collocazione	interna
DECT - Tipo	lesena
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	architrave della porta laterale
LSIG - Genere	iscrizione
LSII - Trascrizione testo	MICH ET IO .M. DE FA .ARCH.FECERI 1566/ IN TRANSPOSIZIONE 1813
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto laterale
LSIG - Genere	lapide

LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	A. + . / 0 DEVOTI PROVAGLIENSI / IL VOSTRO PASTORE / DN. FRANCESCO SORELLI / NATO IN BARGHE 1783 / E VENUTO A QUESTA PARROCCHIA/ NEL 13 NOVEMBRE 1813 / E CHE IN SEGUITO A BREVE / FIERISSIMA INFERMITATE / SPIRAVA IL 7 MAGGIO 1852 / AVENDOVÌ GUIDATI / NELLA VIA DEL SIGNORE / COLLA VOCE E COLL'ESEMPIO / PEL CORSO DI BEN 38 ANNI / ATTENDE QUI DA VOI / IN PROVA DI FIGLIALE RICORDANZA / L'AFFETTUOSA PACE / PEI DEFUNTI / I NIPOTI GRATISSIMI Q.M.P.P
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	sagrestia
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	- A+ / PACCE ALLE CENERI DI GIO' MARIA PASINI / E DI CATTERINA POZZI PASINI COGNATA / CHE DAL GIORNO 3 AL 7MBRE 1854 / FURONO AMBEDUE DA MORTE COLPITI / NELLA FRESCA ETA' D'ANNI 42/ I SUPERSTITI DOLENTI / Q. M.P.
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	sagrestia
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	PREGASI PACE E RIPOSO / ALLA CARA ANIMA / DI PASINO PASINI / MANCATO AI VIVI / LI' 5 GENNAIO 1851 / D'ANNI 63 / LA DOLENTE FAMIGLIA / P.Q.M.
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto esterno
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	A CARA MEMORIA / DI / SALICE LORENZO / ARTISTA INTELLIGENTE E LABORIOSO QUI IMMIGRATO DALLA VALTELLINA NEL 1790 CIRCA / PRESE PARTE AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DI QUESTA CHIESA PARROCCHIALE / COLLA PARSIMONIA E OPEROSITA' / BENEDETTA DA DIO SI PROCACCIO' UN MODESTO PATRIMONIO / MORI' NELLA LONGEVA ETA' D'ANNI 80 IL 20 MARZO 1859 / - / PASINI MARGHERITA / DONNA D'ANTICO STAMPO E DI VIRILI VIRTU'/ COL MARITO DIVISE LE DOMESTICHE GIOIE DEL PARI CHE LE PENE E LE FATICHE / ALLA FAMIGLIA CONSACRO' TUTTE LE FORZE DEL CORPO E DELLO SPIRITO / COME IL MARITO MORI' OTTUAGENARIA L'11 APRILE 1851 / I NIPOTI LORENZO E PASINETTI PAOLA CONIUGI COI FIGLI / Q.M.P.
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto esterno
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
	GIOVANNI SALICE FU LORENZO / D'ANIMO BUONO D'INDOLE UMILE E DOLCE / CONSACRO' LA VITA / PEL

LSII - Trascrizione testo	BENESSERE DELLA FAMIGLIA / CUI LASCIO ESEMPI DI PRECLARI VIRTU' / MORI' IN ETÀ' D'ANNI 75 / IL 9 APRILE 1875 / E / BARUZZI ANNUNCIATA CONSORTE / MODELLO DI VIRTU' DOMESTICHE / NELLE MOLTEPLICI TRIBOLAZIONI / ANGELO CONSOLATORE / AL BENAMATO MARITO / DAL CUI AMPLESSO FU RAPITA / IN ETA' D'ANNI 65 IL 30 DICEMBRE 1869 / RICONOSCENTE E GRATO / IL FIGLIO LORENZO COLLA CONSORTE / E FIGLI Q.M.P.
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto esterno
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	A / GIO.BATTISTA SALICE FU LORENZO / CRISTIANO ESEMPLARE DI CARATTERE FRANCO / MORTO IN ETA' D'ANNI 53 / IL 2 AGOSTO 1855 / E / MARIA LAFFRANCHI / CONSORTE/ DONNA DI SPICCATA VIRTU'/ MORTA IN ETA' D'ANNI 65/ IL 6 FEBBRAIO 1868/ MEMORI E RICONOSCENTI I NIPOTI LORENZO E PASINETTI PAOLA CONIUGI / COI FIGLI / Q.M.P.
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portico della canonica
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	MATHIAS MARCHESI ARCH AED A MDCCLV
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	portico della canonica
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	M.M.A. 1798
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	architrave della porta d'accesso alla canonica
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	AERE PROP.0 / MATHIAS MARCHESI A. / AE D. MDCCLX
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	arco del presbiterio
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	sacra
LSII - Trascrizione testo	VENI DE / LIBANO ET CORONABERIS / CANT. CAP. IV
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	controfacciata
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
	PRIMI HUIUS TEMPLI LAPIDES POSITI FUERUNT ANNO / SALUTIS MILLESIMO SEPTINGENTESIMO SEPTUAGESIMO / NONO SUB AUSPICIIS ADMODUM REVERENDI JOANNIS / MARIAE GAZZAROLI COLENDAE, MEMORIAE EJUSDEMQUE

LSII - Trascrizione testo	/ TEMPLI ERETIONEM SOLERTE PROMOVIT ZELO, ASSISTEN / TIAERE, AC CONTINUATO LABOR.E. HUIUS PARAECIAE ARCHI / PRESBITERI, DOCTRINA CLARI, PIETATE CONSPIQUI, ZELO / PRO ANIMARUM SALUTE PERVENTIS, QUI, DUM IN PARAECIA / ZONI RIPERIAE LACUS IZEARUM MISSIONES DARET, LETALI / MORBO COREPTUS, OBDORMIVIT IN DOMINO DIE PRIMA / JU- NII ANNO SALUTIS SUPRA MILLESIMUM OCTINGENTE = / SIMO DECIMO TERTIO, AETATIS SUAE SEPTUAGESIMO / QUARTO NONDUM EXPLETO; SEPULTUS INTER LACRI / MAS POPULI FUIT, OSSAQUE EJUS EJUSDEM PARAECIAE / ZONI INCLUSA TUMULO REQUIESCUNT
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	controfacciata
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	documentaria
LSII - Trascrizione testo	ECCLESIA HAEC PAROECIALIS / A.D.N. HIACINTO GAGGIA / EPISCOPO BRIXIENSI / CONSECRATIONEM RECEPIT / PRIDIE IDUS SEPTEMBRIS A.D. MCMXIX / ISIDORO GUALLA / ARCHIPRESBITERO FUNGENTE
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	parete sinistra
LSIG - Genere	iscrizione
LSIT - Tipo	commemorativa
LSII - Trascrizione testo	RICORDATE / O FEDELI / I GENEROSI BENEFATTORI / DELLA VOSTRA CHIESA / PER ESSI / LA VOSTRA RICONOSCENTE PREGHIERA / SIG.RI / BONOMI MARTINA VED. GAZZAROLI / GAZZAROLI GIOVANNA IN PASINI / BONOMINI ELISA VED. PASINI
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	strutture murarie
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	coperture
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	volte
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	pavimenti
STCC - Stato di	

conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	decorazioni
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	paramenti
STCC - Stato di conservazione	buono
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	intonaci interni
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	infissi
STCC - Stato di conservazione	mediocre
STCO - Indicazioni specifiche	Necessaria la sistemazione delle coperture nonché degli intonaci esterni e degli infissi. Presenza di umidità capillare ascendente soprattutto nel lato nord-ovest dovuta all'estrema vicinanza con il terreno sovrastante.
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	organo
RSTI - Data inizio	1896
RSTF - Data fine	1896
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di Provaglio Val Sabbia
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	ope legis (L.1089/1939 art.4)
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090704-3
FTAT - Note	vista della facciata principale (digitalizzazione da stampa analogica)

FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090704-4
FTAT - Note	vista del prospetto Sud-Est (digitalizzazione da stampa analogica)
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090704-5
FTAT - Note	Particolare dei frammenti di affresco sul muro confinante con quello della sacrestia (digitalizzazione da stampa analogica)
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090704-6
FTAT - Note	A.S. BS. Mappa Napoleonica N°396 (estratto): Provaglio di Sotto Distretto XVI di Preseglie provincia di Brescia – 12 maggio 1820 rivista 10 gennaio 1823
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090704-7
FTAT - Note	A.S. BS. Mappa Lombardo-Veneto N°2664 (estratto): Mappa del Comune Censuario di Provaglio di Sotto Distretto XVI di Preseglie, provincia di Brescia rettificata nell'anno 1844 -F°N° 6
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090704-8
FTAT - Note	A.S. BS. Mappa Lombardo-Veneto N°2664 (estratto): Mappa del Comune Censuario di Provaglio di Sotto Distretto XVI di Preseglie, provincia di Brescia rettificata nell'anno 1844 - F°N° 28
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	

FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090704-9
FTAT - Note	Pianta della Pieve di Provaglio Val Sabbia tratta dal manoscritto M. MARCHESI, Memorie della Pieve di S.ta Maria di Provaglio della riviera di Salò distretto di Brescia, 1764, p.113
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090704-10
FTAT - Note	“Disegno della Parrocchiale nuova di Provaglio di Riviera”- A.P. Provaglio V.S. “Libro delle Partite...dal 1756”
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090704-1
FTAT - Note	Estratto di mappa catastale del comune di Provaglio Val Sabbia (BS) F°5 (1986), part.A
FTAF - Formato	jpg
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAD - Data	2017
FTAN - Codice identificativo	00090704-2
FTAT - Note	Estratto di mappa catastale del comune di Provaglio Val Sabbia (BS) F°5 (1986), part.A-evidenziamento
FTAF - Formato	jpg
ADM - ALTRA DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE	
ADMX - Genere	documentazione allegata
ADMP - Tipo	file in formato .doc
ADMN - Codice identificativo	00090704 - Descrizione
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Vaglia, Ugo
BIBD - Anno di edizione	1964
BIBH - Sigla per citazione	00207
BIBN - V., pp., nn.	V. I, pp. 76-77; V.II, pp. 79-80, 179-180
BIB - BIBLIOGRAFIA	

BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Podavini, Ezechiele
BIBD - Anno di edizione	1973
BIBH - Sigla per citazione	000208
BIBN - V., pp., nn.	pp. 100-110
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Vaglia, Ugo
BIBD - Anno di edizione	1974
BIBH - Sigla per citazione	00209
BIBN - V., pp., nn.	p. 18
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	Zini, G.
BIBD - Anno di edizione	1989 -1991
BIBH - Sigla per citazione	00211
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia di confronto
BIBA - Autore	Biati, Giuseppe
BIBD - Anno di edizione	1980
BIBH - Sigla per citazione	00210
BIB - BIBLIOGRAFIA	
BIBX - Genere	bibliografia specifica
BIBA - Autore	AA.VV.
BIBD - Anno di edizione	1989
BIBH - Sigla per citazione	00212
BIBN - V., pp., nn.	pp. 172-175
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1991
CMPN - Nome	Morandini, Lucia
FUR - Funzionario responsabile	Boschi, Ruggero
RVM - TRASCRIZIONE PER INFORMATIZZAZIONE	
RVMD - Data	2017
RVMN - Nome	Frisoni, Cinzia
AN - ANNOTAZIONI	
	SISTEMA URBANO: Zona collinare alle pendici di un complesso montuoso prealpino. Grazie a questa posizione la pieve è ben

OSS - Osservazioni

percettibile da vari centri della vallata sottostante. **RAPPORTI AMBIENTALI:** L'edificio della pieve sorge lungo quella che, fino alla costruzione della nuova strada, era l'unica via di collegamento per il paese di Provaglio Val Sabbia. Percorrendo la vecchia strada la pieve è tuttora il primo edificio che si incontra entrando in paese. Gli edifici contigui sono costituiti, nell'aggancio con il lato nord-est, dalla canonica, molto interessante nel piano terra costituito da caratteristiche arcate a volto, e nell'aggancio con il lato sud-est, da un edificio di abitazione ormai abbandonato, dove sono individuabili interessanti preesistenze nei pur poveri elementi architettonici. **DESCRIZIONE:** In posizione dominante sulla vallata sottostante, la Pieve di Provaglio Val Sabbia spicca dalla sommità della collina su cui è situata. Sono facilmente individuabili tracce di una precedente costruzione, soprattutto nel lato sud-est, grazie ad alcuni frammenti di affresco da elementi architettonici all'esterno e all'interno della sacrestia; anche il campanile testimonia l'appartenenza ad un periodo precedente l'attuale costruzione. La pianta è longitudinale ad aula con 4 cappelle laterali distribuite due per lato. L'abside è poligonale e su di essa si apre nel lato sud-est la porta d'accesso alla sacrestia, mentre nel lato nord-ovest troviamo una porta finta, ma questo è spiegato dal fatto che la cantoria soprastante non è praticabile. Ai due lati della navata, nella parte centrale, si aprono, una per parte, due porte che conducono, quella nel lato sud-est verso l'esterno e quella nel lato nord-ovest al pulpito e al sottotetto. Nella navata si affacciano le 4 cappelle laterali, due su ogni lato, inoltre una per parte due piccole cappelle agganciano la navata alla controfacciata nella quale si apre il portale principale. Tra il presbiterio e la navata troviamo affrontate due porte che immettono in due piccole stanze, ovvero nei confessionali. Il confronto tra le due planimetrie conservate nell'Archivio parrocchiale ci consente un'interessante analisi sullo sviluppo dell'attuale costruzione. Infatti la chiesa in questione è stata eretta verso la fine del XVIII secolo, dopo la quasi completa demolizione della costruzione precedente, della quale rimane solo un disegno planimetrico. In questo documento riscontriamo i quattro altari laterali, due su ogni lato, la "scaletta segreta che porta al pulpito" e alla quale si accede dal primo altare a sinistra entrando dall'ingresso principale; la "sagrestia vecchia" con l'aggiunta di una parte nuova, che consente il collegamento diretto con la canonica, nonché le due aperture per accedere dalla sacrestia all'abside. Questa parte di edificio: abside, "sagrestia vecchia" e "aggiunta alla sagrestia vecchia" dovrebbero costituire l'attuale sacrestia e il collegamento con la canonica. Un elemento particolare della chiesa precedente è la presenza del campanile all'interno della navata, che non doveva essere molto apprezzato in questa posizione, come si intuisce in una descrizione fatta dall'autore del disegno: "Questo campanile pertanto sussiste peranche mirabilmente intatto, sodo ed inconcusso, e con la calce più dura della stessa pietra, ond'è fabricato. Ma così tutto in mezzo alla chiesa è una cosa da non tollerarsi". La soluzione a tale problema sembrava essere o la demolizione del campanile o la demolizione della chiesa, venne optata la seconda soluzione anche per le condizioni della chiesa stessa "defforme e mostruosa, con un rustico soffitto in quattro spazi ineguali diviso ... e notabilmente storta". La navata suddivisa in due campate è coperta da due volte a vela, sorrette trasversalmente da tre arconi, mentre l'abside è coperta da una volta a vela sorretta trasversalmente da due arconi. Tiranti metallici legano l'edificio e sono inseriti negli arconi secondo questa distribuzione: un tirante nell'arcone di controfacciata; due tiranti nell'arcone centrale dell'abside; due tiranti nell'arcone che collega la navata all'abside; un tirante nell'arcone della

parete absidale. Un cornicione aggettante collega le volte con i muri perimetrali, in questi troviamo due arcate per lato, che si aprono sugli altari laterali. La facciata principale si sviluppa a partire da un basamento da cui partono i quattro elementi di base delle lesene con capitelli decorati, che assieme alle incorniciature descrivono i tre riquadri che disegnano questa porzione di prospetto. Nel riquadro centrale si apre il portale d'ingresso, delineato da semplici incorniciature con un fregio in stucco che orna la parte soprastante l'architrave. Un cornicione aggettante collega alla seconda parte della facciata, dove proseguono, riducendosi, le lesene e i tre riquadri; nel riquadro centrale si apre un finestrone in asse con il portale sottostante. (%continua in documento allegato)