

SCHEDA

CD - CODICI	
TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00251202
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75
OG - OGGETTO	
OGT - OGGETTO	
OGTD - Definizione tipologica	chiesa
OGTN - Denominazione	Chiesa di S.Giovanni Battista
LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE
PVCC - Comune	Meolo
PVCI - Indirizzo	Via Pio X
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	NR (recupero pregresso)
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Meolo
CTSF - Foglio/Data	14/ 1987
CTSN - Particelle	A
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.451938166
GPDPY - Coordinata Y	45.621089053
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da foto aerea senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di	

riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	11-2-2018
GPBO - Note	(3895780) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	impianto cinquecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ristrutturazione
RENN - Notizia	ristrutturazione della chiesa. escluso l'ampliamento riguardante la cantoria, l'abside e le cappelle laterali ristrutturazione della chiesa cinquecentesca secondo le forme attuali e costruzione del campanile.
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XVIII
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELI - Data	1770/00/00
RELX - Validità	(?)
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	
REVS - Secolo	XVIII
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
REVI - Data	1770/00/00
REVX - Validità	(?)
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	
RENR - Riferimento	parte del bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	lavori di ampliamento della chiesa, prolungamento dell'abside, ampliamento delle cappelle a lato del presbiterio
RENF - Fonte	NR
REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO	
RELS - Secolo	XX
RELF - Frazione di secolo	prima metà
RELI - Data	1942/00/00
REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE	

REVS - Secolo	XX
REVF - Frazione di secolo	prima metà
REVI - Data	1942/00/00
SI - SPAZI	
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	navate, presbiterio, campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	cantoria, abside, cappelle laterali
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	navata maggiore
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolare
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	navate laterali
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	rettangolari
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	presbiterio
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	campanile
PNT - PIANTA	
PNTF - Forma	quadrata
PN - PIANTA	
PNR - Riferimento alla parte	intero bene
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	120
PNTS - Schema	schema regolare
PNTF - Forma	basilicale
PNTE - Dati icnografici significativi	navate (3), presbiterio (1)

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte	cantoria
-------------------------------------	----------

PNT - PIANA

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte	abside
-------------------------------------	--------

PNT - PIANA

PNTF - Forma	semicircolare
---------------------	---------------

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte	cappella Madonna Rosario
-------------------------------------	--------------------------

PNT - PIANA

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte	cappella con altare
-------------------------------------	---------------------

PNT - PIANA

PNTF - Forma	quadrata
---------------------	----------

PN - PIANA

PNR - Riferimento alla parte	intero bene
-------------------------------------	-------------

PNT - PIANA

PNTQ - Riferimento piano o quota	120
---	-----

PNTS - Schema	schema regolare
----------------------	-----------------

PNTE - Dati iconografici significativi	cantoria(1), abside(1), cappelle(2)
---	-------------------------------------

FN - FONDAZIONI**FNS - STRUTTURE**

FNSU - Ubicazione	non accertabili
--------------------------	-----------------

FNS - STRUTTURE

FNSU - Ubicazione	non accertabili
--------------------------	-----------------

SV - STRUTTURE VERTICALI**SVC - TECNICA COSTRUTTIVA**

SVCU - Ubicazione	navate e presbiterio e campanile
--------------------------	----------------------------------

SVCT - Tipo di struttura	parete
---------------------------------	--------

SVCC - Genere	in muratura
----------------------	-------------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari
---	------------------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	prospetto principale
--------------------------	----------------------

SVCT - Tipo di struttura	pilastri
---------------------------------	----------

SVCQ - Qualificazione del genere	a corsi regolari, blocchi di pietra lo spigolo dx
---	---

SVCM - Materiali	laterizio
-------------------------	-----------

SVC - TECNICA COSTRUTTIVA

SVCU - Ubicazione	tra navata principale e le navate laterali
SVCT - Tipo di struttura	colonne
SVCC - Genere	in muratura
SVCM - Materiali	laterizio

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navata centrale
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	linea
SOFP - Caratteristiche	intonacato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	navate laterali
-------------------------	-----------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	linea
SOFP - Caratteristiche	intonacato con tondi affrescati

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	presbiterio
-------------------------	-------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFQ - Qualificazione della forma	impostata su quattro archi
SOFP - Caratteristiche	linea
SOFP - Caratteristiche	affrescato

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	abside
-------------------------	--------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a catino
SOFQ - Qualificazione della forma	semicircolare

SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

SOU - Ubicazione	cappelle laterali
-------------------------	-------------------

SOF - TIPO

SOFG - Genere	finta volta
SOFF - Forma	a crociera

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	navate
-------------------------	--------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	non accertabile
----------------------------------	-----------------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	navate
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio

CP - COPERTURE

CPU - Ubicazione	campanile
-------------------------	-----------

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA

CPFG - Genere	a cuspide
CPFF - Forma	piramidale

CPC - STRUTTURA E TECNICA

CPCT - Struttura primaria	muratura
----------------------------------	----------

CPM - MANTO DI COPERTURA

CPMR - Riferimento	cuspide
CPMT - Tipo	mattoni
CPMM - Materiali	laterizio intonacato a marmorino con polvere di mattone rossa

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	interna al presbiterio
SCLG - Genere	scala d'accesso
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	trasversale all'asse della chiesa
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento	intera struttura
SCSC - Tecnica	appoggiata al terreno
SCSM - Materiali	marmo rosso di verona

SC - SCALE**SCL - SCALE**

SCLU - Ubicazione	esterna
SCLG - Genere	rampa a gradini
SCLO - Categoria	principale
SCLN - Quantità	1
SCLL - Collocazione	adiacente alla facciata
SCLF - Forma planimetrica	a una rampa

SCS - SCHEMA STRUTTURALE

SCSR - Riferimento intera struttura

SCSC - Tecnica appoggiata la terreno

SCSM - Materiali cemento

PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione navate

PVMG - Genere in piastrelle

PVMS - Schema del disegno a scacchiera

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione presbiterio

PVMG - Genere in marmo

PVMS - Schema del disegno a losanghe bianche e rosse

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione cantoria

PVMG - Genere alla palladiana

PVMS - Schema del disegno pezzatura di marmo grossa

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione abside

PVMG - Genere rivestimento

PVMS - Schema del disegno in legno

PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI

PVMU - Ubicazione cappelle laterali

PVMG - Genere in piastrelle

PVMS - Schema del disegno a losanghe bianche e rosse

DE - ELEMENTI DECORATIVI

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale

DECT - Tipo portale architravato

DECM - Materiali pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale sopra portale architravato

DECT - Tipo arco

DECM - Materiali in mattoni a vista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale sopra portale architravato

DECT - Tipo rosone murato

DECM - Materiali muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione prospetto principale lato destro

DECT - Tipo bifora cieca

DECM - Materiali muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione

campanile basamento

DECT - Tipo

finto bugnato

DECM - Materiali

imitazione in malta di cemento di una decorazione lapidea

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

campanile tra la canna e la cella campanaria

DECT - Tipo

cornice

DECM - Materiali

pietra d'istria

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

campanile cella campanaria

DECT - Tipo

capitello

DECM - Materiali

pietra d'istria

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

campanile sopra la cella

DECT - Tipo

tamburo ottagonale

DECM - Materiali

muratura intonacata marmorino con polvere di mattone bianca

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

navate laterali, in corrispondenza degli altari

DECT - Tipo

tondi dipinti

DECM - Materiali

affrescati

DEC - ELEMENTI DECORATIVI**DECU - Ubicazione**

navate laterali destra e sinistra del presbiterio

DECT - Tipo

lunette dipinte

DECM - Materiali

affreschi

LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI**LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI****LSIU - Ubicazione**

navata laterale destra, sopra ingresso secondario

LSIG - Genere

lapide

LSIT - Tipo

lastra rettangolare, in caratteri capitali

D.O.M./ TEMPLUM / AD NOMEN S. JOAN BAPT / JAMDU

ERECTUM A.A MDCCLX ELEGANTUS RESTITU / PAULLUS

FRANCISCUS JUSTINIANUS PONTIFEX TARVISINUS /

DIOECESIM VISITAT LUSTRANS SECUNDO / RITE SACRAVIT

/ VIII. JD. JUN. DOM INFRA OCT CORP CHRISTI 7 A.

MDCCLXXIX / ANNIVERS. VERO DOMI III POST PENT / FIERI

VOLUIT/ PETRO CHIESA ARCHIPRESBITERO

CO - CONSERVAZIONE**STC - STATO DI CONSERVAZIONE****STCR - Riferimento alla parte**

intero bene

STCC - Stato di conservazione

buono

STCO - Indicazioni specifiche

1993

RS - RESTAURI**RST - RESTAURI**

RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	1970/00/00
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa/ campanile
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa/ campanile
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia di San Giovanni Battista di Meolo
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	MIBACT
FTAN - Codice identificativo	New_1517778352008
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	planimetria catastale
DRAS - Scala	1:2000
DRAN - Codice identificativo	New_1517778885497
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1993
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1517778476428
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1993
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1517778545721

AD - ACCESSO AI DATI**ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI****ADSP - Profilo di accesso**

1

ADSM - Motivazione

scheda contenente dati liberamente accessibili

CM - COMPILAZIONE**CMP - COMPILAZIONE****CMPD - Data**

1993

CMPN - Nome

Baldin, A.

CMPN - Nome

Pavin, G.

CMPN - Nome

Segato, G.

RSR - Referente scientifico

Vio, E.

FUR - Funzionario responsabile

NR

AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE**AGGD - Data**

2017

AGGN - Nome

Bellomo, Giorgia

AGGF - Funzionario responsabile

Costanzo, Guglielmo

AN - ANNOTAZIONI**OSS - Osservazioni**

Arredi: vicino all'ingresso, lato destro, pila dell'acqua santa in pietra; vicino all'ingresso, lato sinistro, pila dell'acqua santa in pietra e marmo; navata laterale destra, vicino all'ingresso, nicchia con altare con frontone ad arco spezzato dedicato a S. Antonio in pietra e marmo policromo; navata laterale destra, vicino al presbiterio, nicchia con altare dedicato a S. Giuseppe con Gesu' bambino in pietra e marmo; navata laterale sinistra, vicino all'ingresso, nicchia con fonte battesimale in pietra e marmo policromo; navata laterale sinistra, in corrispondenza dell'altare nella navata destra, altare con frontone ad arco spezzato in pietra e marmo policromo; navata laterale sinistra, vicino al presbiterio, altare dedicato alla madonna della cintura in pietra e marmo; navate laterali con altari e candelieri in ottone; navate laterali via Crucis in cornice in legno dipinto; navata centrale, crocifisso in legno; navata centrale, inginocchiatore in legno; presbiterio, croce astile in legno e argento; presbiterio, leggio in legno; presbiterio, balaustra in marmo; presbiterio, baldacchino in legno dorato; ai lati del presbiterio, lampade pensili.