

SCHEDA



CD - CODICI

TSK - Tipo scheda	A
LIR - Livello ricerca	C
NCT - CODICE UNIVOCO	
NCTR - Codice regione	05
NCTN - Numero catalogo generale	00032755
ESC - Ente schedatore	S75
ECP - Ente competente	S75

OG - OGGETTO

OGT - OGGETTO

OGTD - Definizione tipologica	chiesa - campanile
OGTQ - Qualificazione	parrocchiale
OGTN - Denominazione	Chiesa dei SS. Quirico e Giulitta

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA

PVCS - Stato	ITALIA
PVCR - Regione	Veneto
PVCP - Provincia	VE

PVCC - Comune	Camponogara
PVCI - Indirizzo	Via Crociata
ZUR - ZONA URBANA	
ZURD - Denominazione	zona centrale
CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE	
CTSC - Comune	Camponogara
CTSF - Foglio/Data	2/ 1989
CTSN - Particelle	A
CTSN - Particelle	B
GP - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE PUNTO	
GPI - Identificativo punto	2
GPL - Tipo di localizzazione	localizzazione fisica
GPD - DESCRIZIONE DEL PUNTO	
GPDP - PUNTO	
GPDPX - Coordinata X	12.062607203
GPDPY - Coordinata Y	45.393451616
GPM - Metodo di georeferenziazione	punto esatto
GPT - Tecnica di georeferenziazione	rilievo da cartografia senza sopralluogo
GPP - Proiezione e Sistema di riferimento	WGS84
GPB - BASE DI RIFERIMENTO	
GPBB - Descrizione sintetica	ICCD1004366_OI.ORTOI
GPBT - Data	29-1-2018
GPBO - Note	(3889887) -ORTOFOTO 2006- (http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI. ORTOIMMAGINICOLORE.2006
AU - DEFINIZIONE CULTURALE	
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	costruzione
ATBD - Denominazione	impianto duecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
ATB - AMBITO CULTURALE	
ATBR - Riferimento all'intervento	rifacimento
ATBD - Denominazione	impianto settecentesco
ATBM - Fonte dell'attribuzione	fonte archivistica
RE - NOTIZIE STORICHE	
REN - NOTIZIA	

REN R - Riferimento	intero bene
RENS - Notizia sintetica	ampliamento
RENN - Notizia	ampliamento della chiesa innalzamento della navata e costruzione dell'attuale presbiterio
RENF - Fonte	archivio parrocchiale cartella chiesa

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1771/00/00
RELX - Validità	(?)

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1771/00/00
RE VX - Validità	(?)

RE - NOTIZIE STORICHE

REN - NOTIZIA

REN R - Riferimento	campanile
RENS - Notizia sintetica	costruzione
RENN - Notizia	costruzione del nuovo campanile
RENF - Fonte	archivio parrocchiale cartella chiesa

REL - CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

RELS - Secolo	XVIII
RELV - Validità	ca
RELF - Frazione di secolo	seconda metà
RELW - Validità	ca
RELI - Data	1775/00/00
RELX - Validità	ca

REV - CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE

REVS - Secolo	XVIII
REVV - Validità	ca
REVF - Frazione di secolo	seconda metà
RE VW - Validità	ca
REVI - Data	1775/00/00
RE VX - Validità	ca

SI - SPAZI

SII - SUDDIVISIONE INTERNA

SIIR - Riferimento	aula e presbiterio
SIIO - Tipo di suddivisione	

orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+1
SIIP - Tipo di piani	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	corpo semplice
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	asse longitudinale
SIIV - Suddivisione verticale	navata unica pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato dx, vicino all'ingresso principale
SIIV - Suddivisione verticale	nicchia pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato dx, vicino al presbiterio
SIIV - Suddivisione verticale	nicchia pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro, vicino all'ingresso
SIIV - Suddivisione verticale	nicchia pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	aula lato sinistro, vicino al presbiterio
SIIV - Suddivisione verticale	nicchia pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	asse longitudinale, al termine della navata
SIIV - Suddivisione verticale	presbiterio pianta quadrata
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	ingresso secondario e sagrestia
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2
SIIP - Tipo di piani	p.t.; p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p.t. adiacente al lato dx dell'aula
SIIV - Suddivisione verticale	sagrestia pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p.t. adiacente alla sagrestia
SIIV - Suddivisione verticale	ingresso secondario pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p. 1 sopra la sagrestia
SIIV - Suddivisione verticale	locale di servizio pianta rettangolare
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	intero campanile
SIIO - Tipo di suddivisione orizzontale	livelli continui
SIIN - Numero di piani	+2

SIIP - Tipo di piani	p.t.; p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	corpo doppio
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p.t.
SIIV - Suddivisione verticale	entrata pianta quadrata
SII - SUDDIVISIONE INTERNA	
SIIR - Riferimento	p. 1
SIIV - Suddivisione verticale	cella campanaria pianta quadrata
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	100 cm
PNTS - Schema	schema regolare
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	aula, presbiterio, nicchie (4), sagrestia, ingresso secondario
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	100 cm
PNTS - Schema	schema regolare
PNTF - Forma	ad aula
PNTE - Dati icnografici significativi	locale di servizio
PN - PIANTA	
PNT - PIANTA	
PNTQ - Riferimento piano o quota	150 cm
PNTS - Schema	schema regolare
PNTF - Forma	quadrata
PNTE - Dati icnografici significativi	entrata, cella camapanaria
SV - STRUTTURE VERTICALI	
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero bene
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	mista
SVCM - Materiali	laterizio
SVC - TECNICA COSTRUTTIVA	
SVCU - Ubicazione	intero campanile
SVCC - Genere	in muratura
SVCQ - Qualificazione del genere	omogenea

SVCM - Materiali	laterizio
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	aula
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	piano
SOFP - Caratteristiche	controsoffitto intonacato e affrescato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	arelle
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	presbiterio
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	volta
SOFF - Forma	a crociera
SOFP - Caratteristiche	intonacata e decorata
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
SO - STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
SOU - Ubicazione	sagrestia e ingresso secondario
SOF - TIPO	
SOFG - Genere	solaio
SOFQ - Qualificazione della forma	rettangolare
SOFP - Caratteristiche	intonacato
SOE - STRUTTURA	
SOER - Riferimento	non accertabile
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	intero bene
CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA	
CPFG - Genere	a tetto
CPFF - Forma	a capanna
CPC - STRUTTURA E TECNICA	
CPCR - Riferimento	intero bene
CPCT - Struttura primaria	capriate semplici
CPM - MANTO DI COPERTURA	
CPMR - Riferimento	intero bene
CPMT - Tipo	tegole
CPMQ - Qualificazione del tipo	a coppo
CPMM - Materiali	laterizio
CP - COPERTURE	
CPU - Ubicazione	tamburo

CPF - CONFIGURAZIONE ESTERNA**CPFG - Genere** a cuspid**CPFF - Forma** piramidale**CPC - STRUTTURA E TECNICA****CPCR - Riferimento** cuspid**CPCT - Struttura primaria** non accertabili**CPM - MANTO DI COPERTURA****CPMR - Riferimento** cuspid**CPMT - Tipo** lastre**CPMM - Materiali** rame**SC - SCALE****SCL - SCALE****SCLU - Ubicazione** interna**SCLG - Genere** scala**SCLO - Categoria** di servizio**SCLN - Quantità** 1**SCLL - Collocazione** tra l'aula e la sagrestia**SCLF - Forma planimetrica** a una rampa**SCS - SCHEMA STRUTTURALE****SCSR - Riferimento** intera struttura**SCSC - Tecnica** su muri**SCSM - Materiali** cemento armato**PV - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** aula**PVMG - Genere** in marmo**PVMS - Schema del disegno** a losanghe, marmo bianco e rosso di Verona**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** presbiterio**PVMG - Genere** in marmo**PVMS - Schema del disegno** motivi geometrici**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** sagrestia**PVMG - Genere** in cemento**PVM - PAVIMENTI E PAVIMENTAZIONI****PVMU - Ubicazione** locale di servizio**PVMG - Genere** ceramica**DE - ELEMENTI DECORATIVI****DEC - ELEMENTI DECORATIVI****DECU - Ubicazione** prospetto principale**DECT - Tipo** lesene e timpano**DECM - Materiali** muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	prospetto principale al centro della facciata
DECT - Tipo	portale con frontone arcato
DECM - Materiali	pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula soffitto
DECT - Tipo	dipinto rettangolare
DECM - Materiali	affresco

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula lati destro e sinistro
DECT - Tipo	cornice perimetrale
DECM - Materiali	muratura intonacata

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula lati dx, sinistro e fronte ingresso
DECT - Tipo	archi
DECM - Materiali	rivestiti in marmo rosso Verona

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	aula lati destro e sinistro
DECT - Tipo	finestre
DECM - Materiali	legno

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio volta
DECT - Tipo	decori
DECM - Materiali	dipinti

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	presbiterio lato fronte ingresso
DECT - Tipo	nicchie con statue
DECM - Materiali	muratura intonacata e pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	basamento cornice del portale e spigoli
DECT - Tipo	conci agolari
DECM - Materiali	pietra d'istria

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	tra la base e la canna del campanile
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	muratura intonacata e pietra

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	canna del campanile
DECT - Tipo	lesene angolari
DECM - Materiali	muratura a vista

DEC - ELEMENTI DECORATIVI

DECU - Ubicazione	canna del campanile
--------------------------	---------------------

DECT - Tipo	riquadro tra le lesene angolari e orologio
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	tra la canna e la cella del campanile
DECT - Tipo	cornice
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sopra la cella campanaria
DECT - Tipo	tamburo ottagonale
DECM - Materiali	muratura intonacata
DEC - ELEMENTI DECORATIVI	
DECU - Ubicazione	sopra la cuspide
DECT - Tipo	croce spaziale
DECM - Materiali	ferro
LI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	prospetto principale a dx e a sx del portale
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lastra rettangolare
LSIM - Materiali	pietra
LSI - ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI	
LSIU - Ubicazione	aula lato dx
LSIG - Genere	lapide
LSIT - Tipo	lastra rettangolare inserita nella muratura
LSII - Trascrizione testo	DOM / TEMPLUM HOC / IN HONOREM SSMM QUIRICI ET IULITAE / CAROLUS AGOSTINI / EPISCOPUS PATAVINUS / DIE XXI SEPTEMBRIS MCMXLII / SOLEMNI RITU / CONSECRAVIT
LSIM - Materiali	pietra
CO - CONSERVAZIONE	
STC - STATO DI CONSERVAZIONE	
STCR - Riferimento alla parte	chiesa e campanile
STCC - Stato di conservazione	buono
STCO - Indicazioni specifiche	1992/00/00
RS - RESTAURI	
RST - RESTAURI	
RSTR - Riferimento alla parte	chiesa
RSTI - Data inizio	1990/00/00
RSTF - Data fine	1991/00/00
RST - RESTAURI	

RSTR - Riferimento alla parte	campanile
RSTI - Data inizio	1989/00/00
US - UTILIZZAZIONI	
USA - USO ATTUALE	
USAR - Riferimento alla parte	intero bene
USAD - Uso	chiesa
USO - USO STORICO	
USOR - Riferimento alla parte	intero bene
USOC - Riferimento cronologico	destinazione originaria
USOD - Uso	chiesa
TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI	
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA	
CDGG - Indicazione generica	proprietà Ente religioso cattolico
CDGS - Indicazione specifica	Parrocchia dei santi Quirico e Giulitta
NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA	
NVCT - Tipo provvedimento	DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 4)
NVCD - Data notificazione	1995/08/02
DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	
FTAX - Genere	documentazione allegata
FTAP - Tipo	fotografia digitale (file)
FTAE - Ente proprietario	MIBACT
FTAN - Codice identificativo	New_1517256602271
DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA	
DRAX - Genere	documentazione allegata
DRAT - Tipo	elaborato grafico di progetto
DRAS - Scala	1:100
DRAN - Codice identificativo	New_1517256661836
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	decreto di vincolo
FNTD - Data	1995
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1517256805678
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992

FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1517256886626
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1517256964003
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1517257030815
FNT - FONTI E DOCUMENTI	
FNTP - Tipo	copia immagine
FNTD - Data	1992
FNTN - Nome archivio	SABAP-VE-MET
FNTS - Posizione	SABAP-VE-MET
FNTI - Codice identificativo	New_1517257114261
AD - ACCESSO AI DATI	
ADS - SPECIFICHE DI ACCESSO AI DATI	
ADSP - Profilo di accesso	1
ADSM - Motivazione	scheda contenente dati liberamente accessibili
CM - COMPILAZIONE	
CMP - COMPILAZIONE	
CMPD - Data	1992
CMPN - Nome	Baldin, A.
CMPN - Nome	Pavin, G.
CMPN - Nome	Capogrosso, E.
CMPN - Nome	Segato, G.
RSR - Referente scientifico	Vio, E.
FUR - Funzionario responsabile	NR
AGG - AGGIORNAMENTO - REVISIONE	
AGGD - Data	2017
AGGN - Nome	Bellomo, Giorgia
AGGF - Funzionario responsabile	Costanzo, Guglielmo
AN - ANNOTAZIONI	
	Bibliografia: Cacciavillani I./Zecchin F. "Tra Brenta e saccisica, storia e architettura in un area del Veneziano" 1986.ARREDI. Aula lato

OSS - Osservazioni

ingresso: coro, ligneo; aula prima nicchia a destra: fonte battesimale in pietra; aula prima nicchia a destra: dipinto, sutela; aula seconda nicchia a destra: altare in pietra e marmo rosso; aula lato dx, nicchia nel muro vicino al presbiterio: cornice con crocifisso del 500 in argento; aula prima nicchia a sinistra: confessionale in legno; aula seconda nicchia a sinistra: altare della madonna del Rosario, pietra e marmo rosso; altari: candelieri in ottone; aula lati dx e sinistro: via crucis, stampe; presbiterio: altar maggiore, pietra e marmo policromo; altar maggiore: tabernacolo in marmo policromo; altar maggiore: candelieri; presbiterio: crocifisso processionale in legno e ottone; presbiterio: lanterne pensili in argento.